



EAN: 4013833041597

Modellbezeichnung: GEBM19400DXPH

- HotAero Pro
- 15 Funktionen
- 1-fach Teleskopvollauszug
- Pyrolyse

Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Pyrolyse
- HotAero Pro
- Animiertes Display
- HomeWhiz
- 15 Funktionen
- CoolTouch Door
- SoftDoormatic+
- Innenbeleuchtung (2x Halogen)
- Automatische Beleuchtung bei Türöffnung
- 1-fach-Teleskopvollauszug
- Energieeffizienzklasse: A
- 71 l Nutzvolumen
- H x B x T: 595 x 594 x 567 mm
- Dark Inox

Technische Daten

Modell

Typ

Multifunktionsofen

Steuerung

Drehwähler

•

Elektronische Programmsteuerung, auf 5 °C genau

•

Display

Animiertes Display

HomeWhiz

•

Technische Daten**Ausstattung**

| | |
|---|--------------------|
| Innenraum | Pyroclean Emaille |
| Automatische Beleuchtung mit Türöffnung | • |
| Beleuchtungsart und Anzahl | Halogen - 2 |
| Türöffnung | nach vorne öffnend |
| Soft Doormatic | • (SoftDoormatic+) |
| Cool-Touch-Door, 4-fach verglast | • |
| Herausnehmbares Innenglas | • |
| Booster-Funktion, Schnellaufheizung | • |
| Herausnehmbare Seitengitter | 5 Ebenen |

Funktionen

| | |
|-----------------------|----|
| Anzahl der Funktionen | 15 |
| Umluftgrill | • |
| Warmhalten | • |
| Auftauen | • |
| Pizza | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Großflächengrill | • |
| Grill | • |
| Pyrolyse | • |
| Eco-Pyrolyse | • |
| Unterhitze | • |
| Ober- / Unterhitze | • |
| Umluft | • |
| Heißluft | • |
| 3-D | • |
| Dampfreinigung | • |

Zubehör

| | |
|----------------------------|----------------|
| Backblech | Antihaft |
| Fettpfanne | Antihaft |
| Grillrost | • |
| Anzahl der Teleskopauszüge | 1 (Vollauszug) |

Technische Daten**Sicherheit**

Sicherungen

Tastensperre; Türverriegelung bei Pyrolyse

Verbrauchswerte (VO EU 65/2014)

Energieeffizienzindex

95,3

Energieeffizienzklasse*)

A

Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)

0,88

Energieverbrauch, Heißluft (kWh)

0,81

Anzahl der Garräume

1

Wärmequelle Garraum

elektrisch

Volumen des Garraums, l

71

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A

220-240 / 50 / 16

Anschlusswert, W

3400

Anschluss

steckerfertig

Kabellänge, cm

120

Abmessungen

Abmessungen Backofen Unverpackt (HxBxT), mm

595 x 594 x 567

Nischenmaß Backofen, Hocheinbau (HxBxT), mm

590 x 560 x 550

Nischenmaß Kochfeld (BxT), mm

600 x 560 x 550

Farbvarianten

B: Schwarzes Glas / X : Edelstahl Fingerprint free

- / -

D: Dark Inox

•

Dokumente

- > [EU_GEBM19400DXPH](#)
- > [GR--Einbauskizze--Backofen](#)



