



EAN: 4013833045830

Modellbezeichnung: GEHM19310BP

- HotAero Pro
- 9 Heizarten
- Pyrolyse
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone



Bauteile aus recycelten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- Pyrolyseherdset mit Glaskeramikkochfeld
- Energieeffizienzklasse A+
- Hot AeroPro
- Versenkbare Knebel
- Digitales Display
- Tastensperre
- 72 l Nutzvolumen
- 9 Heizarten
- Pyrolyse
- CoolDoor
- Herausnehmbares Innenglas
- Pyroclean Emaille
- Herausnehmbare Seitengitter mit 5 Ebenen
- 3-fach-Teleskopauszug
- Innenbeleuchtung
- Maße Herd: 595 x 594 x 567 mm
- Maße Kochfeld: 35 x 576 x 507 mm
- Schwarzes Glas mit Edelstahl

Technische Daten

Modell

Typ

Pyrolyseherdset mit Glaskeramikkochfeld

Steuerung

Versenkbare Knebel

•

Display

Digitales Display

Technische Daten**Ausstattung**

Innenraum	Pyroclean Emaille
Beleuchtungsart und Anzahl	Halogen, rund - 1
Türöffnung	Nach vorne öffnend
Cool-Touch-Door, 4-fach verglast	•
Herausnehmbares Innenglas	•
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen

Funktionen

Anzahl der Funktionen	9
Eco-Heißluft	•
Großflächengrill	•
Pyrolyse	•
Unterhitze	•
Ober- / Unterhitze	•
Umluft	•
Heißluft	•
3-D	•
Dampfreinigung	•
Innenbeleuchtung	•

Zubehör

Backblech	•
Fettpfanne	•
Grillrost	•
Anzahl der Teleskopauszüge	3

Kochfeld

Art der Kochzonen	Glaskeramik
Anzahl der Kochstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	140- 1200
Vorne rechts, mm - W	180- 2000
Hinten rechts, mm - W	170 x 265 - 2400 (Bräterzone)
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten**Sicherheit**

Sicherungen

Tastensperre; Türverriegelung bei Pyrolyse

Verbrauchswerte (VO EU 65/2014)

Energieeffizienzindex

81,2

Energieeffizienzklasse*)

A+

Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)

0,95

Energieverbrauch, Heißluft (kWh)

0,69

Anzahl der Garräume

1

Wärmequelle Garraum

elektrisch

Volumen des Garraums, l

72

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A

380 - 415 3N / 50

Anschlusswert, W

11200

Anschluss

Herdanschlussdose

Kabellänge, cm

wird ohne Kabel geliefert

Abmessungen

Abmessungen Backofen Unverpackt (HxBxT), mm

595 x 594 x 567

Abmessungen Kochfeld Unverpackt (HxBxT), mm

35 x 576 x 507

Abmessungen gesamt Verpackt (HxBxT), mm

790 x 660 x 660

Gewicht ges., Unverpackt (kg)

52,4

Gewicht ges., Verpackt (kg)

56

Nischenmaß Backofen, Unterbau (HxBxT), mm

600 x 560 x 550

Nischenmaß Kochfeld (BxT), mm

490 x 560

Farbvarianten

B: Schwarzes Glas / X : Edelstahl Fingerprint free

• / •

Dokumente

- > [EU_GEHM19310BP](#)
- > [Einbauskizze_GEHM19310BP](#)



