

# Kernpreisliste 2023/2024

Einbaugeräte

**GRUNDIG**

Alles beginnt zuhause



**GRUNDIG**

Alles beginnt zuhause



# Inhaltsverzeichnis

<b>Über Grundig</b>	6
<b>Win-Set</b>	12
<b>Backen und Kochen</b>	14
<b>Herde und Öfen</b>	16
Modelle	24
<b>Kochfelder</b>	40
Modelle	44
<b>Dunstabzugshauben</b>	60
Modelle	64
<b>Spülen</b>	70
Modelle	80
<b>Kühlen und Gefrieren</b>	92
Modelle	102
<b>Kontakt</b>	114


Effizienz bedeutet, sich  
mit voller Energie für die  
*nächsten Generationen*  
*einzusetzen.*



Energie ist kostbar – das zeigt uns allen regelmäßig der Blick auf die Stromrechnung. Deshalb investieren wir bei Grundig sehr viel Energie in Geräte, die von Energie einen möglichst effizienten Gebrauch machen. Ein Beispiel: unser innovativer Inverter EcoMotor, der mit bis zu 70% weniger Energie als die beste Energieeffizienzklasse auskommt. Er allein macht unsere Waschmaschinen zu echten Energiesparwundern. Aber auch bei unseren Backöfen, Geschirrspülern, Kühl- und Gefrierschränken sind wir bestrebt, mithilfe von intelligenten, innovativen Technologien immer neue Energieeffizienz-Maßstäbe zu setzen, um Ihnen ein Rundumpaket für einen grünen Haushalt zu bieten.

Das Bewusstsein für Energieeffizienz schärft jetzt das neue EU-Energielabel. Es präsentiert sich übersichtlicher und aufgeräumter. Ziel ist es, mehr Klarheit beim Kauf von Haushaltselektronik zu schaffen und mit mehr Transparenz beim Ressourcenverbrauch bei der Kaufentscheidung zu helfen. Seit dem 1. März 2021 findet sich das neue Energie-label darum an Haushaltsgeräten wie Geschirrspülern, Kühl- und Gefriergeräten, Waschmaschinen und Waschtrocknern. Unverändert bleibt die rot-grüne Ampelkennzeichnung auf den Labels. Die Energieeffizienz der Geräte wird zukünftig durch die Buchstaben A bis G beschrieben, die bisherigen „+++“ entfallen.

Mehr Infos finden Sie unter [www.grundig.de/das-neue-energielabel](http://www.grundig.de/das-neue-energielabel)



Vom Stromverbrauch bis zur Geräuschemission: Das neue Energielabel macht die Nachhaltigkeit eines Geräts so transparent wie nie.



# Grundig *Küchenlinien.*

Alle neuen Produkte verbindet ein klassisches Design, das mit aufregenden modernen Elementen kombiniert wird und somit Ansprüche an den gehobenen Geschmack erfüllt: Gemeinsame Designdetails schaffen ein einheitliches Erscheinungsbild, geometrische, minimalistische Formen symbolisieren zudem hohe Qualität und Präzision. Durch klare Linien sowie ein einfaches, integratives Design erzeugt Grundig einen hochwertigen Gesamteindruck. Auch in den Details zeigt sich der hohe Standard: Terrakotta-Akzente in den Displays verleihen den Produkten eine sehr warme Note.

## Wir wachsen mit den Anforderungen *an das Zuhause.*

### **Funktional** **GR 3300**

Unsere funktionelle Produktlinie, die mit **praktischen Lösungen** ausgestattet ist und auf **clevere Technologien** und gute Qualität setzt.

### **Flexibel** **GR 5500**

Es sind vor allem benutzerfreundliche Funktionen wie eine **einfache Reinigung und Pflege**, die diese Range auszeichnet und die zudem mit **ergonomischen, flexiblen Lösungen** ausgestattet ist.

### **Verbunden** **GR 7700**

Diese Geräte bestechen mit Ausstattungsmerkmalen wie Konnektivität über **HomeWhiz**, automatisierten Lösungen dank **neuer Sensor-Technologien** Displays mit **hochwertigen** Chrom- und Edelstahl-Elementen.

Durch eine **intuitive Benutzerführung** integrieren sie sich nahtlos in das Zuhause.

### **Ultimativ** **GR 9900**

Unser Premiumbereich überzeugt mit Technologien für **besonders präzise Ergebnisse**.

Darüber hinaus beeindruckt die Serie mit einem **modernen, zeitlosen Design** und ermöglicht eine mühelose Bedienung dank **breiterer TFT-Bildschirme**.

Die perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik.



# Nachhaltigkeit *beginnt zuhause.*

Geben Sie Ihr Bestes, und wir geben unseres. Wenn wir in unserem Zuhause bereits Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität legen, machen wir alle den ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

Die Traditionsmarke Grundig setzt kontinuierlich neue Maßstäbe bei Qualität, Design und Leistung und hat das Ziel, zur nachhaltigsten Home-Electronics-Marke Europas zu werden. Bereits heute enthalten 75 Prozent der Großgeräte Bauteile aus Recycling-Material. Hinzu kommen spezielle Energiesparprogramme in fast allen Produktgruppen. Grundig baut den Nachhaltigkeitsgedanken direkt in die Geräte ein und macht Nachhaltigkeit zuhause erlebbar. So möchte Grundig Verbraucher:innen ihre Öko-Angst, also die Angst, in Sachen Nachhaltigkeit etwas falsch zu machen, nehmen. Es sind die vielen kleinen Schritte, die Großes bewirken.

## Wir setzen bei Grundig daher auf vier „Säulen der Nachhaltigkeit“:

Die erste Säule basiert auf der Verwendung von recycelten Materialien bereits in der Produktion. So bauen wir unsere Grundig Produkte nicht nur besonders langlebig, sondern verwenden nachhaltige Materialien wie aufbereitete Abfallstoffe, um den Nachhaltigkeitsgedanken bereits ab Werk mitzuliefern. Wir schenken zum Beispiel Eierschalenabfällen in Grundig Kühlschränken ein zweites Leben, oder nutzen recycelten Kunststoff in Spülmaschinen, recycelte PET-Flaschen für die Herstellung unserer Trommelgehäuse und haben Energiesparprogramme in fast allen Produktbereichen sowie automatische Dosierprogramme. Auch unsere Kartonverpackungen sind darauf ausgelegt, ein zweites Leben führen zu dürfen.

Die zweite Säule der Nachhaltigkeit basiert auf intelligenten Technologien wie zum Beispiel dem innovativen und ersten integrierten Mikroplastikfilter weltweit. Er filtert bereits beim Waschen von synthetischer Kleidung bis zu 90% der Mikrofasern heraus, bevor sie ins Abwasser gelangen können. Damit reduzieren wir die Menge an Mikroplastik in den Ozeanen und schützen die Meeresbewohner

Die dritte und vierte Säule der Nachhaltigkeit sind die nachhaltige Produktion und das nachhaltige Wirtschaften. Wir setzen bei der Produktion konsequent auf Energie- und Ressourceneffizienz. Der Wasser- bzw. Energieverbrauch bei der Herstellung eines Produktes wurde um 52% bzw. 43,5% reduziert. Wir setzen zudem 69% „grüne Energie“ in der Produktion ein und unsere Abfallwiederverwertungsrate beträgt 96%. Unser neuer Standort in Eschborn ist ein nachhaltiges „Green Building“ und nach DGNB Gold zertifiziert. Außerdem ist es als Unterstützerin der Allianz für Entwicklung und Klima unser großes Ziel, klimaneutral zu werden und zum globalen Klimaschutz beizutragen.



### Trommelgehäuse aus recycelten PET-Flaschen

**Ziel**  
Reduktion von Plastikmüll.

**Produkte**  
Waschmaschinen  
Waschtrockner



### Upcycling von Fischernetzen

**Ziel**  
Wiederverwertung von Textilien, die Meeresbewohner bedrohen

**Produkte**  
Multifunktionsherdsets,  
Backöfen



### Recycling von Kunststoffen

**Ziel**  
Reduktion und Wiederverwertung von Kunststoffen

**Produkte**  
Geschirrspüler,  
Bluetooth-Speaker



### Recycling von Verpackungsmüll

**Ziel**  
Reduktion und Wiederverwertung von Verpackungsmüll

**Produkte**  
Produktverpackungen



### Mikroplastikfilter

**Ziel**  
Reduktion von Mikroplastik in unseren Gewässern

**Produkte**  
Waschmaschine



### Bauteile aus Bioplastik

**Ziel**  
Reduktion von Abfällen

**Produkte**  
Kühlschrank

# Die Win-Win-Situation *für Ihre Küche.*

So gewinnen Sie doppelt: Stellen Sie aus unserem großen Hausgeräte-Sortiment Ihre Wunschküche zusammen und profitieren Sie von größtmöglicher Flexibilität und attraktiven Preisen.



# Win-Set

Das Win-Set besteht aus folgenden 5 Geräten:



## GEHM19301B

Multifunktionsherd

- HotAero Pro
- SoftDoormatic
- 3-fach Teleskopauszug

Glaskeramikkochfeld

- 4 Glaskeramikkochzonen
- Individuelle Restwärmeanzeigen



## GDSP2474BDXCF

Schräghaube, 60 cm

- 720 m<sup>3</sup>/h Abluftleistung
- Hob+Hood
- EEK: A\*



## GNVP4541

Vollintegrierter Geschirrspüler,  
60 cm

- RedSpot
- WaterProtect+
- BestFit – Gleitscharnier



## GTMI10141FN

Integrierbarer Kühlschrank

- Nische: 88 cm
- Festtürtechnik
- E\*
- 35 dB(A)

<b>Win-Set</b>	<b>VP: 2.188</b>
EAN: 4029504025650	UVP: 3.006,00 €
Set bestehend aus GEHM19301B, GDSP2474BDXCF, GNVP4541 und GTMI10141FN	



# Backen und Kochen

Herde und Öfen

Zubehör

Kochfelder


Sets / Standherde

Dunstabzugshauben



SmartAero Pro

# Perfekt zubereitete Speisen. Jedes einzelne Mal.



## GEBD19401DXHI

Mit der SmartAero Pro Technologie bringen Sie jedes Mal perfekt gegarte Mahlzeiten auf den Tisch. Mithilfe des BLDC-Ofenlüftermotors wird eine gleichmäßige Luftstromverteilung im Ofen erreicht. Zudem werden Richtung und Geschwindigkeit des Lüfters automatisch während des Garvorgangs angepasst, um optimale und gleichmäßige Kochergebnisse zu erzielen. Durch die präzise Temperaturregelung bleiben Fleisch und Geflügel außen knusprig und innen schön saftig. Gebäck und Brot werden herrlich fluffig und zart gebräunt.



SmartAero Pro



Energieeffizienzklasse



Soft Doormatic+



71 l Nutzvolumen

## Highlights

Backen / Kochen



Herde und Öfen



### SteamAssist

Die SteamAssist-Technologie hilft Ihnen sicherzustellen, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Speisen im Ofen erhalten bleibt.



### SteamAid

Durch Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamAid erzielen Sie nicht nur perfekte Backergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



### FlexiCrisp

FlexiCrisp ermöglicht, durch den Einsatz eines speziellen Backalgorithmus Lebensmittel gezielt nachzubräunen. Die Option kann zu einem Garprogramm per Tastendruck für bis zu 15 Minuten hinzugewählt werden.



### HotAero Pro

HotAero-Pro-Technologie hilft dabei, perfekt gegarte Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen. Denn die neue Serie ist mit einem modernen bidirektionalen Ventilator ausgestattet, der die Rotationsrichtung und -geschwindigkeit automatisch anpasst.



## Mikrowellenfunktion

Kombiniert hervorragende Back- und Kochergebnisse mit der hohen Geschwindigkeit eines Mikrowellenherds: bis zu 40 % schnelleres Kochen bei perfekten Ergebnissen.



## HomeWhiz

Mit HomeWhiz sind der Flexibilität keine Grenzen mehr gesetzt. Von überall kann der Backofen bedient werden. Lediglich eine Internetverbindung ist nötig.



## PyroClean

Beim Aufheizen des Ofens auf 480 °C werden Verschmutzungen ausgebrannt. Nach Abschluss der automatischen Selbstreinigung sind die Rückstände ganz einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen.



## Soft Doormatic

Die Tür öffnet und schließt mit einer sanften, leisen Bewegung



## Cool-Touch-Door

Vier Glasschichten minimieren die Außentemperatur der Tür und erlauben so das sichere Berühren. Selbst wenn die Temperatur im Ofen 480 °C erreicht, wird die Tür nicht wärmer als 70 °C.



## Excellent Clean Glas-Innentür

Eine spezielle Nanobeschichtung der Glasoberfläche verhindert, dass Rückstände am Glas haften können.



## Herausnehmbares Innenglas

Die Tür kann ganz einfach ausgehängt und das innere Glas abgenommen werden – um sie selbst, aber auch die Bratröhre zu säubern.



# Feature-Icons

## Kochen & Backen



### 71 Liter Innenraum

Der Backofen hat einen Innenraum von 71 Litern.



### 80 cm Breite

Die Breite des Kochfeldes beträgt 80 cm.



### Max. Abluftleistung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine Abluftleistung von 628 m³/h.



### 1-fach Teleskopauszug



### 3-fach verglast

Die Backofentür besteht aus 3 Glasscheiben.



### 12 Heizarten

Der Backofen verfügt über 12 verschiedene Heizarten.



### 19 Kochstufen pro Kochzone



### Aktivkohlefilter

Die Haube besitzt einen Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb.



### Auto-Abschaltung



### Automatikprogramme

Der Backofen besitzt automatische Garprogramme. Gericht und Menge auswählen: Die Temperatur und Garzeit werden automatisch eingestellt.



### Booster-Funktion Backofen

Der Backofen wird so eingestellt, dass mit maximaler Leistung angefangen wird und dann mit der eingestellten Temperatur weitergekocht werden kann.



### Booster-Funktion Kochfeld

Die Kochzone wird so eingestellt, dass mit maximaler Leistung angefangen wird und dann mit der eingestellten Temperatur weitergekocht werden kann.



### Direct Access

Diese Funktion gewährt Ihnen einfachen Zugriff und komfortable Kontrolle für Ihr Kochfeld. Jede Kochzone ist mit ihrer eigenen, separaten Steuerung ausgestattet, inklusive 15 Kochstufen. So können Sie ganz bequem die Temperatur jeder Kochzone überwachen und anpassen.



### Cool-Touch-Door

Vier Glasschichten minimieren die Außentemperatur der Tür und erlauben so das sichere Berühren. Selbst wenn die Temperatur im Ofen 480 °C erreicht, wird die Tür nicht wärmer als 70 °C.



### Excellent Clean Glas-Innentür

Eine spezielle Nanobeschichtung der Glasoberfläche verhindert, dass Rückstände am Glas haften können.



### Ergonomische Öffnung



### Fingerprint free

**Flexizone**

Zwei Kochzonen können gekoppelt werden und bieten so Platz für größere Pfannen.

**FlexiCook**

Die unterschiedlichen Kochzonen können je zu einer großen Kochzone verbunden werden. FlexiCook erkennt automatisch die Größe Ihrer Töpfe und Pfannen.

**Glaskeramikkochfeld****Grifflos****Herausnehmbares Innenglas**

Die Tür kann ganz einfach ausgehängt und das innere Glas abgenommen werden – um sie selbst, aber auch die Bratröhre zu säubern.

**Induktionskochfeld**

Induktion ist sehr effizient, da nur der Topf aufgeheizt wird und nicht das Kochfeld. Unter der Glaskeramikoberfläche befinden sich Spulen, die ein Magnetfeld erzeugen. Stellt man einen Topf auf die Kochzone, wird die Hitze durch dieses Magnetfeld direkt im Topfboden erzeugt und kann punktgenau reguliert werden.

**Katalytische Rückwand**

An der Rückwand befindet sich eine katalytische Beschichtung, die Fett absorbiert und Gerüche reduziert. Aggressive Reinigungsmethoden und Chemikalien werden überflüssig.

**Mikrowellenfunktion**

Kombiniert hervorragende Back- und Kochegebnisse mit der hohen Geschwindigkeit eines Mikrowellenherds: bis zu 40% schnelleres Kochen bei perfekten Ergebnissen.

**Kochfeldabzug**

Der Kochfeldabzug ist ein in das Kochfeld eingelassener Dunstabzug.

**PyroClean**

Beim Aufheizen des Ofens auf 480 °C werden Verschmutzungen ausgebrannt. Nach Abschluss der automatischen Selbstreinigung sind die Rückstände ganz einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

**Randabsaugung**

Für eine effektivere Dunstabsaugung. Die Dunstabzugshaube ist nur an den Rändern offen.

**Touch Slider Sensortasten**

Durch direktes Antippen oder durch entlangfahren auf der Bedienskala werden die einzelnen Kochzonen punktgenau gesteuert.

**Soft Doormatic**

Die Tür schließt sich automatisch – mit einer sanften, leisen Bewegung.

**Soft Doormatic+**

Dank Soft Doormatic+ schließt und öffnet die Tür besonders leise und sanft.

**Timer**

Durch den integrierten Timer, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab, wenn die Kochzeit vorbei ist.



Energieeffizienzklassen

## Einbau-Backöfen

**GEBM1960DXHI GR9900**

**VP: 1.020**

**Win-Set: 622**

EAN: 4013833053101

UVP: 1.299,00 €

**Backofen** SmartAero Pro, EEK: A+, TFT Display mit Touch Control und Drehknopf, 14 Funktionen, Rezeptbuch, 71 l Innenraum, katalytische Rückwand, Excellent Clean Glas-Innentür, Antihaft-Backblech, SoftDoormatic+, 1-fach Teleskopvollauszug, Dark Inox



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



SmartAero Pro



SoftDoormatic+



TFT Display



HomeWhiz



Upcycling von Fischernetzen

**GEBM1940DXMPH GR7700**

**VP: 952**

**Win-Set: 554**

EAN: 4013833064152

UVP: 1.209,00 €

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A\*, Pyrolyse, animiertes Display mit Drehknöpfen, 15 Funktionen, 71 l Innenraum, Cool-Touch-Door (4-fach verglast), SoftDoormatic+, 1-fach Teleskopvollauszug, Dark Inox

**NEU**



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



Pyrolyse



SoftDoormatic+



Cool-Touch-Door



HomeWhiz



Upcycling von Fischernetzen

**GEBD19401DXHI GR7700**

**VP: 952**

**Win-Set: 554**

EAN: 4013833053118

UVP: 1.209,00 €

**Backofen** EEK: A\*, SmartAero Pro, SteamAid, animiertes Display mit Drehknöpfen, 15 Funktionen, 72 l Innenraum, katalytische Rückwand, Excellent Clean Glas-Innentür, SoftDoormatic+, 1-fach Teleskopvollauszug, Dark Inox



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



SmartAero Pro



SoftDoormatic+



SteamAid



Excellent Clean Glas-Innentür



HomeWhiz



Upcycling von Fischernetzen

## Einbau-Backöfen

**GEBM1930DXMPF GR5500**

**VP: 748**

**Win-Set: 350**

EAN: 4013833064909

UVP: 949,00 €

**NEU**

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A+\*, Pyrolyse, FlexiCrisp, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, Cool-Touch-Door (4-fach verglast), Antihaft-Backblech, SoftDoormatic, 2-fach Teleskopauszug, Dark Inox



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



Pyrolyse



Soft Doormatic



Cool-Touch-Door



Upcycling von Fischernetzen

**GEBM1930BMPF GR5500**

**VP: 748**

**Win-Set: 350**

EAN: 4013833066866

UVP: 949,00 €

**NEU**

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A+\*, Pyrolyse, FlexiCrisp, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, Cool-Touch-Door (4-fach verglast), Antihaft-Backblech, SoftDoormatic, 2-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



Pyrolyse



Soft Doormatic



Cool-Touch-Door



Upcycling von Fischernetzen

**GEBD19300DX GR5500**

**VP: 680**

**Win-Set: 282**

EAN: 4013833041580

UVP: 869,00 €

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A+\*, SteamAssist, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, SoftDoormatic, 2-fach Teleskopauszug, Dark Inox



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



SteamAssist



Soft Doormatic



Upcycling von Fischernetzen

## Einbau-Backöfen

**GEBD19301B GR5500**

**VP: 680**

**Win-Set: 282**

EAN: 4013833044871

UVP: 869,00 €

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A+\*, SteamAssist, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, SoftDoormatic, 2-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



SteamAssist



SoftDoormatic



Upcycling von Fischernetzen

**GEBM19301DXC GR5500**

**VP: 612**

**Win-Set: 214**

EAN: 4013833045816

UVP: 779,00 €

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A+\*, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, katalytische Rückwand, Excellent Clean Glas-Innentür, Antihaft-Backblech, SoftDoormatic, 2-fach Teleskopauszug, Dark Inox



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



SoftDoormatic



Excellent Clean Glas-Innentür



Upcycling von Fischernetzen

**GEBM19301BC GR5500**

**VP: 612**

**Win-Set: 214**

EAN: 4013833044895

UVP: 779,00 €

**Backofen** HotAero Pro, EEK: A+\*, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, katalytische Rückwand, Excellent Clean Glas-Innentür, Antihaft-Backblech, SoftDoormatic, 2-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



SoftDoormatic



Excellent Clean Glas-Innentür



Upcycling von Fischernetzen

## Kompaktöfen

**GEKW19400DX GR7700**

**VP: 1166**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833053149

UVP: 1.519,00 €

**Kompaktofen mit Mikrowellenfunktion** animiertes Display mit Drehknöpfen, 16 Funktionen, inkl. Heißluft, Ober-/Unterhitze, 48 l Innenraum, herausnehmbare Seitengitter, Dark Inox,

kombinierbar mit allen Dark-Inox-Modellen der GR7700-Serie

**3 JAHRE  
GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



Mikrowellenfunktion



## Mikrowellen

**GMI 11311 DX GR5500**

**VP: 476**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833048084

UVP: 609,00 €

**Einbaumikrowelle** mit Grill, Elektronikuhr, 5 Leistungsstufen (900 W), 4-stufiger Grill (1000 W), 25 l Innenraum, Dark Inox

**3 JAHRE  
GARANTIE**



## Wärmeschublade

**GWS2221DX**

**VP: 516**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833053125

UVP: 659,00 €

**Wärmeschublade**, 25 kg Beladungskapazität, 5 Funktionen, Heizplatte aus Hartglas, 22 l Innenraum, grifflos, Dark Inox

**3 JAHRE  
GARANTIE**



Ergonomische Öffnung



Grifflos



Belastungskapazität



**3-fach Teleskopvollauszug****VP: 200****Win-Set: -**

EAN: 8690842466588

UVP: 259,00 €

**Die Auszüge passen in alle Modelle mit den Bezeichnungen:**

GEB(X)19..., die Edition 75 Sets und die Herdsets

**3-fach Teleskoppauszug****VP: 154****Win-Set: -**

EAN: 4013833048923

UVP: 209,00 €

**Die Auszüge passen in alle Modelle mit den Bezeichnungen:**

GEB(X)19..., die Edition 75 Sets und die Herdsets







### GEGBM19600DXHI

### GEGBM19400DXMPH

Serie	GR9900	GR7700
Typ	Multifunktionsofen mit SmartAero Pro	Pyrolyseofen mit HotAero Pro
<b>Programmsteuerung</b>		
Display	Animiertes TFT Display	Animiertes Display
Programmauswahl über	Sensortasten und Drehwähler	Sensortasten und Drehknöpfe
Steuerung	elektronisch, auf 5 ° genau	elektronisch, auf 5 ° genau
Temperaturbereich	40 – 280 °C	40 – 280 °C
<b>Ausstattung</b>		
Innenraum	Pflegeleichte Emaillierung mit katalytischer Rückwand	PyroClean-Emaille
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen	5 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	•	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•	•
Herausnehmbares Innenglas	•	•
Türverglasung	3-fach verglast	Cool-Touch-Door, 4-fach verglast
Soft Doormatic	Soft Doormatic+	Soft Doormatic+
Excellent Clean Glas-Innentür	-	-
Beleuchtungsart und Anzahl	Halogen – 2	Halogen – 2
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	•	•
<b>Funktionen</b>		
Anzahl der Funktionen	13	15
	Niedrigtemperaturgaren	Dampfreinigung
	Pizza	Pyrolyse
	Unterhitze	Eco-Pyrolyse
	Ober- / Unterhitze	Unterhitze
	Umluft	Ober- / Unterhitze
	Heißluft	Umluft
	3-D	Heißluft
	Großflächengrill	3-D
	Umluftgrill	Grill
	Kleinflächengrill	Großflächengrill
	Warmhalten	Umluftgrill
	Auftauen	Warmhalten
	Eco-Heißluft	Auftauen
		Pizza
		Eco-Heißluft
<b>Zubehör</b>		
Backblech	•	•
Fettpfanne	•	•
Grillrost	•	•
MeatOptimiser Bratenthermometer	-	-
Anzahl der Teleskopauszüge	1 – Vollauszug	1 – Vollauszug
<b>Sicherheit</b>		
Sicherungen	Tastensperre	Tastensperre; Türverriegelung bei Pyrolyse
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>		
Energieeffizienzindex	81,2	95,3
Energieeffizienzklasse*	A+	A
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,95	0,88
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,69	0,81
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums, l	71	71
<b>Technische Daten</b>		
Spannung / Frequenz, V / Hz	220–240 / 50	220–240 / 50
Anschlusswert, W	3300	3400
Anschluss	steckerfertig	steckerfertig
Kabellänge, cm	120	120
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Nischenmaß, Hocheinbau (H x B x T), mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	655 x 660 x 660	655 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	48,0 / 45,4	48,0 / 45,4
<b>Farbvarianten</b>		
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	DX	DX



### GEBD19401DXHI

### GEBM19300DXMPF

Serie	GR7700	GR5500
Typ	Multifunktionsofen mit SmartAero Pro, Dampfunterstützung mit Generator	Pyrolyseofen mit HotAero Pro
<b>Programmsteuerung</b>		
Display	Animiertes Display	Digitales Display
Programmauswahl über	Sensortasten und Drehknöpfe	versenkbare Knebel
Steuerung	elektronisch, auf 5 ° genau	elektronisch, auf 5 ° genau
Temperaturbereich	40 – 280 °C	40 – 280 °C
<b>Ausstattung</b>		
Innenraum	Pflegeleichte Emaillierung mit katalytischer Rückwand	PyroClean-Emaille
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen	5 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	-	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•	•
Herausnehmbares Innenglas	•	•
Türverglasung	3-fach verglast	Cool-Touch-Door, 4-fach verglast
Soft Doormatic	Soft Doormatic+	Soft Doormatic
Excellent Clean Glas-Innentür	•	-
Beleuchtungsart und Anzahl	Halogen – 2	Halogen – 2
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	•	-
<b>Funktionen</b>		
Anzahl der Funktionen	15	11
	SteamAid Cooking und Dampfreinigung+	Dampfreinigung
	Unterhitze	Pyrolyse
	Ober- / Unterhitze	Unterhitze
	Umluft	Ober- / Unterhitze
	Heißluft	Umluft
	3-D	Heißluft
	Grill	3-D
	Großflächengrill	Großflächengrill
	Umluftgrill	Eco-Heißluft
	Niedrigtemperaturgaren	FlexiCrisp
	Warmhalten	Innenbeleuchtung
	Auftauen	
	Pizza	
	Eco-Heißluft	
<b>Zubehör</b>		
Backblech	•	• (antihaft)
Fettpfanne	•	• (antihaft)
Grillrost	•	•
MeatOptimiser Bratenthermometer	-	-
Anzahl der Teleskopauszüge	1 – Vollauszug	2-fach
<b>Sicherheit</b>		
Sicherungen	Tastensperre	Türverriegelung bei Pyrolyse
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>		
Energieeffizienzindex	95,3	81,2
Energieeffizienzklasse*	A	A+
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,95
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,81	0,69
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums, l	71	71
<b>Technische Daten</b>		
Spannung / Frequenz, V / Hz	220–240 / 50	220–240 / 50
Anschlusswert, W	3400	3400
Anschluss	steckerfertig	steckerfertig
Kabellänge, cm	120	120
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Nischenmaß, Hocheinbau (H x B x T), mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	655 x 660 x 660	655 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	42,0 / 36,5	38,7 / 36,3
<b>Farbvarianten</b>		
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	DX	DX



### GEBM19300BMPF

### GEBD19300DX

Serie	GR5500	GR5500
Typ	Pyrolyseofen mit HotAero Pro	Multifunktionsofen mit HotAero Pro, Dampfunterstützung
<b>Programmsteuerung</b>		
Display	Digitales Display	Digitales Display
Programmauswahl über	versenkbare Knebel	versenkbare Knebel
Steuerung	elektronisch, auf 5 ° genau	mechanisch
Temperaturbereich	40 – 280 °C	50 – 275 °C
<b>Ausstattung</b>		
Innenraum	PyroClean-Emaille	Pflegeleichte Emaillierung
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen	5 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	-	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	-	-
Herausnehmbares Innenglas	•	•
Türverglasung	Cool-Touch-Door, 4-fach verglast	3-fach verglast
Soft Doormatic	Soft Doormatic	Soft Doormatic
Excellent Clean Glas-Innentür	-	-
Beleuchtungsart und Anzahl	Halogen – 2	Halogen – 1
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	-	-
<b>Funktionen</b>		
Anzahl der Funktionen	11	9
	Dampfreinigung	Dampfreinigung
	Pyrolyse	Auftauen
	Unterhitze	Ober- / Unterhitze
	Ober- / Unterhitze	Heißluft
	Umluft	Eco-Heißluft
	Heißluft	Pizza
	3-D	3-D (SteamAssist optional)
	Großflächengrill	Großflächengrill
	Eco-Heißluft	Innenbeleuchtung
	FlexiCrisp	
	Innenbeleuchtung	
<b>Zubehör</b>		
Backblech	• (antihaft)	•
Fettpfanne	• (antihaft)	•
Grillrost	•	•
MeatOptimiser Bratenthermometer	-	-
Anzahl der Teleskopauszüge	2-fach	2-fach
<b>Sicherheit</b>		
Sicherungen	Türverriegelung bei Pyrolyse	-
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>		
Energieeffizienzindex	81,2	81,2
Energieeffizienzklasse*	A+	A+
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,95	0,88
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,69	0,69
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums, l	71	72
<b>Technische Daten</b>		
Spannung / Frequenz, V / Hz	220–240 / 50	220–240 / 50
Anschlusswert, W	3400	3300
Anschluss	steckerfertig	steckerfertig
Kabellänge, cm	120	120
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Nischenmaß, Hocheinbau (H x B x T), mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	655 x 660 x 660	655 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	38,7 / 36,3	38,7 / 36,3
<b>Farbvarianten</b>		
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	B	DX







## GEKW19400DX

Serie	GR7700
Typ	Multifunktionskompaktoven mit Mikrowellenfunktion
<b>Steuerung</b>	
Display	Animiertes Display
Programmauswahl über	Sensortasten und Drehknöpfe
Steuerung	elektronisch, auf 5 ° genau
Temperaturbereich	40 – 280 °C
<b>Ausstattung</b>	
Innenraum	Pflegeleichte Emaillierung
Herausnehmbare Seitengitter	3 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Herausnehmbares Innenglas	-
Türverglasung	3-fach verglast
Soft Doormatic	-
Excellent Clean Glas-Innentür	-
Beleuchtungsart und Anzahl	Halogen – 1
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	-
<b>Funktionen</b>	
Anzahl der Funktionen	16
	Mikrowelle
	Mikrowelle und Heißluft
	Mikrowelle und Umluftgrill
	Mikrowelle und Auftauen
	Eco-Heißluft
	Heißluft
	Großflächengrill
	Grill
	Warmhalten
	Mikrowelle und Ober- / Unterhitze
	Mikrowelle und Pizza
	Ober- / Unterhitze
	3-D
	Unterhitze
	Umluftgrill
	Pizza
<b>Zubehör</b>	
Backblech	•
Fettpfanne	-
Grillrost	•
MeatOptimiser Bratenthermometer	-
Anzahl der Teleskopauszüge	-
<b>Sicherheit</b>	
Sicherungen	Tastensperre
<b>Verbrauchswerte</b>	
Energieeffizienzindex	94,7
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	1,5
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,71
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums, l	48
<b>Technische Daten</b>	
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Anschlusswert, W	2700
Anschluss	steckerfertig
Kabellänge, cm	140
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	455 x 594 x 567
Nischenmaß, Hocheinbau (H x B x T), mm	450 x 560 x 550
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	515 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	47,2 / 45,0
<b>Farbvarianten</b>	
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	DX



### GMI 11311 DX

Serie	GR5500
Typ	Mikrowelle mit Grill
<b>Steuerung</b>	
Elektronikuhr	•
Programmierbarer Timer	•
<b>Heizarten</b>	
Grill	•
Automatische Garprogramme	8
Kombinierte Heizarten	•
2-stufige Programmierung	•
Auftauen	•
Stufen der Mikrowelle	5
Stufen des Grills	3
<b>Innenraum</b>	
Volumen, l	25
Edelstahl	•
Durchmesser Drehteller, mm	315
<b>Ausstattung</b>	
Innenbeleuchtung	•
Kindersicherung	•
Quick Start	•
Tageszeitanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Leistung Mikrowelle, W	900
Leistung Grill, W	1000
Leistung Heißluft, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	230 / 50
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	388 x 595 x 400
Nischenmaße (H x B x T), mm	380 x 560 x 500
Nettogewicht, kg	18,5
Bruttogewicht, kg	20,5
Rahmen	inklusive
Rahmenabmessungen (H x B), mm	-
<b>Farbvarianten</b>	
DX: Dark Inox; X: Edelstahl	DX



## GWS2221DX

Typ	Wärmeschublade
Breite, cm	59,4
Höhe, cm	14
<b>Funktionen</b>	
Teig gehen lassen	•
Auftauen	•
Aufwärmen	•
Warmhalten	•
Vorwärmen von Geschirr und Utensilien	•
<b>Innenraum</b>	
Beladungskapazität, kg	25
Beladungskapazität, Geschirr	6 / 1**
Volumen, l	22
Edelstahlinnenraum	•
Leicht zu reinigende Heizplatte aus Hartglas	•
<b>Ausstattung</b>	
Teleskopschublade	•
Anzahl der Temperaturstufen	4
Temperaturbereich	zwischen 30 und 80 °C
Querstromlüfter	•
Grifflos	•
<b>Technische Daten</b>	
Anschlusswert, W	800
Spannung / Frequenz, V / Hz	220–240 / 50
Anschluss	steckerfertig
Kabellänge, cm	140
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	140 x 594 x 555
Nischenmaße mit Kompaktofen (H x B x T), mm	(593–595) x 560 x 550
Nischenmaße mit Ofen (H x B x T), mm	(733–735) x 560 x 550
Nischenmaße (H x B x T), mm	(143–145) x 560 x 550
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	225 x 680 x 665
Gewicht brutto / netto, kg	22,4 / 20,5
<b>Farbvarianten</b>	
DX: Dark Inox	DX

\*\*6 x 24 cm Teller  
 6 x 10 cm Suppentassen  
 1 x 17 cm Servierplatte  
 1 x 19 cm Servierplatte  
 1 x 32 cm Fleischplatte

## Backöfen


GEBM 19600 DXHI  
GEBM 19400 DXMPH

GEBD 19401 DXHI  
GEBM 19300 DXMPF

GEBM 19300 BMPF  
GEBD 19300DX


GEBD 19301 B  
GEBM 19301 DXC

GEBM 19301 BC



## Kompaktöfen


GEBM 19301 BC



## Herde und Öfen


## Wärmeschublade

GWS 2221 DX



## Mikrowellen

GMI 11311 DX





# Beseitigt Gerüche an ihrer Quelle und eröffnet eine völlig neue Ära des Kochens.

Abzugssystem mit besonders leistungsstarkem Luftstrom von 630 m<sup>3</sup>/h.

Maximale Kopffreiheit durch Wegfall herkömmlicher Dunstabzugshauben.



Nicht nur Blickfang, sondern auch besonders platzsparend.

## GIEH 834480 P

Mehr Platz in der Küche, mehr Spaß beim Kochen. Die neueste Generation von Abzugssystemen ist nicht über, sondern in Ihrem Kochfeld platziert. Das sieht nicht nur ästhetisch aus, sondern ist auch besonders effektiv bei der Vermeidung von Gerüchen: Mit einem Luftstrom von bis zu 630 m<sup>3</sup>/h saugt das Abzugssystem unerwünschte Gerüche ab, bevor sie sich ausbreiten können. Dank Sensortasten mit 9 Stufen können Sie sowohl das Abzugssystem als auch das Kochfeld bequem bedienen. Letzteres beeindruckt mit einer Leistung von bis zu 3,1 kW pro Kochzone und zwei Flex-Induktionskochzonen, die Ihnen auch für große Töpfe und Pfannen Platz bietet.



Kochfeld-abzug



Energie-effizienz-klasse



Induktions-kochfeld



Touch-Slider-Direct Access

# LED-Direct Access Control

Sie haben die volle Kontrolle:  
ein Kochfeld, individuelle Bedienung.

Die geheime Zutat, um köstliche Mahlzeiten zuzubereiten: LED-Direct Access Control. Die Funktion garantiert Ihnen eine einfache Bedienung des Kochfelds. Jede der vier Kochzonen hat eine eigene Kontrolleinheit mit jeweils 15 Kochstufen, Booster und Timer. Damit können Sie die Hitze jeder Kochplatte einfach und gezielt steuern. Lust auf noch mehr Benutzerfreundlichkeit? Wählen Sie aus drei Auto-Cook-Programmen aus: Warmhalten, Köcheln oder Braten. Für Essen, das immer auf den Punkt ist – und entspannteres Kochen denn je.

Unsere FlexiCook Kochfelder passen sich flexibel der Größe Ihrer Töpfe an.



Über den Direct Access LED Slider lässt sich die Kochstufe direkt einstellen.

Vollautomatische Topferkennung mit Anzeige der aktiven Coils

Aktivierung von Auto-Slide Kochen

Verbinden Sie Ihr Kochfeld per HomeWhiz mit anderen Geräten

Praktischer Timer für jede Kochzone



Hilfreiche Booster-Funktion zur Schnellaufheizung

Digitale Anzeige von Kochstufe oder gewähltem Automatikprogramm und Timer

Aktivierung der Hob & Hood Funktion

Auto-Cook-Funktion mit 3 festen Einstellungen

Aktivierung der Flexizone

# Highlights



## Connectivity

Mit der HomeWhiz App können Sie Ihr Kochfeld mit anderen Grundig Geräten vernetzen. Durch die Hob & Hood Funktion können Sie Ihr Kochfeld mit einer geeigneten Grundig Dunstabzugshaube verbinden.



## Automatikprogramme

Technologie mit gutem Geschmack: Die 3 Automatikprogramme für Warmhalten, Sieden und Braten erleichtern den Alltag.

## Auto-Slide Kochen

Mit der Funktion Auto-Slide Kochen unterteilen Sie Ihr Kochfeld in 3 Temperaturzonen: vorne anbraten, in der Mitte kochen und hinten warmhalten.

## Einbaumöglichkeiten

Sie haben die Wahl: ob mit Edelstahlrahmen oder rahmenlos für den aufgesetzten sowie flächenbündigen Einbau. Mit unseren Kochfeldern bieten wir unterschiedliche Einbaumöglichkeiten und Designakzente für jede Küche.



## Flexizone

Zwei Kochzonen können gekoppelt werden und bieten so Platz für größere Pfannen.



## Kochsensor

Der Infrarotsensor unter dem Glas erkennt die Temperatur im Topf- oder Pfannenboden. Das Induktionskochfeld hält die Temperatur der Speisen auf dem gewünschten Niveau, um präzise Kochergebnisse zu erzielen. Kein Anbrennen, kein Überlaufen mehr.

## Autarke Induktionskochfelder

**GIEH 834480 P GR9900**

**VP: 1.694**

**Win-Set: 1.296**

4013833051480

UVP: 2.159,00 €

**Kochfeldabzug, 80 cm**, mit Induktionskochfeld, Touch Slider Direct Access, 4 Kochzonen (davon 2 Flexizonen), Timer, bis zu 530 m³/h Abluftleistung (Intensivstufe), EEK: A\*, GEK: A, FG: A, 69 dBA, rahmenlos (für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau)



**3 JAHRE GARANTIE**



80 cm Breite Kochfeld-abzug Induktions-kochfeld Flexizone Booster-Funktion Hob+Hood-Funktion Timer

**GIEI 838989 INH GR9900**

**VP: 1.088**

**Win-Set: 688**

EAN: 4013833067290

UVP: 1.379,00 €

**Induktionskochfeld 80 cm**, LED-Direct Access Steuerung, 4+2 Flexicook Kochzonen, Automatikprogramme, Timer, Hob+Hood Funktion, HomeWhiz, rahmenlos (für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau)

**NEU**



**3 JAHRE GARANTIE**



80 cm Breite Induktions-kochfeld LED-Direct Access FlexiCook Automatik-programme Booster-Funktion Timer HomeWhiz

**GIEI 8275710 PE GR7700**

**VP: 952**

**Win-Set: 552**

EAN: 4013833066903

UVP: 1.209,00 €

**Induktionskochfeld 80 cm**, Touch-Slider Direct Access Steuerung, 5 Kochzonen (davon 1 Flexizone), Kochsensor, Timer, Hob+Hood Funktion, mit Edelstahlrahmen

**NEU**



**3 JAHRE GARANTIE**



80 cm Breite Induktions-kochfeld Touch-Slider Direct Access Kochsensor Booster-Funktion Hob+Hood-Funktion Timer

## Autarke Induktionskochfelder

**GIEI 827470 PE GR7700**

**VP: 884**

**Win-Set: 484**

EAN: 4013833066163

UVP: 1.119,00 €

**NEU**

**Induktionskochfeld 80 cm**, Touch-Slider Direct Access Steuerung, 4 Kochzonen (davon 1 Flexizone und 1 XL Kochzone), Timer, Hob+Hood Funktion, mit Edelstahlrahmen



**3 JAHRE GARANTIE**



80 cm Breite Induktionskochfeld Touch-Slider Direct Access Flexizone Booster-Funktion Hob+Hood-Funktion Timer

**GIEI 638989 INH GR9900**

**VP: 924**

**Win-Set: 524**

EAN: 4013833067283

UVP: 1.179,00 €

**NEU**

**Induktionskochfeld 60 cm**, LED-Direct Access Steuerung, 4+1 Flexicook Kochzonen, Automatikprogramme, Timer, Hob&Hood Funktion, HomeWhiz, rahmenlos (für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau)



**3 JAHRE GARANTIE**



60 cm Breite Induktionskochfeld Touch-Slider Direct Access Flexizone Booster-Funktion

**GIEI627474PN GR7700**

**VP: 680**

**Win-Set: 280**

EAN: 4013833052296

UVP: 869,00 €

**Induktionskochfeld 60 cm**, Touch-Slider Direct Access Steuerung, 4 Kochzonen (davon 1 Flexizone), Timer, Hob+Hood Funktion, rahmenlos (für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau)



**3 JAHRE GARANTIE**



60 cm Breite Induktionskochfeld Touch-Slider Direct Access Flexizone Booster-Funktion Hob+Hood-Funktion Timer

## Autarke Induktionskochfelder

**GIEI 624471 ME GR5500**

**VP: 584**

**Win-Set: 184**

EAN: 4013833067252

UVP: 739,00 €

**Induktionskochfeld 60 cm**, Semi-Direct Access Steuerung, 4 Kochzonen (davon 1 Flexizone), Timer, mit Edelstahlrahmen, geeignet für Power Splitter

**NEU**



**3 JAHRE GARANTIE**



60 cm Breite Induktionskochfeld Semi Direct Access Flexizone Booster-Funktion Timer

## Glaskeramikkochfelder

**GIEV 824540 E GR5500**

**VP: 612**

**Win-Set: 212**

EAN: 4013833067238

UVP: 779,00 €

**Glaskeramikkochfeld 80 cm**, digitales Display mit Touch-Slider-Sensortasten, 5 Kochzonen, 1 Warmhaltezone, Memory-Funktion, Timer, mit Edelstahlrahmen

**NEU**



**3 JAHRE GARANTIE**



80 cm Breite Touch-Slider-Sensortasten 19 Kochstufen pro Kochzone Booster-Funktion Timer

**GIEV 624430 E GR5500**

**VP: 408**

**Win-Set: 8**

EAN: 4013833067245

UVP: 519,00 €

**Glaskeramikkochfeld 60 cm**, digitales Display mit Touch-Slider-Sensortasten, 4 Kochzonen, Memory-Funktion, Timer, mit Edelstahlrahmen

**NEU**



**3 JAHRE GARANTIE**



60 cm Breite Touch-Slider-Sensortasten 19 Kochstufen pro Kochzone Booster-Funktion Timer



## GIEH 834480 P

Serie	GR9900
Typ	Muldenlüfter
Breite, cm	82
<b>Steuerung</b>	
Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch Slider Direct Access
Display	•
Bedienung vorne	•
<b>Ausstattung Kochfeld</b>	
Memory-Funktion	-
Timer und Signalton	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Intelligente Topferkennung	•
<b>Kochzonen</b>	
Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
Anzahl der Kochstufen	9
Vorne links, mm – W	180 x 200 – 2200, 3100 (Booster)
Hinten links, mm – W	180 x 200 – 2200, 3100 (Booster)
Vorne rechts, mm – W	180 x 200 – 2200, 3100 (Booster)
Hinten rechts, mm – W	180 x 200 – 2200, 3100 (Booster)
<b>Ausstattung Dunstabzug</b>	
Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Umluftfähig	•
Abluftfähig	•
Anzeige für Filter reinigen	•
<b>Sicherheit</b>	
Kindersicherung	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
<b>Technische Daten</b>	
Anschlusswert, W	7400
Spannung, V	380–415 2N-
Frequenz, Hz	50
Lüfterstufen	3 + 1
Power Management	•
Geeignet für Power Splitter	-
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	223,5 x 820 x 520
Nischenmaße (B x T), mm	740 x 490
Eckradius, mm	R3,5
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	345 x 940 x 810
Gewicht brutto / netto (kg)	29,6 / 24,6
<b>Farbvarianten</b>	
Rahmenlos – flächenbündig	•
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	47,9
Energieeffizienzklasse*	A
Fluidynamische Effizienz	28,2
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	-
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad (%)	96,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Luftstrom m³/h, min.	180
Luftstrom m³/h, max.	530
Luftstrom m³/h, intensiv	630
Luftschallemmission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	44
Luftschallemmission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	69
Luftschallemmission in der Intensivstufe (dBA)	73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	-
Leistungsaufnahme im Standby (Watt)	0,25

\*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



### GIEI 838989 INH

### GIEI 8275710 PE

Serie	GR9900	GR7700
Typ	Autarkes FlexiCook Induktionskochfeld	Autarkes FlexiCook Induktionskochfeld
Breite, cm	78	78
<b>Steuerung</b>		
Steuerung über Sensortasten	•	•
Touch-Slider-Sensortasten	-	-
Kochzonen können einzeln angewählt werden	LED-Direct Access	Touch-Slider Direct Access
Display	•	•
<b>Ausstattung</b>		
FlexiCook	•	•
Betriebskontrollleuchte	•	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•	•
Timer und Signalton	•	•
Memory-Funktion	Automatikprogramme	-
Reinigungsschaber	-	-
Hob+Hood	•	•
Cook Sensor	-	•
<b>Kochzonen</b>		
Art und Anzahl der Kochzonen	8 + 2 Induktionszonen / 2 Flexizonen	5 Induktionszonen / 1 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	15	9
Vorne links, mm – W	2 x 92,7 x 200 – 3600	180 - 1500, 2000 (Booster)
Hinten links, mm – W	2 x 92,7 x 200 – 3600	180 - 1500, 2000 (Booster)
Vorne rechts, mm – W	2 x 92,7 x 200 – 3600	145 - 1500, 2200 (Booster)
Hinten rechts, mm – W	2 x 92,7 x 200 – 3600	210 - 2400, 3700 (Booster)
Mitte, mm – W	2 x 92,7 x 200 – 1800	190 x 210 - 2400, 3600 (Booster)
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Tastensperre zum Reinigen	-	•
Überlaufschutz	•	•
Automatische Abschaltung	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Restwärmeanzeigen	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Anschlusswert, W	7400	7400
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	140	140
Spannung, V	380–415 2N-	380–415 2N-
Frequenz, Hz	50	50
Power Management	•	•
Geeignet für Power Splitter	-	-
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	48 x 770 x 510	48 x 784 x 524
Nischenmaße (B x T), mm	750 x 490	750 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	170 x 860 x 680	170 x 860 x 680
Gewicht brutto / netto (kg)	13,9 / 15,9	17,8 / 15,8
<b>Hob+Hood Funktion</b>		
Kominierbar mit den Dunstabzugshauben	GDSP5485BDXSCH	GDSP5474BDXCF GDSP2474BDXCF
<b>Farbvarianten</b>		
Rahmen	-	•
Rahmenlos – flächenbündig	•	-



### GIEI 827470 PE

### GIEI 638989 INH

Serie	GR7700	GR9900
Typ	Autarkes Induktionskochfeld	Autarkes FlexiCook Induktionskochfeld
Breite, cm	78	59
<b>Steuerung</b>		
Steuerung über Sensortasten	•	•
Touch-Slider-Sensortasten	-	-
Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch-Slider Direct Access	LED-Direct Access
Display	•	•
<b>Ausstattung</b>		
FlexiCook	-	•
Betriebskontrollleuchte	•	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•	•
Timer und Signalton	•	•
Memory-Funktion	-	-
Reinigungsschaber	-	-
Hob+Hood	•	•
<b>Kochzonen</b>		
Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionszonen	8 + 1 Induktionszonen / 2 Flexizonen
Anzahl der Kochstufen	9	15
Vorne links, mm – W	180 - 2200, 3100 (Booster)	2 x 92,7 x 200 – 3600
Hinten links, mm – W	180 - 2200, 3100 (Booster)	2 x 92,7 x 200 – 3600
Vorne rechts, mm – W	145 - 1200, 1800 (Booster)	2 x 92,7 x 200 – 3600
Hinten rechts, mm – W	210 / 320 - 3700, 5400 (Booster)	2 x 92,7 x 200 – 3600
Mitte, mm – W	-	1 x 92,7 x 200 – 1800
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Tastensperre zum Reinigen	•	-
Überlaufschutz	•	•
Automatische Abschaltung	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Restwärmeanzeigen	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Anschlusswert, W	7400	7200
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	140	140
Spannung, V	380–415 2N-	380–415 2N-
Frequenz, Hz	50	50
Power Management	•	•
Geeignet für Power Splitter	-	-
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	48 x 784 x 524	51 x 580 x 510
Nischenmaße (B x T), mm	750 x 490	560 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	170 x 860 x 680	125 x 655 x 555
Gewicht brutto / netto (kg)	16,9 / 14,9	15,9 / 13,9
<b>Hob+Hood Funktion</b>		
Kominierbar mit den Dunstabzugshauben	GDSP5474BDXCF GDSP2474BDXCF	GDSP5485BDXSCH
<b>Farbvarianten</b>		
Rahmen	•	-
Rahmenlos – flächenbündig	-	•

**GIEI627474PN****GIEI 624471 ME**

Serie	GR5500	GR5500
Typ	Autarkes Induktionskochfeld	Autarkes Induktionskochfeld
Breite, cm	59	59
<b>Steuerung</b>		
Steuerung über Sensortasten	•	•
Touch-Slider-Sensortasten	-	-
Kochzonen können einzeln angewählt werden	Touch-Slider Direct Access	Semi Direct Access
Display	•	•
<b>Ausstattung</b>		
FlexiCook	-	-
Betriebskontrollleuchte	•	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•	•
Timer und Signalton	•	•
Memory-Funktion	-	-
Reinigungsschaber	-	-
Hob+Hood	•	-
<b>Kochzonen</b>		
Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionszonen / 1 Flexizone	4 Induktionszonen / 1 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	9	9
Vorne links, mm – W	180 – 2200, 3100 (Booster)	180 – 2000, 2300 (Booster)
Hinten links, mm – W	180 – 2200, 3100 (Booster)	180 – 2000, 2300 (Booster)
Vorne rechts, mm – W	145 – 1500, 2200 (Booster)	145 – 1600, 1800 (Booster)
Hinten rechts, mm – W	210 – 2400, 3700 (Booster)	210 – 2000, 2300 (Booster)
Mitte, mm – W	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Tastensperre zum Reinigen	•	•
Überlaufschutz	•	•
Automatische Abschaltung	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Restwärmeanzeigen	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Anschlusswert, W	7400	7200
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	140	140
Spannung, V	380–415 2N-	380–415 2N-
Frequenz, Hz	50	50
Power Management	•	•
Geeignet für Power Splitter	-	•
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	48 x 590 x 520	52 x 590 x 510
Nischenmaße (B x T), mm	560 x 490	560 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	125 x 650 x 600	125 x 650 x 600
Gewicht brutto / netto (kg)	12,7 / 11,5	10,8 / 9,8
<b>Hob+Hood Funktion</b>		
Kominierbar mit den Dunstabzugshauben	GDSP5474BDXCF GDSP2474BDXCF	-
<b>Farbvarianten</b>		
Rahmen	-	•
Rahmenlos – flächenbündig	•	-




### GIEV 824540 E

### GIEV 624430 E

Serie	GR5500	GR5500
Typ	Autarkes Glaskeramikkochfeld	Autarkes Glaskeramikkochfeld
Breite, cm	78	59
<b>Steuerung</b>		
Steuerung über Sensortasten	-	-
Touch-Slider-Sensortasten	•	•
Kochzonen können einzeln angewählt werden	-	•
Display	•	•
<b>Ausstattung</b>		
FlexiCook	-	-
Betriebskontrollleuchte	•	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•	•
Timer und Signalton	•	•
Memory-Funktion	•	•
Reinigungsschaber	•	•
<b>Kochzonen</b>		
Art und Anzahl der Kochzonen	5 Glaskeramikkochzonen	4 Glaskeramikkochzonen
Anzahl der Kochstufen	19	19
Vorne links, mm – W	120 / 210 – 600 / 2000 (Zweikreiszone)	120 / 210 – 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm – W	140 – 1200	140 – 1200
Vorne rechts, mm – W	160 – 1500	160 – 1500
Hinten rechts, mm – W	Warmhalten 110 W	140 x 250 – 1100 / 2000 (Bräterzone)
Mitte, mm – W	140 x 250 – 1100 / 2000 (Bräterzone)	-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Tastensperre zum Reinigen	•	•
Überlaufschutz	•	•
Automatische Abschaltung	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Restwärmeanzeigen	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Anschlusswert, W	6800	6900
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	120	120
Spannung, V	380–415 2N-	380–415 2N-
Frequenz, Hz	50	50
Power Management	-	-
Geeignet für Power Splitter	-	-
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	46 x 770 x 510	37 x 592 x 522
Nischenmaße (B x T), mm	750 x 490	560 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	140 x 970 x 560	125 x 655 x 555
Gewicht brutto / netto (kg)	13,6 / 11,4	10,0 / 9,0
<b>Farbvarianten</b>		
Rahmen	•	•
Rahmenlos – flächenbündig	-	-


## Autarker Kochfeldabzug, 80 cm

GIEH 834480 P



## Autarker Kochfeldabzug, aufgesetzt 80 cm


GIEH 834480 P



## Kochfelder, 80 cm


GIEI 827470 PE

GIEI 8275710 PE




**Kochfelder, 80 cm**

GIEV 824540 E




**Kochfelder, 80 cm**

GIEI 838989 INH




**Kochfelder, 60 cm**

GIEI 624471 ME




**Kochfelder, 60 cm**

GIEI627474PN




**Kochfelder, 60 cm**

GIEV 624430 E



**Kochfelder, 60 cm**

GIEI 638989 INH



## Backofenset

Edition 75 Backofenset GR5500

VP: 1.156

Win-Set: 358

EAN: 4013833044901

UVP: 1.469,00 €

**Autarkes Backofenset:** 60 cm Induktionskochfeld GIEI 623471 MN, Semi Direct Access Steuerung, 4 Kochzonen (davon 1 Flexizone), Timer, rahmenlos (für aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau), geeignet für Power Splitter; Backofen (GEBM19301DXC) mit HotAero Pro, EEK: A+\*, digitales Display mit versenkbaren Knebeln, 9 Funktionen, 71 l Innenraum, katalytische Rückwand, Excellent Clean Glas-Innentür, Antihaft-Backblech, Soft Doormatic, 2-fach Teleskopauszug, Dark Inox

5 JAHRE GARANTIE



A+

Energieeffizienzklasse

71 Liter

Innenraum



Induktionskochfeld



HotAero Pro



SoftDoormatic



Excellent Clean Glas-Innentür



Upcycling von Fischernetzen



## Herdsets

GEHM19320B GR5500

VP: 992

Win-Set: 194

EAN: 4013833064510

UVP: 1.259,00 €

**Multifunktionsherdset mit Induktionskochfeld,** Edelstahlflachrahmen, HotAero Pro, EEK: A+\*, digitales Display, versenkbare Knebel, 9 Funktionen, 72 l Innenraum, SoftDoormatic, 3-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen

NEU

3 JAHRE GARANTIE



A+

Energieeffizienzklasse

72 Liter

Innenraum



Induktionskochfeld



HotAero Pro



SoftDoormatic



Upcycling von Fischernetzen



GEHM19310BMPF GR5500

VP: 924

Win-Set: 126

EAN: 4013833065609

UVP: 1.179,00 €

**Pyrolyseherdset mit Glaskeramikkochfeld,** Zweikreis- und Bräterzone, Edelstahlflachrahmen, HotAero Pro, EEK: A+\*, Pyrolyse, FlexiCrisp, digitales Display, versenkbare Knebel, 9 Funktionen, 72 l Innenraum, Cool-Touch-Door (4-fach verglast), 3-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen

NEU

3 JAHRE GARANTIE



A+

Energieeffizienzklasse

72 Liter

Innenraum



HotAero Pro



Pyrolyse



Cool-Touch-Door



FlexiCrisp



Upcycling von Fischernetzen



## Herdsets

**GEHM19310B GR5500**

**VP: 798**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833044918

UVP: 1.019,00 €

**NEU**

**Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld**, Zweikreis- und Bräterzone, Edelstahlflachrahmen, HotAero Pro, EEK: A+, digitales Display, versenkbare Knebel, 9 Funktionen, 72 l Innenraum, SoftDoormatic, 3-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



SoftDoormatic



Upcycling von Fischernetzen

**GEHM19311DX GR5500**

**VP: 798**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833067306

UVP: 1.019,00 €

**NEU**

**Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld**, Zweikreis- und Bräterzone, Edelstahlflachrahmen, HotAero Pro, EEK: A+, digitales Display, versenkbare Knebel, 9 Funktionen, 72 l Innenraum, SoftDoormatic, 3-fach Teleskopauszug, schwarzes Glas mit Edelstahlprofilen



**3 JAHRE GARANTIE**



Energieeffizienzklasse



Innenraum



HotAero Pro



SoftDoormatic



Upcycling von Fischernetzen



## Edition 75 Backofenset

Serie	GR5500
Typ	Autarkes Backofenset
<b>Programmsteuerung</b>	
Display	Digitales Display
Versenkbare Knebel	•
Steuerung	mechanisch
Temperaturbereich	-
<b>Ausstattung</b>	
Innenraum	Pflegeleichte Emaillierung mit katalytischer Rückwand
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	-
Herausnehmbares Innenglas	•
Türverglasung	3-fach verglast
Soft Doormatic	•
Excellent Clean Glas-Innentür	•
Beleuchtungsart und Anzahl	Halogen – 2
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	-
<b>Funktionen</b>	
Anzahl der Funktionen	9
	Dampfreinigung
	Auftauen
	Ober- / Unterhitze
	Unterhitze mit Umluft
	Heißluft
	Eco-Heißluft
	Pizza
	3-D
	Großflächengrill
	Innenbeleuchtung
<b>Zubehör</b>	
Backblech	• (antihaft)
Fettpfanne	• (antihaft)
Grillrost	•
Meat Optimiser Bratenthermometer	-
Anzahl der Teleskopauszüge	2-fach
<b>Kochfeld</b>	
Art der Kochzonen	Flex-Induktion
Anzahl der Kochstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne links, mm – W	180 – 2000, 2300 (Booster)
Hinten links, mm – W	180 – 2000, 2300 (Booster)
Vorne rechts, mm – W	145 – 1600, 1800 (Booster)
Hinten rechts, mm – W	210 – 2000, 2300 (Booster)
Steuerung	Semi Direct Access
Rahmen	rahmenlos
Restwärmearzeigen	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherungen	-
<b>Verbrauchswerte</b>	
Energieeffizienzindex	81,2
Energieeffizienzklasse*	A+
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,88
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,69
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums, l	71
<b>Technische Daten Backofen</b>	
Spannung / Frequenz, V / Hz	220–240 / 50
Anschlusswert, W	3300
Anschluss	steckerfertig
<b>Technische Daten Kochfeld</b>	
Spannung / Frequenz, V / Hz	380–415 2N / 50
Anschlusswert, W	7200
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen Backofen (H x B x T), mm	595 x 594 x 567
Nischenmaß Hocheinbau Backofen (H x B x T), mm	590 x 560 x 550
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T), mm	52 x 580 x 510
Nischenmaß Kochfeld (B x T), mm	560 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	790 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	50,5 / 47,1
<b>Farbvarianten</b>	
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	DX



**GEHM19320B**



**GEHM19310BMPF**

Serie	GR5500	GR5500
Typ	Multifunktionsherdset mit Induktionskochfeld; HotAero Pro	Pyrolyseherdset mit Glaskeramikkochfeld; HotAero Pro
<b>Programmsteuerung</b>		
Display	Digitales Display	Digitales Display
Versenkbare Knebel	•	•
Steuerung	mechanisch	elektronisch
Temperaturbereich	50 – 275 °C	50 – 280 °C
<b>Ausstattung</b>		
Innenraum	Pflegeleichte Emaillierung	Pyroclean Emaille
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen	5 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	-	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	-	-
Herausnehmbares Innenglas	•	-
Türverglasung	3-fach verglast	Cool-Touch-Door, 4-fach verglast
Soft Doormatic	•	•
Excellent Clean Glas-Innentür	•	-
Beleuchtungsart und Anzahl	Standard, rund – 1	Standard, rund – 1
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	-	-
<b>Funktionen</b>		
Anzahl der Funktionen	10	11
	Dampfreinigung	Dampfreinigung
	Auftauen	Pyrolyse
	Ober- / Unterhitze	Unterhitze
	Unterhitze mit Umluft	Ober- / Unterhitze
	Heißluft	Umluft
	Eco-Heißluft	Heißluft
	Pizza	3-D
	3-D	Großflächengrill
	Großflächengrill	Eco-Heißluft
	Innenbeleuchtung	FlexiCrisp
		Innenbeleuchtung
<b>Zubehör</b>		
Backblech	•	•
Fettpfanne	•	•
Grillrost	•	•
MeatOptimiser Bratenthermometer	-	-
Anzahl der Teleskopauszüge	3	3
<b>Kochfeld</b>		
Art der Kochzonen	Induktion	Glaskeramik
Anzahl der Kochstufen	9	9
Anzahl der Kochzonen	4	4
Vorne links, mm – W	200 – 2300 / 3000	120 / 210 – 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm – W	160 – 1400	140 – 1200
Vorne rechts, mm – W	160 – 1400	180 – 2000
Hinten rechts, mm – W	200 – 2300 / 3000	170 x 265 – 1500 / 2400 (Bräterzone)
Restwärmeanzeigen	-	•
Rahmen	Edelstahlflachrahmen	Edelstahlflachrahmen
<b>Sicherheit</b>		
Sicherungen	-	Türverriegelung bei Pyrolyse
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>		
Energieeffizienzindex	81,2	81,2
Energieeffizienzklasse*	A+	A+
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,95
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,69	0,69
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums, l	72	72
<b>Technische Daten</b>		
Spannung / Frequenz, V / Hz	380–415 3N / 50	380–415 3N / 50
Anschlusswert, W	10300	11200
Anschluss	Herdanschlussdose, wird ohne Kabel geliefert	Herdanschlussdose, wird ohne Kabel geliefert
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen Herd (H x B x T), mm	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Nischenmaß Herd (H x B x T), mm	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T), mm	43 x 580 x 510	35 x 580 x 510
Nischenmaß Kochfeld (B x T), mm	560 x 490	560 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	790 x 660 x 660	790 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	46,5 / 43,0 52,5 / 49,0	46,5 / 43,0
<b>Farbvarianten</b>		
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	B	B

\*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



**GEHM19310B**




**GEHM19311DX**

Serie	GR5500	GR5500
Typ	Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld; HotAero Pro	Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld; HotAero Pro
<b>Programmsteuerung</b>		
Display	Digitales Display	Digitales Display
Versenkbare Knebel	•	•
Steuerung	mechanisch	mechanisch
Temperaturbereich	50 – 275 °C	50 – 275 °C
<b>Ausstattung</b>		
Innenraum	Pflegeleichte Emaillierung	Pflegeleichte Emaillierung
Herausnehmbare Seitengitter	5 Ebenen	5 Ebenen
Chef Assist Garprogramme	-	-
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	-	-
Herausnehmbares Innenglas	•	•
Türverglasung	3-fach verglast	3-fach verglast
Soft Doormatic	•	•
Excellent Clean Glas-Innentür	-	-
Beleuchtungsart und Anzahl	Standard, rund – 1	Standard, rund – 1
Automatische Beleuchtung mit Türöffnung	-	-
<b>Funktionen</b>		
Anzahl der Funktionen	10	10
	Dampfreinigung	Dampfreinigung
	Auftauen	Auftauen
	Ober- / Unterhitze	Ober- / Unterhitze
	Unterhitze mit Umluft	Unterhitze mit Umluft
	Heißluft	Heißluft
	Eco-Heißluft	Eco-Heißluft
	Pizza	Pizza
	3-D	3-D
	Großflächengrill	Großflächengrill
	Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung
<b>Zubehör</b>		
Backblech	•	•
Fettpfanne	•	•
Grillrost	•	•
MeatOptimiser Bratenthermometer	-	-
Anzahl der Teleskopauszüge	3	3
<b>Kochfeld</b>		
Art der Kochzonen	Glaskeramik	Glaskeramik
Anzahl der Kochstufen	9	9
Anzahl der Kochzonen	4	4
Vorne links, mm – W	120 / 210 – 750 / 2200 (Zweikreiszone)	120 / 210 – 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm – W	140 – 1200	140 – 1200
Vorne rechts, mm – W	180 – 2000	180 – 2000
Hinten rechts, mm – W	170 x 265 – 1500 / 2400 (Bräterzone)	170 x 265 – 1500 / 2400 (Bräterzone)
Restwärmeanzeigen	•	•
Rahmen	Edelstahlflachrahmen	Edelstahlflachrahmen
<b>Sicherheit</b>		
Sicherungen	-	-
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>		
Energieeffizienzindex	81,2	81,2
Energieeffizienzklasse*	A+	A+
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0,69	0,69
Anzahl der Garräume	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums, l	72	72
<b>Technische Daten</b>		
Spannung / Frequenz, V / Hz	380–415 3N / 50	380–415 3N / 50
Anschlusswert, W	11100	11100
Anschluss	Herdanschlussdose, wird ohne Kabel geliefert	Herdanschlussdose, wird ohne Kabel geliefert
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen Herd (H x B x T), mm	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Nischenmaß Herd (H x B x T), mm	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T), mm	35 x 580 x 510	35 x 580 x 510
Nischenmaß Kochfeld (B x T), mm	560 x 490	560 x 490
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	790 x 660 x 660	790 x 660 x 660
Gewicht brutto / netto, kg	48,0 / 44,5	48,0 / 44,5
<b>Farbvarianten</b>		
DX: Dark Inox / B: Schwarzes Glas mit Edelstahl	B	DX

## Backofenset

Edition 75 Backofenset




## Herdsets

GEHM19310BMPF

GEHM19311DX

GEHM19310B

GEHM19320B





## Die Dunstabzugshaube, die immer weiß, was sie zu tun hat.



Dank der speziellen Sensoren wählt die Dunstabzugshaube mit OdourFresh Technologie eigenständig die richtige Ventilationsstärke.

## GDSP5485BDXSCH

Dass ihr elegantes Glasdesign sich Ihnen zuneigt, kommt nicht von ungefähr: Diese Dunstabzugshaube ist mit ganzem Einsatz für Sie da – ohne dass Sie es merken. Modernste Technik macht es möglich: Ein Sensor im Inneren der Haube analysiert kontinuierlich die chemische Zusammensetzung der aufsteigenden Dämpfe, ermittelt daraus, was Sie kochen (etwa: Wasser oder Fisch), und passt automatisch die Ventilationsstärke an. Verantwortlich für diese verblüffende Eigenständigkeit ist ein Luftqualitäts-Sensor. Dieser reagiert auf Spuren von Wasserstoff, Kohlenwasserstoff und Alkohol im Kochdampf, der von Ihren Pfannen und Töpfen aufsteigt. Einen so aufmerksamen Küchenhelfer findet man selten.



OdourFresh



Touch  
Control



Aktivkohlefilter



Hob+Hood  
Connectivity

# Aktivkohlefilter

Duft statt Dunst: Der Aktivkohlefilter sorgt dafür, dass Sie immer saubere Luft beim Kochen haben – auch wenn Ihre Abzugshaube nicht mit einem Lüftungsauslass verbunden ist. Gerüche werden von dem hochaktiven Filter einfach eingefangen.



# Spülmaschinen-geeignete Kassettenfilter\*

Freude an der Reinheit – die spülmaschinengeeigneten Kassettenfilter, die Fett aus der Luft filtern, können nun bequem im Geschirrspüler gereinigt werden. Nach der Reinigung ist es ganz einfach, die Filter wieder einzusetzen – so wie schon zuvor das Herausnehmen.

\*Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, reinigen Sie die Filter im Geschirrspüler mit einem Niedrigtemperatur-Programm und ohne weiteres Geschirr.

# Hob+Hood Funktion

Mit der intelligenten Hob+Hood Connectivity-Technologie übernimmt das Kochfeld bequem die Kontrolle über die Dunstabzugshaube. Der Dunstabzug passt die Abluftkapazität während Kochvorgangs an die ausgewählte Leistungsstufe des Kochfeldes an.



## Dunstabzugshauben

**GDSP5485BDXSCH GR7700**

**VP: 842**

**Win-Set: 434**

EAN: 4013833059509

UVP: 1.109,00 €

**NEU**

**Schräghaube 90 cm**, EEK: A+, FDE: A, BEK: A, FG: B, 58 dBA, bis zu 850 m³/h Abluftleistung, elektronische Steuerung mit Sensortasten, Hob+Hood Funktion, Intensivstufe, Odourfresh-Technologie, automatische Lufterfrischung, automatische Abschaltung, dimmbare Beleuchtung, inkl. Aktivkohlefilter



**3 JAHRE GARANTIE**



**GDSP5474BDXCF GR5500**

**VP: 476**

**Win-Set: 68**

EAN: 4013833060925

UVP: 609,00 €

**NEU**

**Schräghaube 90 cm**, EEK: A, FDE: A, BEK: A, FG: C, 69 dBA, bis zu 712 m³/h Abluftleistung, elektronische Steuerung mit Sensortasten, Hob+Hood Funktion, 2 x 3W LED-Beleuchtung, schwarzes Glas, inkl. Aktivkohlefilter



**3 JAHRE GARANTIE**



**GDSP2474BDXCF GR5500**

**VP: 408**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833060918

UVP: 519,00 €

**NEU**

**Schräghaube 60 cm**, EEK: A, FDE: A, BEK: A, FG: C, 70 dBA, bis zu 720 m³/h Abluftleistung, elektronische Steuerung mit Sensortasten, Hob+Hood Funktion, 2 x 3W LED-Beleuchtung, schwarzes Glas, inkl. Aktivkohlefilter



**3 JAHRE GARANTIE**



## Dunstabzugshauben

GDT2562X GR7700

VP: 270

Win-Set: -

EAN: 4013833048565

UVP: 349,00 €

**Teleskophaube 60 cm**, EEK: A, FDE: A, BEK: A, FG: C, 59 dBA, bis zu 659 m<sup>3</sup>/h (Intensivstufe), inkl. Aktivkohlefilter, Edelstahl

**3** JAHRE  
GARANTIE

<b>Breite</b> <b>60</b>	<b>A</b>	<b>455</b> m <sup>3</sup> /h	
60 cm Breite	Energieeffizienzklasse	Max. Abluftleistung	Aktivkohlefilter





**GDSP5485BDXSCH**

**GDSP5474BDXCF**

**GDSP2474BDXCF**

Serie	GR7700	GR5500	GR5500
Typ	Schräghaube	Schräghaube	Schräghaube
Breite, cm	90	90	60
<b>Steuerung</b>			
Elektronische Steuerung mit Sensortasten	•	•	•
Elektronische Steuerung mit Drucktasten	-	-	-
Display mit Anzeige der Lüfterstufe	-	-	-
<b>Abluftleistung</b>			
Abluftfähig	•	•	•
Umluftfähig	•	•	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•	•	•
Anzeige für Filter reinigen	•	-	-
<b>Ausstattung</b>			
Automatische Lufterfrischung	•	-	-
Automatische Abschaltung	•	-	-
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•	-	-
Höhenverstellbarer Kamin	•	•	•
Hob+Hood	•	•	•
Randabsaugung	•	•	•
<b>Beleuchtung</b>			
Licht	•	•	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Beleuchtung separat wählbar	•	•	•
<b>Abmessungen</b>			
Produktabmessungen (H x B x T), mm	(910-1130,8) x 895 x 419	(910-1138) x 895 x 419	(910-1138) x 595 x 419
Einbaumaße (H x B x T), mm	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	550 x 1000 x 530	550 x 1000 x 530	555 x 695 x 535
Gewicht brutto / netto, kg	25,8 / 18	23 / 20,9	17,8 / 13
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>			
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ Jahr)	47	50,7	46,6
Energieeffizienzklasse*	A+	A	A
Fluidynamische Effizienz	37,6	30,8	31,3
Klasse für fluidynamische Effizienz	A	A	A
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	29	62	62
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A
Fettabscheidegrad (%)	85,5	76,1	76,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	C	C
Luftstrom m³/h, min.	190	220	220
Luftstrom m³/h, max.	435	441	445
Luftstrom m³/h, intensiv	850	712	720
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	39	43	44
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	58	58	60
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	74	69	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	-	0,3	0,31
Leistungsaufnahme im Standby (Watt)	0,4	0	0
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtleistung, W	220	300	300
Anzahl der Motoren	1	1	1
Lüfterstufen	4	4	4
Intensivstufe, m³/h – dBA	850 – 74	712 - 69	720 - 70
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Abluftöffnung, mm	120-150	120-150	120-150
<b>Hob+Hood Funktion</b>			
Kombinierbar mit den Kochfeldern	GIEI 838989 INH GIEI 638989 INH	GIEI 8275710 PE GIEI 827470 PE GIEI627474PN	GIEI 8275710 PE GIEI 827470 PE GIEI627474PN
<b>Farbvarianten</b>			
Edelstahl	-	-	-
Edelstahl mit schwarzer Blende	-	-	-
Dark Inox mit schwarzer Blende	•	•	•



## GDT2562X

Serie	GR7700
Typ	Teleskophaube
Breite, cm	60
<b>Steuerung</b>	
Elektronische Steuerung mit Sensortasten	-
Elektronische Steuerung mit Drucktasten	•
Display mit Anzeige der Lüfterstufe	•
<b>Abluftleistung</b>	
Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
<b>Ausstattung</b>	
Automatische Lufterfrischung	-
Automatische Abschaltung	-
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Höhenverstellbarer Kamin	-
Hob+Hood	-
Randabsaugung	-
<b>Beleuchtung</b>	
Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W
Beleuchtung separat wählbar	•
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	259 x 599 x (303-474)
Einbaumaße (H x B x T), mm	219 x 497 x 280
Verpackungsmaße (H x B x T), mm	380 x 650 x 325
Gewicht brutto / netto, kg	8,5 / 7,1
<b>Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)</b>	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ Jahr)	44
Energieeffizienzklasse*	A
Fluiddynamische Effizienz	32,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz (lx/Watt)	45
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (%)	79,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom m³/h, min.	270
Luftstrom m³/h, max.	455
Luftstrom m³/h, intensiv	659
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	46
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	59
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	65
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt)	0,4
Leistungsaufnahme im Standby (Watt)	0
<b>Technische Daten</b>	
Gesamtleistung, W	216
Anzahl der Motoren	1
Lüfterstufen	2 + 1
Stufe 1, m³/h – dBA	270 – 46
Stufe 2, m³/h – dBA	455 – 59
Stufe 3, m³/h – dBA	-
Intensivstufe, m³/h – dBA	659 – 65
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Abluftöffnung, mm	120-150
<b>Farbvarianten</b>	
Edelstahl	•
Edelstahl mit schwarzer Blende	-
Dark Inox mit schwarzer Blende	-


\*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

## Schräghaube

GDSP5485BDXSCH


GDSP2474BDXCF

GDSP5474BDXCF



## Teleskophauben

GDT 2562 X



# Downloads

Produktübersicht und Einbauskizzen finden Sie unter folgenden Links:

## Kochen & Backen

### **Kochen & Backen**

[www.grundig.com/de-de/haushalt/kochen-backen/alle](http://www.grundig.com/de-de/haushalt/kochen-backen/alle)





# Spülen

Vollintegrierter XL-Geschirrspüler

Vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm

Teilintegrierte Geschirrspüler, 60 cm

# ProDose

Endlich gehen Umweltschutz und Bequemlichkeit Hand in Hand.

Gut für die Umwelt, gut für Ihren Geldbeutel, gut für Ihren Komfort: Dank ProDose brauchen Sie Spülmittel oder Klarspüler nur noch einmal im Monat nachzufüllen. Denn die Reinigungsmittel werden vom Gerät automatisch bedarfsgerecht dosiert. Doch damit der Bequemlichkeit noch nicht genug: HomeWhiz informiert Sie, wenn der Reiniger zur Neige geht, und füllt auf Wunsch über Amazon DRS Ihren Vorrat auf. Natürlich können Sie jederzeit auch auf Tabs umstellen.



Spülen

Geschirrspüler


# Statusindikator

Schnell und einfach.  
3 Farben für den Spülstatus.

Mit den Farben Blau, Rot und Grün sind Sie immer informiert, in welchem Programmbereich sich Ihre Spülmaschine befindet.

-  Spült
-  Trocknet
-  Fertig





## BestFit & BestFit Zero

Bietet ein nahtloses Finish ohne großen Spalt, auch bei niedrigem Sockel\*. Beim Öffnen der Spülmaschinentür gleitet die Möbelfront nach oben. Bei BestFit um 4 cm und bei BestFit Zero sogar um 8 cm. Für eine Küche, die perfekt aussieht.

\*Mindestsockelhöhe: 6 cm



## CornerWash

Das spezielle Design des Sprüharms und seine rechteckige Bewegungsrotation sorgen für eine sehr gründliche Reinigung bis in die letzte Ecke.



## DeepClean

Mit DeepClean werden zwei gängige Probleme des Spülens gelöst. Die Intensivreinigungszone spült dank höherem Druck auch stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen erstklassig. Und dank der zusätzlichen Halterungen können Sie Vasen und Karaffen rückstandsfrei reinigen lassen.




## DoorMatic

So trocknet das Geschirr besonders energiesparend: Dank der abschaltbaren DoorMatic öffnet das Gerät automatisch die Tür, sobald das Programm abgeschlossen und die Innentemperatur auf circa 45 °C abgekühlt ist. Diese Verzögerung verhindert, dass austretender Dampf die Arbeitsfläche über dem Geschirrspüler angreift.



## GlassPerfect

Lässt Ihre Gläser länger wie neu aussehen. Der Geschirrspüler misst die Härte des einfließenden Wassers und passt sich dementsprechend automatisch an, um den Wasserhärtegrad nicht weiter abzuschwächen. Auch mit GlassPerfect können Sie Ihr Glas gegen Korrosion schützen und dessen Haltbarkeit um mehr als das Zwanzigfache verlängern.



## Höhenverstellbarer Oberkorb in 3 Positionen

Brauchen Sie im unteren Bereich mehr Platz für großes Geschirr? Oder möchten Sie lange Stielgläser im oberen Bereich unterbringen? Kein Problem, der obere Korb ist schnell und einfach in der Höhe verstellbar – selbst wenn er voll beladen ist.



## HomeWhiz

Mit HomeWhiz sind der Flexibilität keine Grenzen mehr gesetzt. Von überall kann die Spülmaschine bedient werden. Lediglich eine Internetverbindung ist nötig. Neben hilfreichen Tipps zur Nutzung z. B. mit der Wizard-Funktion kann mithilfe von Amazon DRS das Spülmittel der Wahl nachbestellt werden, wenn der Vorrat zur Neige geht.




## HygieneCare

Mit HygieneCare wird Ihr Geschirr besonders gründlich gereinigt. Dank höherer Temperatur und einem zusätzlichen Spülgang werden 99,999 % aller Bakterien und Viren entfernt. Bestätigt von der renommierten Hochschule Rhein-Waal.



## RedSpot LED-Hinweis am Boden

Zeigt Ihnen, ob die Spülmaschine noch läuft oder bereits fertig ist. Das rote Licht leuchtet am Boden, wenn die Maschine noch in Betrieb ist – und erlischt, wenn der Spülvorgang zu Ende ist.



## SoftTouch Tassenablagen

Die höhenverstellbaren Tassenhalter sind mit einem SoftTouch-Material überzogen und eignen sich somit optimal für Gläser. Sie halten die Stiele von Weingläsern und bieten Platz für Tassen, Gläser und Becher aller Größen.



## TrayMaster

Geben Sie Ihre Backbleche einfach in den Geschirrspüler. Unsere TrayMaster-Funktion reinigt mit Hochdruck bis zu drei Ofenbleche oder -gitter. Eine viel sauberere Lösung als von Hand – und unvergleichlich bequemer.



## WaterProtect+

Der doppelwandige Schlauch schützt Ihr Zuhause vor Wasserschäden. Falls der innere Schlauch beschädigt ist, leitet der äußere Schlauch das Wasser in die Wanne des Geschirrspülers. Dort erkennt ein Schalter den ungewöhnlichen Wasserstand und stoppt unverzüglich den Wasserzulauf vom Hahn.

# Feature-Icons

## Spülen



### 60 cm Nischenbreite

Der Einbaugeschirrspüler passt in eine Nische von 60 cm.



### 9,5 l Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch im Eco-Programm beträgt 9,5 l.



### 42 dBA Geräuschpegel

Die Geräuschemission beträgt im vollgeladenen Zustand 42 dBA im Eco-Programm.



### 11 Maßgedecke

Der Geschirrspüler hat eine Kapazität von 11 Maßgedecken.



### AutoFit

Mit diesem Federmechanismus wird die Tür automatisch austariert und bleibt in jeder gewünschten Position.



### BestFit

Bietet ein nahtloses Finish ohne großen Spalt, auch bei niedrigem Sockel\*. Beim Öffnen der Spülmaschinentür gleitet die Möbelfront nach oben. Für eine Küche, die perfekt aussieht.

\*Mindestsockelhöhe: 6 cm



### CornerWash

Das spezielle Design des Sprühdarms und seine rechteckige Bewegungsrotation sorgen für eine sehr gründliche Reinigung bis in die letzte Ecke.



### DeepClean

Die Intensivreinigungszone spült dank höherem Druck auch stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen erstklassig. Und dank der zusätzlichen Halterungen können Sie Vasen und Karaffen rückstandsfrei reinigen lassen.



### DoorMatic

Dank der abschaltbaren DoorMatic öffnet das Gerät automatisch die Tür, sobald das Programm abgeschlossen und die Innentemperatur auf circa 45 °C abgekühlt ist.



### GlassPerfect

Mit GlassPerfect nie wieder blinde Gläser. Dank der Optimierung der Wasserhärte halten die Gläser bis zu 20x länger.



### Herausnehmbare Schublade

Schafft zusätzlichen Platz für Besteck & Co. Kann einfach entnommen werden, um auch im oberen Korb große Teile spülen zu können.



### Inverter EcoMotor

Der Inverter EcoMotor kann nicht nur mithilfe von variabler Geschwindigkeitsanpassung Energie und Wasser einsparen, sondern hält länger dank seiner bürstenlosen Konstruktion.



### HomeWhiz

Mit HomeWhiz können Geräte von überall bedient werden, wo es eine Internetverbindung gibt und zusätzliche Informationen zum Gerät oder zur Bedienung eingeholt werden.



### ProDose

Mit ProDose wird immer die optimal notwendige Menge an Spülmittel und Klarspüler dosiert.



### LED-Innenbeleuchtung

Für bessere Sicht hilft die LED-Innenbeleuchtung, die automatisch beim Öffnen der Tür eingeschaltet wird.



### Statusindikator

Mit den Farben Blau, Rot und Grün sind Sie immer informiert, in welchem Programmbereich sich Ihre Spülmaschine befindet.



### QuickWash

Eine perfekte Spüleistung für bis zu 16 Gedecke wird in weniger als 90 Minuten erreicht – mit erstklassigen Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.



### XL-Geschirrspüler

XL-Geschirrspüler verfügen über einen größeren Innenraum und somit können auch besonders große Geschirteile ohne Probleme gereinigt werden.



Energieeffizienzklassen



10 Jahre  
Motorgarantie



## Vollintegrierte Geschirrspüler

GTVP4540B GR7700

VP: 826

Win-Set: 76

EAN: 4013833044734

UVP: 1.019,00 €

**Vollintegrierter XL-Geschirrspüler**, EEK: C\*, 9,5 l, 42 dB (B), 16 Maßgedecke, 8 Programme, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl, Besteckschublade + Besteckkorb, CornerWash, DeepClean, DoorMatic, BestFit - Gleitscharnier, AutoFit bis 9 kg, RedSpot, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, H x B x T: 86,1 (+5) x 59,8 x 55 cm



**3 JAHRE GARANTIE**



Nischenbreite



Energieeffizienzklasse



Wasser-verbrauch



Geräuschpegel



XL-Geschirrspüler



CornerWash



DeepClean



BestFit



RedSpot Lichthinweis



QuickWash

GNVP4510CW GR7700

VP: 1.256

Win-Set: 506

EAN: 4013833066446

UVP: 1.519,00 €

**Vollintegrierter Geschirrspüler**, EEK: A\*, 9,9 l, 42 dB (B), 14 Maßgedecke, 6 Programme + Download, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl, Besteckschublade + Besteckkorb, CornerWash, DeepClean, LED-Innenbeleuchtung, BestFit Zero-Gleitscharnier, AutoFit bis 9 kg, seitlicher Statusindikator, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, H x B x T: 81,8 (+10) x 59,8 x 55 cm

Voraussichtlich verfügbar ab Q1/2024



**3 JAHRE GARANTIE**



Nischenbreite



Energieeffizienzklasse



Wasser-verbrauch



Geräuschpegel



HomeWhiz



BestFitZero



CornerWash



DeepClean



Status-indikator



LED-Innenbeleuchtung

GNVP4541PW GR7700

VP: 970

Win-Set: 220

EAN: 4013833044710

UVP: 1.179,00 €

**Vollintegrierter Geschirrspüler**, EEK: C\*, 9,5 l, 42 dB (B), 16 Maßgedecke, 8 Programme, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl, Besteckschublade + Besteckkorb, ProDose - automatische Spülmitteldosierung, Amazon DRS, HomeWhiz, CornerWash, DeepClean, LED-Innenbeleuchtung, BestFit Zero-Gleitscharnier, AutoFit bis 9 kg, RedSpot, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, H x B x T: 81,8 (+10) x 59,8 x 55 cm



**3 JAHRE GARANTIE**



Nischenbreite



Energieeffizienzklasse



Wasser-verbrauch



Geräuschpegel



ProDose



HomeWhiz



CornerWash



DeepClean



BestFit Zero



RedSpot Lichthinweis

## Vollintegrierte Geschirrspüler

**GNVP4630B GR7700**

**VP: 850**

**Win-Set: 100**

EAN: 4013833046455

UVP: 1.089,00 €

**Vollintegrierter Geschirrspüler**, EEK: C\*, 9,5 l, 42 dB (B), 16 Maßgedecke, 8 Programme, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl, Besteckschublade + Besteckkorb, CornerWash, DeepClean, BestFit-Gleitscharnier, AutoFit bis 9 kg, RedSpot, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, H x B x T: 81,8 (+10) x 59,8 x 55 cm



**3 JAHRE GARANTIE**



Nischenbreite



Energieeffizienzklasse



Wasserverbrauch



Geräuschpegel



CornerWash



DeepClean



BestFit Zero



RedSpot Lichthinweis



QuickWash

**GNVP4541 GR5500**

**VP: 750**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833066439

UVP: 949,00 €

**Vollintegrierter Geschirrspüler**, EEK: D\*, 9,9 l, 45 dB (B), 15 Maßgedecke, 6 Programme, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl mit Restzeitanzeige, Besteckschublade + Besteckkorb, Doormatic, BestFit - Gleitscharnier, AutoFit bis 9 kg, RedSpot, WaterProtect+, H x B x T: 81,8 (+10) x 59,8 x 57 cm

Voraussichtlich verfügbar ab Q1/2024



**3 JAHRE GARANTIE**



Nischenbreite



Energieeffizienzklasse



Wasserverbrauch



Geräuschpegel



BestFit



RedSpot Lichthinweis

**GSV 42840 GR7700**

**VP: 824**

**Win-Set: 74**

EAN: 4013833053712

UVP: 1.259,00 €

**Vollintegrierter Geschirrspüler**, EEK: C\*, 8,9 l, 41 dB (B), 10 Maßgedecke, 8 Programme, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl, Besteckschublade + Besteckkorb, Doormatic, RedSpot, AutoFit 5-8 kg, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, H x B x T: 81,8 (+10) x 44,8 x 55 cm



**3 JAHRE GARANTIE**



Nischenbreite



Energieeffizienzklasse



Wasserverbrauch



Geräuschpegel



GlassPerfect



QuickWash



Doormatic



AutoFit



## Teilintegrierte Geschirrspüler

**GNSP4510XCW GR7700**

**VP: 1.256**

**Win-Set: 506**

EAN: 4013833066453

UVP: 1.519,00 €

**Teilintegrierter Geschirrspüler**, EEK: A\*, 9,9 l, 42 dB (B), 14 Maßgedecke, 5 Programme + Download, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl mit Restzeitanzeige, Besteckschublade + Besteckkorb, CornerWash, DeepClean, LED-Innenbeleuchtung, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, Edelstahlblende, H x B x T: 81,8 (+10) x 59,8 x 57 cm

Voraussichtlich verfügbar ab Q1/2024



**3 JAHRE GARANTIE**

Breite  
**60**

**A**

**9,9 l**

**42**  
dBA



Nischenbreite

Energieeffizienzklasse

Wasserverbrauch

Geräuschpegel

CornerWash

DeepClean

LED-Innenbeleuchtung



**GNSP4630XB GR5500**

**VP: 860**

**Win-Set: 110**

EAN: 4013833060963

UVP: 1.089,00 €

**Teilintegrierter Geschirrspüler**, EEK: C\*, 9,5 l, 42 dB (B), 16 Maßgedecke, 6 Programme, weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten und bis zu 24 h Startzeitvorwahl mit Restzeitanzeige, Besteckschublade + Besteckkorb, CornerWash, DeepClean, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, WaterProtect+, Edelstahlblende, H x B x T: 81,8 (+10) x 59,8 x 57 cm



**3 JAHRE GARANTIE**

Breite  
**60**

**C**

**9,5 l**

**42**  
dBA



Nischenbreite

Energieeffizienzklasse

Wasserverbrauch

Geräuschpegel

CornerWash

DeepClean

QuickWash





### GTPV4540B

### GNVP4510CW

Serie	GR7700	GR7700
Typ	XL-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
<b>Ausstattung</b>		
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch	Turbotrocknung
Glasschutz	GlassPerfect	GlassPerfect
Hocheinbaufähig	•	•
<b>Programme</b>		
Anzahl der Spülprogramme	8	6
Eco 50°	•	•
Auto 40-65°	•	•
Vorspülen	•	-
Mini 35°	•	•
Feines 40°	•	•
GlassCare 40°	-	-
FastTrack 45'	-	-
QuickWash	•	•
Intensiv 70°	•	•
All-in-Wash	•	-
Download	-	•
<b>Zusatzfunktionen</b>		
Express	•	•
SteamShine / Extra Trocknen	•/-	•/-
HygieneCare	•	•
DeepClean / TrayMaster / TurboWash	•/•/-	•/•/-
DoorMatic	•	•
Fernstart	-	•
ProDose	-	-
Tab	•	-
Halbe Beladung	-	•
<b>Innenausstattung</b>		
CornerWash	•	•
LED-Innenbeleuchtung	-	•
Besteckschublade	•	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen	3 Positionen
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•	•/•
VarioSlide Besteckkorb	•	•
<b>Sicherheit</b>		
WaterProtect+	•	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Wasserauslauf	•	•
<b>Verbrauchswerte (VO 2019 / 2017)</b>		
Nennkapazität*	16	14
Energieeffizienzindex*	43,9	31,9
Energieeffizienzklasse*	C	A
Reinigungsleistungsindex*	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07	1,07
Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm**	9,5	9,9
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm bei Kaltwasser**	0,768	0,543
Programmdauer* (h:min)	3:56	4:35
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	42	42
Luftschallemissionsklasse*	B	B
Aus-Zustand (W)	0,50	0,50
Bereitschaftszustand (W)	1,00	1,00
Zeitvorwahl (W)	4,00	4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)	0,00	2,00
<b>Technische Daten</b>		
Inverter EcoMotor	•	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60	60
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	861 x 598 x 550	818 x 598 x 550
Nischenhöhe, mm	863-913	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	119	115
Nettogewicht / Bruttogewicht, kg	40,3 / 43,2	40,0 / 42,9

\*Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



### GNVP4541PW

### GNVP4630B

Serie	GR7700	GR7700
Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
<b>Ausstattung</b>		
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch	Statisch
Glasschutz	GlassPerfect	GlassPerfect
Hocheinbaufähig	•	•
<b>Programme</b>		
Anzahl der Spülprogramme	8	8
Eco 50°	•	•
Auto 40-65°	•	•
Vorspülen	•	•
Mini 35°	•	•
Feines 40°	-	•
GlassCare 40°	-	-
FastTrack 45'	-	-
QuickWash	•	•
Intensiv 70°	•	•
All-in-Wash	•	•
Download	•	-
<b>Zusatzfunktionen</b>		
Express	•	•
SteamShine / Extra Trocknen	• / -	• / -
HygieneCare	•	•
DeepClean / TrayMaster / TurboWash	• / • / -	• / • / -
DoorMatic	•	•
Fernstart	•	-
ProDose	•	-
Tab	-	•
Halbe Beladung	•	-
<b>Innenausstattung</b>		
CornerWash	•	•
LED-Innenbeleuchtung	•	-
Besteckschublade	•	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen	3 Positionen
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •	• / •
VarioSlide Besteckkorb	•	•
<b>Sicherheit</b>		
WaterProtect+	•	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Wasserauslauf	•	•
<b>Verbrauchswerte (VO 2019 / 2017)</b>		
Nennkapazität*	16	16
Energieeffizienzindex*	43,9	43,9
Energieeffizienzklasse*	C	C
Reinigungsleistungsindex*	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07	1,07
Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm**	9,5	9,5
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm bei Kaltwasser**	0,768	0,768
Programmdauer* (h:min)	3:56	3:56
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	42	42
Luftschallemissionsklasse*	B	B
Aus-Zustand (W)	0,50	0,50
Bereitschaftszustand (W)	1,00	1,00
Zeitvorwahl (W)	4,00	4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)	2,00	0,00
<b>Technische Daten</b>		
Inverter EcoMotor	•	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60	60
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	818 x 598 x 550	818 x 598 x 550
Nischenhöhe, mm	820-920	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115	115
Nettogewicht / Bruttogewicht, kg	42,7 / 45,5	41,1 / 44,5



**GNVP4541**



**GSV 42840**



Serie	GR5500	GR7700
Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm	Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
<b>Ausstattung</b>		
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch	Statisch
Glasschutz	GlassPerfect	GlassPerfect
Hocheinbaufähig	•	•
<b>Programme</b>		
Anzahl der Spülprogramme	6	8
Eco 50°	•	•
Auto 40-65°	•	•
Vorspülen	-	•
Mini 35°	•	•
Feines 40°	•	-
GlassCare 40°	-	•
FastTrack 45'	-	-
QuickWash	•	•
Intensiv 70°	•	•
All-in-Wash	-	•
Download	-	-
<b>Zusatzfunktionen</b>		
Express	-	•
SuperDry / SteamShine / Extra Trocknen	- / • / -	- / - / •
HygieneCare	•	•
DeepClean / TrayMaster / TurboWash	- / • / PerfectRinse	- / - / •
DoorMatic	•	•
Fernstart	-	-
ProDose	-	-
Tab	•	•
Halbe Beladung	-	-
<b>Innenausstattung</b>		
CornerWash	-	-
LED-Innenbeleuchtung	-	-
Besteckschublade	•	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen	3 Positionen
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •	• / •
VarioSlide Besteckkorb	•	•
<b>Sicherheit</b>		
WaterProtect+	•	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Wasserauslauf	•	•
<b>Verbrauchswerte (VO 2019 / 2017)</b>		
Nennkapazität*	15	10
Energieeffizienzindex*	49,9	43,9
Energieeffizienzklasse*	D	C
Reinigungsleistungsindex*	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07	1,07
Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm**	9,9	8,9
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm bei Kaltwasser**	0,861	0,593
Programmdauer* (h:min)	4:05	3:59
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	45	41
Luftschallemissionsklasse*	C	B
Aus-Zustand (W)	0,50	0,50
Bereitschaftszustand (W)	1,00	1,00
Zeitvorwahl (W)	4,00	4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)	0,00	0,00
<b>Technische Daten</b>		
Inverter EcoMotor	-	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60	60
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	818 x 598 x 550	818 x 448 x 550
Nischenhöhe, mm	820-920	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115	115
Nettogewicht / Bruttogewicht, kg	40,0 / 42,9	32,4 / 34,7

\*Angaben für das Eco-Programm

\*\*Der tatsächliche Energie-/Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.



### GNSP4510XCW


### GNSP4630XB

Serie	GR7700	GR5500
Typ	Geschirrspüler, teilentegriert, 60 cm	Geschirrspüler, teilentegriert, 60 cm
<b>Ausstattung</b>		
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0–24 h	0–24 h
Trocknungssystem	Statisch	Statisch
Glasschutz	-	GlassPerfect
Hocheinbaufähig	•	•
<b>Programme</b>		
Anzahl der Spülprogramme	6	6
Eco 50°	•	•
Auto 40–65°	•	•
Vorspülen	-	-
Mini 35°	•	•
Feines 40°	-	•
GlassCare 40°	-	-
FastTrack 45'	-	-
QuickWash	•	•
Intensiv 70°	•	•
All-in-Wash	-	-
Download	•	-
<b>Zusatzfunktionen</b>		
Express	•	•
SteamShine / Extra Trocknen	• / -	• / -
HygieneCare	•	•
DeepClean / TrayMaster / TurboWash	• / • / -	• / • / -
DoorMatic	•	•
Fernstart	•	-
ProDose	-	-
Tab	-	-
Halbe Beladung	•	•
<b>Innenausstattung</b>		
CornerWash	•	•
LED-Innenbeleuchtung	•	-
Besteckschublade	•	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen	3 Positionen
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •	• / •
VarioSlide Besteckkorb	•	•
<b>Sicherheit</b>		
WaterProtect+	•	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Wasserauslauf	•	•
<b>Verbrauchswerte (VO 2019 / 2017)</b>		
Nennkapazität*	14	16
Energieeffizienzindex*	31,9	43,9
Energieeffizienzklasse*	A	C
Reinigungsleistungsindex*	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07	1,17
Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm**	9,9	9,5
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im Eco-Programm bei Kaltwasser**	0,543	0,768
Programmdauer* (h:min)	4:35	3:56
Luftschallemmission* in dB(A) re 1 pW	42	42
Luftschallemmissionsklasse*	B	B
Aus-Zustand (W)	0,50	0,50
Bereitschaftszustand (W)	1,00	1,00
Zeitvorwahl (W)	4,00	4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)	2,00	0,00
<b>Technische Daten</b>		
Inverter EcoMotor	•	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60	60
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	818 x 598 x 570	818 x 598 x 570
Nischenhöhe, mm	820-920	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115	115
Nettogewicht / Bruttogewicht, kg	40,0 / 42,9	41,6 / 44,3



## XL-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm


GTVP4540B



## Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm


GNVP4510CW  
GNVP4541PW

GNVP4630B  
GNVP4541



## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm


GSV 42840



## Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm

GNUP4510XCW

GNUP4630XB





# Downloads

Produktübersicht und Einbauskizzen finden Sie unter folgenden Links:

## Spülen

### **Geschirrspüler**

[www.grundig.com/de-de/haushalt/geschirrspuelen/alle](http://www.grundig.com/de-de/haushalt/geschirrspuelen/alle)





# Kühlen und Gefrieren

Integrierbare Kühl-/Gefrierkombinationen  
Integrierbare Kühlschränke




Kühl- und Gefrierschränke


Dark Inox

# Bietet viel Stauraum. Und viel Raum zum Staunen.

VITAMINzone



Schicke Display-Oberfläche



Griffleisten der Türen und Schubladen  
in hochwertiger Edelstahl-Optik



## GKPN 66940 LXRW

Der Grundig GKPN 66940 LXRW ist mit seiner hochwertigen Dark Inox Oberfläche ein echtes Highlight für jede Küche. Neben den neuesten Kühlmethode zur längeren Haltbarkeit von Lebensmittel, ist die Kühl-Gefrierkombi mit der Energieeffizienz C und einigen Teilen aus Bio-Plastik, ein echter Nachhaltigkeits-Champion. Für die gleichmäßige Verteilung der Luft und Temperatur zwischen den Ablagen sorgt die neue AeroFresh Technologie. Die FullFresh+ Technologie garantiert maximale Frische für Ihr Obst und Gemüse, und in der 0 °C-Zone sind Fisch und Fleisch bestens aufgehoben. Ein wahres Technikwunder ist die VITAMINzone: Mit blauem Licht erhält sie Vitamine länger am Leben. Derweil beugt OdourFresh+ mit intelligenter Technologie der Bildung unliebsamer Gerüche vor.



Energieeffizienz-  
klasse C



AeroFresh



FullFresh+



OdourFresh+



# FullFresh+

## Hält die Zeit an. Damit sich Frisches länger hält.

Unsere FullFresh+ Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombinationen sind der perfekte Ort für maximale Frische: Kühle Luft, die durch kleine Lüftungslöcher ins Gemüsefach strömt, sorgt für eine konstante Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit. Um gleichzeitig die Kondensation gering zu halten und die Luftzirkulation zu fördern, ist die Oberseite des Fachs mit kleinen Öffnungen versehen.

So entstehen ideale Bedingungen für Ihr Obst und Gemüse. Es verliert keine Feuchtigkeit und bleibt bis zu dreimal länger natürlich frisch und knackig. Auf den Punkt gebracht bedeutet das für Sie: weniger Abfall, mehr Geschmack und immer ein gutes Gefühl. Denn Sie können sicher sein, dass Ihre Lebensmittel bestens aufgehoben sind – und geduldig darauf warten, von Ihnen verzehrt zu werden.



Lüftungslöcher versorgen das Obst- und Gemüsefach mit kühler Luft und Feuchtigkeit.

Kleine Öffnungen optimieren die Luftzirkulation und minimieren die Kondensation.

Obst und Gemüse bleiben bis zu 30 Tage knackig, Salat sogar dreimal länger im Vergleich zu anderen Kühlschränken.

Kühl- und Gefrierschränke

  
FullFresh+

# VITAMINzone

Die Sonne spendet Leben.  
Auch in Ihrem Kühlschrank.

Diese Technologie speist sich aus der Kraft von Mutter Natur: Die VITAMINzone simuliert mit der innovativen 3-Farben-Technologie den Tag-Nacht-Zyklus im Gemüsefach – und macht die Vitamine in Obst und Gemüse dadurch länger haltbar.



# Easy Door Installation

Schraubensystem zur einfachen, dreidimensionalen Montage und Ausrichtung der Tür am Gehäuse.

Die überarbeitete Befestigungstechnik – Easy Door Installation – ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät professionell und schnell einzubauen. Das Scharnier erlaubt es Ihnen, die Möbelfront in allen drei Dimensionen zu verstellen. Sie können über das Anziehen und Lösen von Schrauben direkt am Scharnier entscheiden, ob Sie die Möbelfront nach oben/unten, links/rechts und nach vorne/hinten justieren möchten. So können Sie in nur wenigen Minuten Ihre Möbelfront einfach und optisch professionell einbauen. Geeignet für alle Möbelfronten: Landhaus, Kassetten, grifflos.



Mit der neuen Befestigungstechnik – Easy Door Installation – lassen sich alle gängigen Möbelfronten (Kassetten, Landhaus, grifflos) schnell und einfach montieren.



Detailaufnahme der 3-D-Halterung.

Kühl- und Gefrierschränke

## Highlights



### SuperFresh

Hält die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt und die Luftfeuchtigkeit auf einem optimalen Level. Das sorgt dafür, dass Vitamine und Nährwerte in Lebensmitteln länger erhalten bleiben. Darüber hinaus werden auch feinste Geschmacksnuancen sowie frisches, attraktives Aussehen doppelt so lange bewahrt wie in einem normalen Kühlschrank.



### Duo-Cooling No Frost Technologie

Kühl-/Gefrierkombinationen mit dieser Technologie besitzen getrennte Kühlkreisläufe für den Kühl- und Gefrierbereich. Die Luft und somit auch Gerüche werden nicht vermischt. Das Umluftkältesystem verhindert das Vereisen und erledigt das Abtauen automatisch.



## Urlaubsmodus

Wenn Sie in den Urlaub fahren, können Sie Ihre Kühl-/Gefrierkombination in den Urlaubsmodus schalten. Die Temperatur im Kühlbereich wird dabei auf maximal 15 °C gehalten – und der Stromverbrauch gesenkt. Das Gefrierfach arbeitet normal weiter.



## Innen liegendes Display

Das Display befindet sich nicht an der Tür, sondern im Inneren des Geräts. Dadurch wird ein Türanschlagwechsel schnell und ohne Techniker möglich. Zudem lässt sich das Gerät ganz leicht ein- oder ausschalten, ohne den Stecker betätigen zu müssen.



Kühl- und Gefrierschränke



## LED- Innenbeleuchtung

Für eine klare und energieeffiziente Beleuchtung des Innenraums sorgen weiße LEDs oben mittig im Gerät. Einige Geräte sind zusätzlich mit zwei Lichtstreifen auf der rechten und linken Seite im Gerät ausgestattet und sorgen für optimale Lichtverhältnisse.



## GeruchsfILTER

Ein spezieller Aktivkohlefilter, der Bakterien abtötet – das garantiert einen dauerhaft hohen Hygienelevel und schützt vor Bakterienansammlungen. Zudem verringert er unangenehme Gerüche im Kühlschrank. Der Aktivkohlefilter kann ganz einfach reaktiviert werden, indem er einen Tag in die Sonne gelegt wird.

# Feature-Icons

## Kühlen & Gefrieren

 **178 cm Nischenhöhe**  
Das Gerät kann in einen Schrank mit einer Nischenhöhe von 178 cm eingebaut werden.

 **3-D-Festtürtechnik**  
Schraubsystem zur einfachen, dreidimensionalen Montage und Ausrichtung der Tür am Gehäuse.

 **Inverter Kompressor**

 **FullFresh+**  
Unser FullFresh+ Kühlschrank ist der perfekte Ort für maximale Frische: Kühle Luft, die durch kleine Lüftungslöcher ins Gemüsefach strömt, sorgt für eine konstante Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit. Um gleichzeitig die Kondensation gering zu halten und die Luftzirkulation zu fördern, ist die Oberseite des Fachs mit kleinen Öffnungen versehen. So entstehen ideale Bedingungen für Ihr Obst und Gemüse. Es verliert keine Feuchtigkeit und bleibt bis zu dreimal länger natürlich frisch und knackig.

 **NoFrost**  
Das Umluftkältesystem verhindert das Vereisen und erledigt das Abtauen automatisch.

 **SuperFresh**  
Hält die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt und die Luftfeuchtigkeit auf einem optimalen Level. Das sorgt dafür, dass Vitamine und Nährwerte in Lebensmitteln länger erhalten bleiben. Darüber hinaus werden auch feinste Geschmacksnuancen sowie frisches, attraktives Aussehen doppelt so lange bewahrt wie in einem normalen Kühlschrank.

 **39 dBA Geräuschpegel**

 **Duo-Cooling NoFrost Technologie**  
Kühl-/Gefrierkombis mit dieser Technologie besitzen getrennte Kühlkreisläufe für den Kühl- und Gefrierbereich. Die Luft und somit auch Gerüche werden nicht vermischt. Das Umluftkältesystem verhindert das Vereisen und erledigt das Abtauen automatisch.

 **Festwasseranschluss**

 **HomeWhiz**  
Gerät über HomeWhiz-App steuerbar.

 **MinFrost**  
Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. Gefriergut wird so besser und energiesparender aufbewahrt und der Gefrierschrank muss seltener abgetaut werden.

 **Schlepptürtechnik**

 **VITAMINzone**  
Diese Technologie speist sich aus der Kraft von Mutter Natur: Die VITAMINzone simuliert mit der innovativen 3-Farben-Technologie den Tag-Nacht-Zyklus im Gemüsefach – und macht die Vitamine in Obst und Gemüse dadurch länger haltbar.

 **Energieeffizienzklassen**

 **10 Jahre Kompressorgarantie**

## Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

**GKNI 25942 FN GR7700**

**VP: 1.122**

**Win-Set: 648**

EAN: 4013833040569

UVP: 1.299,00 €

**Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination**, EEK: E\*, 37 dB (CP:C), Duo-Cooling NoFrost Technologie, VITAMINEzone, FullFresh+, Metall-Innenrückwand, SuperFresh, 3 Gefrierschubladen, 3-D-Festtürtechnik, Nische: 194 cm



<b>Höhe</b> <b>194</b>	<b>E</b>	<b>37</b> dB(A)			
Nischenhöhe	Energieeffizienzklasse E	Geräuschpegel	NoFrost Technologie	VITAMINEzone	3-D-Festtürtechnik

**GKNI 25752 FN GR7700**

**VP: 1284**

**Win-Set: 810**

EAN: 4013833067825

UVP: 1.709,00 €

**Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination**, EEK: D\*, 36 dB (GP: C), NoFrost, Umluftkühlung, 3 Gefrierschubladen, 3-D-Festtürtechnik, Nische: 178 cm



<b>10</b> JAHRE GARANTIE Eco-Kompressor	<b>Höhe</b> <b>178</b>	<b>D</b>	<b>36</b> dB(A)		
	Nischenmaß	Energieeffizienzklasse	Geräuschpegel	NoFrost Technologie	3-D-Festtürtechnik

**GKNI 25742 FN GR7700**

**VP: 964**

**Win-Set: 490**

EAN: 5944008923556

UVP: 1.119,00 €

**Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination**, EEK: E\*, 38 dB (GP: C), Duo-Cooling NoFrost Technologie, VITAMINEzone, Metall-Innenrückwand, 3 Gefrierschubladen, 3-D-Festtürtechnik, Nische: 178 cm



<b>Höhe</b> <b>178</b>	<b>E</b>	<b>38</b> dB(A)			
Nischenhöhe	Energieeffizienzklasse E	Geräuschpegel	NoFrost Technologie	VITAMINEzone	3-D-Festtürtechnik

\*Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

## Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

**GKMI 25440 N GR3300**

**VP: 850**

**Win-Set: 376**

EAN: 4013833067153

UVP: 1.039,00 €

**Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination**, EEK: E\*, 37 dB (GP: C), 2 Gefrierschubladen, Schlepptürtechnik, Nische: 145 cm



Höhe  
**145**

Nischen-  
höhe

**E**

Energie-  
effizienz-  
klasse E

**37**  
dB

Geräusch-  
pegel



MinFrost



Schlepptür-  
technik

## Einbau-Kühlschränke

**GSMI25740FN GR5500**

**VP: 960**

**Win-Set: 486**

EAN: 4013833064930

UVP: 1.349,00 €

**Integrierbarer Kühlschrank**, EEK: E\*, 36 dB (GP: C), VITAMINEzone, 3-D-Festtürtechnik, Nische: 178 cm



Höhe  
**178**

Nischen-  
höhe

**E**

Energie-  
effizienz-  
klasse E

**36**  
dB

Geräusch-  
pegel



MinFrost



VITAMINEzone



3-D-Fest-  
türtechnik

**GSMI14340FN GR5500**

**VP: 700**

**Win-Set: 226**

EAN: 4013833053231

UVP: 869,00 €

**Integrierbarer Kühlschrank**, EEK: E\*, 35 dB (GP: B), mit 4-Sterne-Gefrierfach, 3-D-Festtürtechnik, Display, Nische: 123 cm



Höhe  
**123**

Nischen-  
höhe

**E**

Energie-  
effizienz-  
klasse E

**35**  
dB

Geräusch-  
pegel



MinFrost



3-D-Fest-  
türtechnik

**GSM110341FN GR3300**

**VP: 618**

**Win-Set: 144**

EAN: 4013833065401

UVP: 849,00 €

**Integrierbarer Kühlschrank, EEK: E\*, 35 dB (GP: B), 3-D-Festtürtechnik, Nische: 122 cm**



Höhe <b>122</b>	<b>E</b>	<b>35</b> dB(A)		
Nischenhöhe	Energieeffizienzklasse E	Geräuschpegel	MinFrost	3-D-Festtürtechnik

**GTM114141FN GR3300**

**VP: 474**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833047346

UVP: 519,00 €

**Integrierbarer Kühlschrank, EEK: E\*, 35 dB (GP: B), mit 4-Sterne-Gefrierfach, 3-D-Festtürtechnik, Nische: 88 cm**



Höhe <b>88</b>	<b>E</b>	<b>35</b> dB(A)		
Nischenhöhe	Energieeffizienzklasse E	Geräuschpegel	MinFrost	3-D-Festtürtechnik

**GTM110141FN GR3300**

**VP: 474**

**Win-Set: -**

EAN: 4013833047353

UVP: 519,00 €

**Integrierbarer Kühlschrank, EEK: E\*, 29 dB (GP: A), 3-D-Festtürtechnik, Nische: 88 cm**



Höhe <b>88</b>	<b>E</b>	<b>29</b> dB(A)		
Nischenhöhe	Energieeffizienzklasse E	Geräuschpegel	MinFrost	3-D-Festtürtechnik

\*Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



### GKNI 25942 FN

### GKNI 25752 FN

Serie	GR7700	GR7700
Typ	Einbau Kühl-/ Gefrierkombination	Einbau Kühl-/ Gefrierkombination
Höhe, cm	193,5	177,7
Display Steuerung	Display mit Sensortasten	Display mit Sensortasten
Kühlsystem	NoFrost	NoFrost
<b>Volumen</b>		
Gesamt, l	284	237
Kühlteil, Nutzinhalt l	215	172
SuperFresh, Nutzinhalt l	19	68
Gefrierfach, Nutzinhalt l	69	65
<b>Ausstattung Kühlteil</b>		
Automatische Abtauung	•	•
Schnellkühlen-Funktion	•	•
Anzahl der Glasablagen	5	4
Anzahl der Türablagen	4	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1	1
Chrom-Flaschenablage	•	-
Innenbeleuchtung	•	•
Alarmton bei offener Tür	•	•
<b>Ausstattung Gefrierfach</b>		
Sternekkennzeichnung	****	****
NoFrost	•	•
Schnellgefrieren-Funktion	•	•
Anzahl der Gefrierfächer	3	3
Innenbeleuchtung	-	-
<b>Verbrauchswerte</b>		
Energieeffizienzklasse	E	D
Energieverbrauch, kWh / Jahr	223	206
Geräuschpegelklasse	C	C
Geräuschpegel, dBA	37	36
Gefrierkapazität, kg / 24 h	3,5	3,5
Lagerzeit bei Störung, h	13	20
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
<b>Technische Daten</b>		
Spannung, V	220-240	230
Frequenz, Hz	50	50
Umluftkühlung	-	-
Kältemittel	R600a	R600a
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), cm	193,5 x 54 x 54,5	177,7 x 55,6 x 54,5
Gewicht (brutto)	66	74
Gewicht (netto)	61	70
<b>Einbaudetails</b>		
Wechselbarer Türanschlag	•	•
Installationsart der Möbeltür	3-D-Festtürtechnik	3-D-Festtürtechnik
<b>Farbe</b>		
Farbe	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar



### GKNI 25742 FN

### GKMI 25440 N

Serie	GR7700	GR3300
Typ	Einbau Kühl-/ Gefrierkombination	Einbau Kühl-/ Gefrierkombination
Höhe, cm	177,5	144
Display Steuerung	Display mit Sensortasten	-
Kühlsystem	NoFrost	MinFrost
<b>Volumen</b>		
Gesamt, l	254	214
Kühlteil, Nutzinhalt l	185	156
SuperFresh, Nutzinhalt l	-	-
Gefrierfach, Nutzinhalt l	69	58
<b>Ausstattung Kühlteil</b>		
Automatische Abtauerung	•	-
Schnellkühlen-Funktion	•	-
Anzahl der Glasablagen	5	3
Anzahl der Türablagen	3	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1	1
Chrom-Flaschenablage	•	-
Innenbeleuchtung	•	•
Alarmton bei offener Tür	•	-
<b>Ausstattung Gefrierfach</b>		
Sternekkennzeichnung	****	****
NoFrost	•	MinFrost
Schnellgefrieren-Funktion	•	-
Anzahl der Gefrierfächer	3	2
Innenbeleuchtung	-	-
<b>Verbrauchswerte</b>		
Energieeffizienzklasse	E	E
Energieverbrauch, kWh / Jahr	224	204
Geräuschpegelklasse	C	C
Geräuschpegel, dBA	38	37
Gefrierkapazität, kg / 24 h	3,5	2,75
Lagerzeit bei Störung, h	13	13
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
<b>Technische Daten</b>		
Spannung, V	220-240	220-240
Frequenz, Hz	50	50
Umluftkühlung	-	-
Kältemittel	R600a	R600a
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), cm	177,5 x 54 x 54,5	144 x 54 x 54,5
Gewicht (brutto)	65,8	49
Gewicht (netto)	61	45
<b>Einbaudetails</b>		
Wechselbarer Türanschlag	•	•
Installationsart der Möbeltür	3-D-Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
<b>Farbe</b>		
Farbe	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar



### GSMI25740FN

### GSMI14340FN

Serie	GR5500	GR5500
Typ	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach
Höhe, cm	177,5	121,5
Display Steuerung	Display mit Sensortasten	-
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost
<b>Volumen</b>		
Gesamt, l	309	175
Kühlteil, Nutzinhalt l	309	156
SuperFresh, Nutzinhalt l	-	-
Gefrierfach, Nutzinhalt l	-	19
<b>Ausstattung Kühlteil</b>		
Automatische Abtaugung	-	-
Schnellkühlen-Funktion	•	•
Anzahl der Glasablagen	6	4
Anzahl der Türablagen	5	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1	1
Chrom-Flaschenablage	•	•
Innenbeleuchtung	•	•
Alarmton bei offener Tür	•	•
<b>Ausstattung Gefrierfach</b>		
Sternezeichnung	-	****
NoFrost	-	MinFrost
Schnellgefrieren-Funktion	-	-
Anzahl der Gefrierfächer	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
<b>Verbrauchswerte</b>		
Energieeffizienzklasse	E	E
Energieverbrauch, kWh / Jahr	114	152
Geräuschpegelklasse	C	B
Geräuschpegel, dBA	36	35
Gefrierkapazität, kg / 24 h	-	2
Lagerzeit bei Störung, h	-	16
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
<b>Technische Daten</b>		
Spannung, V	220-240	220-240
Frequenz, Hz	50	50
Umluftkühlung	-	-
Kältemittel	R600a	R600a
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), cm	177,6 x 54 x 54,5	121,5 x 54 x 54,5
Gewicht (brutto)	59,9	42,2
Gewicht (netto)	55	38,5
<b>Einbaudetails</b>		
Wechselbarer Türanschlag	•	•
Installationsart der Möbeltür	3-D-Festtürtechnik	3-D-Festtürtechnik
<b>Farbe</b>		
Farbe	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar



### GSMI10341FN

### GTMI14141FN

Serie	GR3300	GR3300
Typ	Einbau-Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach
Höhe, cm	121,5	86,6
Display Steuerung	-	-
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost
<b>Volumen</b>		
Gesamt, l	198	110
Kühlteil, Nutzinhalt l	198	97
SuperFresh, Nutzinhalt l	-	-
Gefrierfach, Nutzinhalt l	-	13
<b>Ausstattung Kühlteil</b>		
Automatische Abtauerung	-	-
Schnellkühlen-Funktion	-	-
Anzahl der Glasablagen	4	2
Anzahl der Türablagen	3	-
Anzahl der Gemüseschubladen	-	1
Chrom-Flaschenablage	-	-
Innenbeleuchtung	•	•
Alarmton bei offener Tür	-	-
<b>Ausstattung Gefrierfach</b>		
Sternezeichnung	-	****
NoFrost	-	MinFrost
Schnellgefrieren-Funktion	-	-
Anzahl der Gefrierfächer	-	-
Innenbeleuchtung	-	-
<b>Verbrauchswerte</b>		
Energieeffizienzklasse	E	E
Energieverbrauch, kWh / Jahr	100	141
Geräuschpegelklasse	B	B
Geräuschpegel, dBA	35	35
Gefrierkapazität, kg / 24 h	-	2
Lagerzeit bei Störung, h	-	9
Klimaklasse	SN-ST	T
<b>Technische Daten</b>		
Spannung, V	220-240	230
Frequenz, Hz	50	50
Umluftkühlung	-	-
Kältemittel	R600a	R600a
<b>Abmessungen</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), cm	121,5 x 54 x 54,5	86,6 x 54,5 x 54,5
Gewicht (brutto)	42,4	30,5
Gewicht (netto)	38,5	30,5
<b>Einbaudetails</b>		
Wechselbarer Türanschlag	•	•
Installationsart der Möbeltür	3-D-Festtürtechnik	3-D-Festtürtechnik
<b>Farbe</b>		
Farbe	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar




## GTM10141FN

Serie	GR3300
Typ	Einbau-Kühlschrank
Höhe, cm	86,6
Display Steuerung	-
Kühlsystem	MinFrost
<b>Volumen</b>	
Gesamt, l	126
Kühlteil, Nutzinhalt l	126
SuperFresh, Nutzinhalt l	-
Gefrierteil, Nutzinhalt l	-
<b>Ausstattung Kühlteil</b>	
Automatische Abtauerung	-
Schnellkühlen-Funktion	-
Anzahl der Glasablagen	3
Anzahl der Türablagen	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Chrom-Flaschenablage	-
Innenbeleuchtung	•
Alarmton bei offener Tür	-
<b>Ausstattung Gefrierteil</b>	
Sternekenzeichnung	-
NoFrost	-
Schnellgefrieren-Funktion	-
Anzahl der Gefrierfächer	-
Innenbeleuchtung	-
<b>Verbrauchswerte</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch, kWh / Jahr	91,62
Geräuschpegelklasse	A
Geräuschpegel, dBA	29
Gefrierkapazität, kg / 24 h	-
Lagerzeit bei Störung, h	-
Klimaklasse	SN-T
<b>Technische Daten</b>	
Spannung, V	230
Frequenz, Hz	50
Umluftkühlung	-
Kältemittel	R600a
<b>Abmessungen</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), cm	86,6 x 54,5 x 54,5
Gewicht (brutto)	33
Gewicht (netto)	30,5
<b>Einbaudetails</b>	
Wechselbarer Türanschlag	•
Installationsart der Möbeltür	3-D-Festtürtechnik
<b>Farbe</b>	
Farbe	Vollintegrierbar


### Einbau-Kühl- /Gefrierkombination

GKNI 25942 FN



### Einbau-Kühl- /Gefrierkombination


GKNI 25742 FN



### Einbau-Kühlschränke


GTM114141FN

GTM110141FN



### Einbau-Kühlschränke

GSMI25740FN



# Downloads

Produktübersicht und Einbauskizzen finden Sie unter folgenden Links:

## Kühlen & Gefrieren

**Einbaugeräte: Kühlen & Gefrieren**

[www.grundig.com/de-de/haushalt/kuehlen-gefrieren/alle](http://www.grundig.com/de-de/haushalt/kuehlen-gefrieren/alle)





# Gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

## Möbel- / Küchenfachhandel Außendienst



**Jörg Krönung**

Tel.: 0172 / 6639 829  
joerg.kroenung@bg-deutschland.de  
PLZ: 26, 30-33, 37-38,  
48-49



**Herr Andre Schiller**

Tel.: 0162 / 301 4905  
andre.schiller@bg-deutschland.de  
PLZ: 40, 41, 42, 44-47,  
50, 51, 52, 53, 58




**Roland Fiedler**

Tel.: 0173 / 387 4752  
roland.fiedler@bg-deutschland.de  
PLZ: 34-36, 54-57,  
59-61, 63-65



**Herr Christian Reuß**

Tel.: 0174 / 481 7659  
christian.reuss@bg-deutschland.de  
PLZ: 66-79, 88-89



**Herr Ingo Köhn**

Tel.: 0173 / 402 4120  
ingo.koehn@bg-deutschland.de  
PLZ: 17-25, 27-29



**Herr Detlef Parz**

Tel.: 0172 / 520 0889  
detlef.parz@bg-deutschland.de  
PLZ: 03, 10, 12-16, 39



**Herr Tino Schmidt**

Tel.: 0173 / 196 6734  
tino.schmidt@bg-deutschland.de  
PLZ: 01-02, 04, 06-09,  
95, 98-99



**Herr Jörg Hochrein**

Tel.: 0162 / 238 3743  
juergen.hochrein@bg-deutschland.de  
PLZ: 80-87, 90-94, 96, 97

## Key Account Management



**Herr Harald Piontek**

Tel.: 0173 / 188 3578  
harald.piontek@bg-deutschland.de

- Key Account Manager
- Küchenmöbelindustrie
- Key Kunden



**Herr Andreas Schlüter**

Tel.: 0173 / 387 5089  
andreas.schlueter@bg-deutschland.de

- Key Account Manager
- Küchen-/Möbelverbände
- Key Kunden

## Innendienst

### Allgemein:

**Fax: 06196 7665468**

#### Herr Ralf Sieben

Tel.: 06196/ 77452 513  
Ralf.Sieben@bg-deutschland.de

· Team Lead Order Management

#### Frau Silke Geyer

Tel.: 06196/ 77452 509  
Silke.Geyer@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 34 – 36, 54 – 57, 59 – 61, 63 – 65

#### Herr Hakan Belge

Tel.: 06196/ 77452 501  
Hakan.Belge@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 26, 30 – 33, 37, 38, 48, 49 und  
Sonderbeauftragter für SB Möbelkauf

#### Herr Burak Bahtiyaroglu

Tel.: 06196/ 77452 503  
Burak.Bahtiyaroglu@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 03, 10, 12 – 16, 39

#### Herr Alpay Ulu

Tel.: 06196/ 77452 514  
Alpay.Ulu@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 17 – 25, 27 – 29

#### Herr David Rossbach

Tel.: 06196/ 77452 516  
david.rossbach@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 66 – 79, 88 – 89

#### Frau Melanie Hoelzl

Tel.: 06196/ 77452 515  
Melanie.Hoelzl@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 40, 41, 42, 44 – 47, 50, 51, 52, 53, 58

#### Herr Tolga Akin

Tel.: 06196/ 77452 526  
Tolga.Akin@bg-deutschland.de

· Supply Chain Specialist  
PLZ MKH: 01 – 02, 04, 06– 09, 95, 98 – 99

## Ersatzteile und Zubehör

### Allgemein:

**Tel.: 01805 / 242 515\***

**Fax: 01805 / 345 001\***

**E-Mail: ersatzteile.hausgeraete@bg-deutschland.de**

\*Festnetzpreis 14 Cent/Min., Mobilfunkpreise max. 42 Cent/Min.

## Kundendienst

### Allgemein:

**Tel.: 06102 / 86 86 893**

**Fax: 01805 / 414 400\***

## Retouren

### Allgemein:

**retouren@bg-deutschland.de**

#### Herr Konstantinos Vlachavas

Tel.: 06102 / 7182-511

#### Herr Thorsten Bohlander

Tel.: 06102 / 7182-518













Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich Grundig das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Grundig haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Grundig.  
Stand 08/2023



 [www.facebook.com/GrundigDeutschland](https://www.facebook.com/GrundigDeutschland)

 [www.instagram.com/grundig\\_deutschland](https://www.instagram.com/grundig_deutschland)

Beko Grundig Deutschland GmbH · Rahmannstrasse 3 · 65760 Eschborn  
Printed in Germany · Copyright by Grundig · Technische Angaben ohne Gewähr  
Liefermöglichkeiten vorbehalten · [www.grundig.de](http://www.grundig.de)