



EAN: 4013833008828

- 70 Monate Garantie
- 12 Heizarten
- 1-fach Teleskopauszug
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ

Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld

STEUERUNG

Versenkbare Knebel

Elektronische Programmsteuerung, auf 5 °C genau

Display

•

•

Animiertes LC-Display

AUSSTATTUNG

Innenraum

Automatische Beleuchtung mit Türöffnung

Beleuchtungsart und Anzahl

Türöffnung

3-fach verglast

Excellent Clean Glass-Innentür

Herausnehmbares Innenglas

Booster-Funktion, Schnellaufheizung

Abklappbarer Grill

Herausnehmbare Seitengitter

Pflegeleichte, graue Emaillierung mit katalytischer Rückwand

•

Standard, rund - 1

Nach vorne öffnend

•

•

•

•

•

5 Ebenen

HEIZARTEN

| | |
|-------------------------------|-------|
| Anzahl der Heizarten | 12 |
| Umluftgrill | • |
| Warmhalten | • |
| Auftauen | • |
| Pizza | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Grill | • |
| Kleinflächengrill /mit Umluft | • / – |
| Unterhitze | • |
| Ober- / Unterhitze | • |
| Umluft | • |
| Heißluft | • |
| 3-D | • |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------|---|
| Backblech | • |
| Fettpfanne | • |
| Grillrost | • |
| Anzahl der Teleskopauszüge | 1 |

KOCHFELD

| | |
|-----------------------|--|
| Art der Kochzonen | Glaskeramik |
| Anzahl der Kochstufen | 6 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Vorne links, mm - W | 120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone) |
| Hinten links, mm - W | 140 - 1200 |
| Vorne rechts, mm - W | 140 - 1200 |
| Hinten rechts, mm - W | 170 x 265 - 2400 (Bräterzone) |
| Restwärmeanzeigen | • |

SICHERHEIT

| | |
|-------------|--------------|
| Sicherungen | Tastensperre |
|-------------|--------------|

VERBRAUCHSWERTE

| | |
|--|------|
| Energieeffizienzklasse ^{*)} | A |
| Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh) | 0,88 |
| Energieverbrauch, Heißluft (kWh) | 0,79 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Energieeffizienzindex | 93,1 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle Garraum | elektrisch |
| Volumen des Garraums, l | 71 |

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------------|
| Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A | 380 - 415 3N / 50 / 3 x 16 |
| Anschlusswert, W | 10100 |
| CE / VDE geprüft | • |

ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktabmessungen (H x B x T), mm | Herd: 595 x 594 x 567 Kochfeld: 55 x 580 x 510 |
| Nischenmaße (H x B x T), mm | 600 x 560 x 550 |

FARBVARIANTEN

| | |
|---|---|
| B: Schwarzes Glas / X: Edelstahl Fingerprint free | X |
|---|---|

DOKUMENTE

[Edition 70 Herdset EU-Datenblatt](#)

[Edition 70 Herdset Energieetikett](#)

[Edition 70 Herdset Einbauskizze Herd](#)

[Edition 70 Herdset Einbauskizze Kochfeld](#)

