



EAN: 4013833018063

- 8 Heizarten
- 2-fach Teleskopauszug
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ **Standherd mit Glaskeramikkochfeld**

STEUERUNG

Versenkbare Knebel **•**
Display **Digitales Display**

AUSSTATTUNG

Innenraum **Pflegeleichte, graue Emaillierung mit katalytischer Rückwand**
Beleuchtungsart und Anzahl **Standard, rund - 1**
Türöffnung **Nach vorne öffnend**
3-fach verglast **•**
Herausnehmbares Innenglas **•**
Herausnehmbare Seitengitter **5 Ebenen**

HEIZARTEN

Anzahl der Heizarten **8**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Umluftgrill | • |
| Auftauen | • |
| Grill | • |
| Kleinflächengrill /mit Umluft | - / • |
| Unterhitze | • |
| Ober- / Unterhitze | • |
| Umluft | • |
| Heißluft | • |
| 3-D | • |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------|---|
| Backblech | • |
| Fettpfanne | • |
| Grillrost | • |
| Anzahl der Teleskopauszüge | 2 |

KOCHFELD

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Art der Kochzonen | Glaskeramik |
| Anzahl der Kochstufen | 6 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Vorne links, mm - W | 120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone) |
| Hinten links, mm - W | 140 - 1200 |
| Vorne rechts, mm - W | 180 - 1700 |
| Hinten rechts, mm - W | 170 x 265 - 2400 (Bräterzone) |
| Restwärmeanzeigen | • |

SICHERHEIT

| | |
|-------------|--------------|
| Sicherungen | Tastensperre |
|-------------|--------------|

VERBRAUCHSWERTE

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| Energieeffizienzklasse ¹⁾ | A |
| Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh) | 0,99 |
| Energieverbrauch, Heißluft (kWh) | 0,90 |
| Energieeffizienzindex | 105,6 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle Garraum | elektrisch |
| Volumen des Garraums, l | 72 |

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A

380 - 415 3N / 50 / 3 x 16

Anschlusswert, W

9900

CE / VDE geprüft

•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), mm

850 x 600 x 600

FARBVARIANTEN

W: Weiß

W

DOKUMENTE

[GFBM 23420 WC EU-Datenblatt](#)

