



EAN: 4013833063728

Modellbezeichnung: GW5P58415W1

- Energieeffizienzklasse A
- PET Trommelgehäuse
- IronTouch Technologie
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie



Bauteile aus
recyclten Kunststoffen

Übersicht technische Daten

- 24 Monate Garantie
- Energieeffizienzklasse: A
- 8 kg Beladungskapazität
- Variable Schleuderdrehzahl bis zu 1400 U/min
- IronTouch Technologie
- Led Display mit Sensortasten
- 15 Waschprogramme, 6 Zusatzfunktionen
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel
- WaterProtect
- Kindersicherung
- H x B x T: 845 x 600 x 550 mm

Technische Daten

Modell

Typ **Waschvollautomat**

Technische Daten**Ausstattung**

Füllmenge im Normprogramm, kg	8
Durchmesser der Einfüllöffnung (cm) / Öffnungswinkel (°)	34 / 160
Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters	Edelstahl / Polypropylen
Anti-Noise / Schontrommel	- / •
Mengenautomatik	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Schleuderdrehzahloptionen	1400 / 1200 / 800 / 600 / Spülstopp / nicht schleudern
Endschleudern, U / min	1400
Steuerung	Led Display mit Sensortasten
WaterCare	•
IronTouch Technologie	•
HomeWhiz	•

Programme

Anzahl der Waschprogramme	15
Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / -
Selbstreinigung	•
Mix	•
HygieneCare+	•
StainCare-Fleckenprogramm	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / • / •
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Handwäsche	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Dunkles / Jeans	• / •
Eco 40-60	•
Outdoor / Sport	• / •
Daunen	•
Supreme Refresh	•
Zusatzprogramme (Bluetooth)	•

Technische Daten**Zusatzfunktionen**

Selbstreinigung	•
Vorwäsche	•
Dampf	•
Schnell / Intensiv	• / -
Extra Spülen	•
Knitterschutz+	•
Fernsteuerung	•

Sicherheit

WaterProtect+ / WaterProtect	- / •
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

Verbrauchswerte (EU 2019/2014)

Energieeffizienzindex (EEI)	51.5
Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Wascheffizienzindex	1.035
Spülwirkung (g/kg)	4.9
Energieverbrauch im Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0.468
Wasserverbrauch im Standard-Programm in l (pro Zyklus)	44
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) - Nennkapazität	32
Restfeuchte (%) - Nennkapazität	52.9
Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.)	1400
Schleudereffizienzklasse	B
Programmdauer Standard-Programm Nennkapazität (h:min)	3:38
Geräuschpegel Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	72
Klasse für den Geräuschpegel	A
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.5
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	0.5
Energieverbrauch bei verzögertem Start (W)	4.0
Energieverbrauch im Netzwerk-Stand-By-Modus (W)	2.0

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten**Technische Daten**

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W	230 / 50 / 2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	140

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	845 x 600 x 550
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	885 x 650 x 560
Gewicht Unverpackt (kg)	72
Gewicht Verpackt (kg)	73

Farbvarianten

Weiß	•
------	---

Dokumente

-> [EU_GW5P58415W1](#)



