



EAN: 4013833051367

Modellbezeichnung: GKPN 66840 LXPW

- NoFrost
- VITAMINZone
- Gerät über HomeWhiz-App steuerbar
- Eierbehälter aus BioPlastik

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse C
- Duo-Cooling No Frost Technologie
- AeroFresh Technologie
- 10 Jahre Kompressorgarantie
- Eierbehälter aus BioPlastik
- Display mit Sensortasten
- 210 l Nutzinhalt Kühlteil
- davon 33 l Nutzinhalt SuperFresh Zone
- LED-Innenbeleuchtung in Kühlteil
- 106 l Nutzinhalt Gefrierenteil
- H x B x T: 1865 x 595 x 663 mm
- Kabellänge: 240 cm
- Über HomeWhiz-App steuerbar
- Edelstahl-Optik

Technische Daten

Modell

Typ	Kühl-/Gefrierkombination
Höhe, cm	186,5
Steuerung	Display mit Sensortasten
Kühlsystem	No Frost
AeroFresh	•
HomeWhiz-App	•

Volumen

Nutzinhalt gesamt, l	316
Nutzinhalt Kühlteil, l	210
Nutzinhalt 0-3 °C Super Fresh Zone, l	33
Nutzinhalt Gefrierenteil, l	106

Technische Daten**Ausstattung Kühlteil**

Automatische Abtauung	•
Anzahl der Glasablagen	4
Anzahl der Türfächer	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Flaschenregal Halbe Breite	•
Eierbehälter aus BioPlastik	•
Eierbehälter Anzahl	1
Eierbehälter Kapazität	6
0-3 °C Super Fresh Zone	•
FullFresh+ Standard / Einstellbar	- / •
VitaminZone	•
Schnellkühlen-Funktion	•
Türalarm	•
Innenbeleuchtung	LED

Ausstattung Gefrierteil

Sternekenzeichnung	****
No Frost	•
Schnellgefrieren-Funktion	•
Anzahl der transparenten Gefrierschubladen	3
Eiswürfelschale mit Abdeckung	•
Lagerzeit bei Störung (h)	11

Hygiene

OdourFresh+ Geruchsfilter	•
---------------------------	---

Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	220 - 240 / 50
Umluftkühlung	•
Kältemittel	R600a

Technische Daten**Verbrauchswerte (VO 2019/2016)**

Energieeffizienzindex (EEI)	63,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	C
Luftschallemission (dB(A) re 1 pW)	35
Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	165,35
Klimaklasse	SN-T
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse ^{*)} der Lichtquelle	G

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	1865 x 595 x 663
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	1932 x 661 x 762
Gewicht Unverpackt (kg)	70
Gewicht Verpackt (kg)	76
Kabellänge	240 cm

Türdesign

Wechselbarer Türanschlag	•(vom Fachmann)
Griff	integriert

Farbvarianten

Edelstahl-Optik	•
-----------------	---


Dokumente

-> [EU_GKPN_66840_LXPW_2021](#)

-> [BDA_GKPN_66840_LXPW](#)



GRUNDIG GKPN 66840 LXPW 7282946902




165 kWh/annum



106 L



210 L



2019/2016

