



EAN: 4013833034506

Modellbezeichnung: GIEI 623471 MN

- Semi Direct Access Steuerung
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
- Timer & Signalton

Übersicht technische Daten

- Steuerung über Semi Direct Access
- Digitales Display
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
- Flächenbündiger Einbau
- Steuerung für jede Kochzone separat
- Genaue Temperatursteuerung
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Betriebskontrollleuchte
- Timer und Signalton
- Individuelle Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- H x B x T: 52 x 580 x 510 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Autarkes Induktionskochfeld
Breite, cm	58

Steuerung

Kochzonen können einzeln angewählt werden	Semi Direct Access
Display	digital
Bedienung vorne	•

Technische Daten**Ausstattung**

Timer und Signalton	•
Glaskeramik	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genauere Temperatursteuerung	•
Intelligente Topferkennung	•

Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
Hinten rechts, mm - W	210 - 2000, 2300 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	145 - 1600, 1800 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 - 2000, 2300 (Booster)
Vorne links, mm - W	180 - 2000, 2300 (Booster)
Anzahl der Kochstufen	9

Sicherheit

Kindersicherung	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten

Anschlusswert, W	7200
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	170

Technische Daten

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

52 x 580 x 510

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

125 x 650 x 600

Gewicht Unverpackt (kg)

9,8

Gewicht Verpackt (kg)

10,8

Nischenmaße (H x B x T), mm

560 x 490

Farbvarianten

N: rahmenlos - flächenbündig

•

Dokumente

->

->

-> [Flächenbündiger Einbau](#)

