



EAN: 4013833052296

Modellbezeichnung: GIEI627474PN

- TouchSlider Direct Access
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
- Timer & Signalton

## Übersicht technische Daten

- Steuerung über TouchSlider Direct Access
- Digitales Display
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
- Flächenbündiger Einbau
- Steuerung für jede Kochzone separat
- Genaue Temperatursteuerung
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Betriebskontrollleuchte
- Timer und Signalton
- Individuelle Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- H x B x T: 45,2 x 590 x 520 mm

## Technische Daten

### Modell

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Typ        | Autarkes Induktionskochfeld |
| Breite, cm | 59                          |

### Steuerung

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Kochzonen können einzeln angewählt werden | TouchSlider Direct Access |
| Display                                   | digital                   |
| Bedienung vorne                           | •                         |

**Technische Daten****Ausstattung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Timer und Signalton                 | • |
| Glaskeramik                         | • |
| Booster-Funktion, Schnellaufheizung | • |
| Betriebskontrollleuchte             | • |
| Genauere Temperatursteuerung        | • |
| Intelligente Topferkennung          | • |

**Kochzonen**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Art und Anzahl der Kochzonen | 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone |
| Hinten rechts, mm - W        | 210 - 2400, 3700 (Booster)          |
| Vorne rechts, mm - W         | 145 - 1500, 2200 (Booster)          |
| Hinten links, mm - W         | 180 - 2200, 3100 (Booster)          |
| Vorne links, mm - W          | 180 - 2200, 3100 (Booster)          |
| Anzahl der Kochstufen        | 9                                   |

**Sicherheit**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kindersicherung           | • |
| Tastensperre zum Reinigen | • |
| Überlaufschutz            | • |
| Automatische Abschaltung  | • |
| Überhitzungsschutz        | • |
| Restwärmeanzeigen         | • |

**Technische Daten**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Anschlusswert, W            | 7400                     |
| Spannung / Frequenz, V / Hz | 380 - 415 2N / 50        |
| Anschluss                   | Kabel, Herdanschlussdose |
| Kabellänge, cm              | 140                      |

**Abmessungen**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm | 45,2 x 590 x 520   |
| Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm   | 12,5 x 65,5 x 55,5 |
| Gewicht Unverpackt (kg)                | 11,5               |
| Gewicht Verpackt (kg)                  | 12,7               |
| Nischenmaße (H x B x T), mm            | 560 x 490          |

## Technische Daten

---

### Farbvarianten

N: rahmenlos - flächenbündig



## Dokumente

---

-> [Einbauskizze\\_GIEI627474PN](#)

->

