




EAN: 4013833066903

Modellbezeichnung: GIEI 8275710 PE



- Direct Access Slider LED-Display
- 5 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
- Timer & Signalton
- Kochsensor

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Direct Access Slider
- LED-Display
- 5 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
- Edelstahlrahmen
- Genaue Temperatursteuerung
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Timer und Signalton
- Individuelle Restwärmeanzeigen
- Kochsensor
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung
- H x B x T: 48 x 784 x 524 mm

Technische Daten

Modell

Typ	Autarkes Induktionskochfeld
Breite, cm	78,4

Steuerung

Touch-Slider-Sensortasten	• (Direct Access Slider)
Kochzonen können einzeln angewählt werden	•
Display	LED
Bedienung vorne	•

Technische Daten**Ausstattung**

FlexiCook	•
Timer und Signalton	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genauere Temperatursteuerung	•
Intelligente Topferkennung	•

Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	5 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
Mitte, mm - W	2x(92,7 x 200 mm) – 2400 / 3600 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	210 - 2400 / 3700 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	145 - 1500 / 2200 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 - 1800 / 2000 (Booster)
Vorne links, mm - W	180 - 1800 / 2000 (Booster)
Anzahl der Kochstufen	9

Sicherheit

Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten

Anschlusswert, W	7400
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	170

Technische Daten

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

48 x 784 x 524

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

170 x 860 x 680

Gewicht Unverpackt (kg)

15,8

Gewicht Verpackt (kg)

17,8

Nischenmaße (H x B x T), mm

750 x 490

Farbvarianten

E: Rundum-Edelstahlrahmen

•

