

Catálogo General

Gama Blanca

GRUNDIG

It starts at home

2024-2025



GRUNDIG

It starts at home

Electrodomésticos **GRUNDIG** *diseñados para la vida.*





Índice

01	Frigoríficos y Congeladores	12
02	Lavadoras y Lavasecadoras	40/55
03	Secadoras	56/65
04	Lavavajillas	66/81
05	Hornos	82/95
06	Microondas	96/99
07	Placas de cocción	100/115
08	Campanas	116/127
09	Especificaciones Técnicas	128/151

La calidad es nuestra *razón de ser*

En **Grundig**, cada electrodoméstico refleja nuestro compromiso con la **calidad**, el **diseño** y el **respeto por el medio ambiente**.

Nuestra gama de productos se desarrolla bajo estos tres **valores esenciales**, asegurando que cumplan con los estándares más altos en cada etapa. Para nosotros, la **calidad** es mucho más que una promesa: es el **fundamento de nuestra marca**. Nos esforzamos continuamente para que cada producto mantenga un **rendimiento confiable** y una **durabilidad** que permita su uso diario durante años.

El diseño es otro pilar fundamental en Grundig. Nuestros productos combinan funcionalidad y estética, integrándose de manera intuitiva en cualquier hogar, y siempre con la **comodidad del usuario** en mente.

Además, estamos **comprometidos con minimizar el impacto ambiental** en todos los aspectos de la producción. Nuestras instalaciones cuentan con las certificaciones ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 50001 (gestión de la energía), lo que garantiza una **fabricación responsable y sostenible**.

Cada electrodoméstico Grundig **es sometido a rigurosas inspecciones** al final del proceso de fabricación, **asegurando que cumpla con los más altos niveles de rendimiento**. En Grundig, no solo creamos productos, sino **soluciones que acompañan y mejoran la vida** cotidiana de nuestros clientes.

QUALITY
— MADE BY —
GRUNDIG





El respeto por el medio ambiente *empieza en casa*

La marca tradicional **Grundig** establece continuamente nuevos **estándares de calidad, diseño y rendimiento** con el objetivo de convertirse en la **marca de electrodomésticos y electrónica para el hogar más sostenible de Europa**.

Hoy en día, **el 75% de los electrodomésticos a gran escala** ya contienen componentes fabricados con **material reciclado**. Además, existen **programas especiales de ahorro de energía** en casi todos los grupos de productos. Grundig incorpora la idea de **sostenibilidad** directamente en los electrodomésticos y hace que la **sostenibilidad sea tangible en casa**.



BioFridge

Piezas de origen biológico en nuestros frigoríficos.

Utilizamos **piezas de plástico y poliuretano de origen biológico en nuestros frigoríficos**, que se fabrican a partir de recursos sostenibles como la soja, las cáscaras de huevo y el maíz, lo que reduce significativamente nuestras emisiones de dióxido de carbono.



PetTube

Cubas hechas de plástico reciclado.

Cada cuba PET de nuestras lavadoras y lavasecadoras está hecha con materiales plásticos PET procedentes de botellas de plástico recicladas. Así, cuidamos los recursos del planeta mientras protegemos tus prendas en cada lavado.



RecycledNet

Componentes reciclados en nuestros hornos.

Del reciclaje de restos textiles y redes de pesca abandonadas en el mar, se han desarrollado materiales a base de nylon con una resistencia térmica y mecánica muy alta. Estas piezas las usamos en las cubiertas de displays, en los soportes de la puerta o en las tarjetas electrónicas del horno.



Carcasa del tambor fabricada con botellas de PET recicladas

Objetivo
Reducción de residuos plásticos

Productos
Lavadoras
Secadoras



Reciclaje de redes de pesca

Objetivo
Reciclaje de textiles que amenazan la vida marina

Productos
Hornos



Reciclaje de plástico

Objetivo
Reducción y reciclaje de plásticos

Productos
Lavavajillas
Altavoz Bluetooth



Reciclaje de Residuos de embalaje

Objetivo
Reducción y reciclaje de residuos de envases

Productos
Embalaje del producto



Filtrar Microplásticos

Objetivo
Reducción de microplásticos

Productos
Lavadoras



Componentes hechos de bioplástico

Objetivo
Reducción de residuos

Productos
Frigoríficos

Conéctate a tus electrodomésticos con HomeWhiz



Conectividad HomeWhiz

Una vida de **innovación**, diseñada para ti. Hoy en día, cada minuto cuenta, ¿por qué desperdiciarlo? Con nuestras **lavadoras**, el programa adecuado para tu ropa se selecciona automáticamente, y el **horno** cocina hasta tres platos al mismo tiempo sin mezclar aromas.

Los nuevos electrodomésticos **Grundig** con tecnología **HomeWhiz** interactúan de forma **autónoma**, compartiendo datos y sincronizando funciones para hacer tu vida más fácil. Por ejemplo, las **lavadoras** pueden enviar información sobre ciclos y velocidades de centrifugado a las **secadoras**, permitiéndote disfrutar de tu tiempo sin preocupaciones.

La app **HomeWhiz** te permite controlar tus electrodomésticos a través de Wi-Fi, dándote flexibilidad, **comodidad y tranquilidad** cada día. Gracias a nuestra tecnología de **hogar inteligente**, HomeWhiz® pone todo **el control en la palma de tu mano**.

Conectados mediante **Bluetooth**, tus electrodomésticos pueden comunicarse contigo mediante una **app sencilla e intuitiva**, disponible en **iOS y Android**, para que puedas dedicar más tiempo a las cosas que realmente te importan.



Innovación silenciosa y eficiente para un futuro sostenible



Inverter EcoMotor

Fabricamos una amplia gama de electrodomésticos que comparten los mismos estándares de calidad. Al diseñar nuestros productos, nos aseguramos de que respeten nuestros tres valores esenciales: **Calidad, Diseño y Respeto por el medio ambiente**.

Con el Inverter EcoMotor reducimos el consumo al mínimo para batir récords de eficiencia energética.

El motor de inducción EcoMotor es un sistema magnético que funciona sin escobillas. Gracias a este sistema, no sufre fricciones ni sobrecalentamientos. Como resultado, es más duradero, más económico y dos veces más silencioso que un motor estándar.

Consigue 10 años de garantía en tu Inverter EcoMotor al registrarte en nuestra página web.

Recuerda que tienes un plazo de 3 meses para completar tu registro y activar la garantía.

La calidad de nuestros productos es más que una promesa, es nuestra razón de ser.



10
AÑOS



01

Frigoríficos y Congeladores



Frigoríficos y Congeladores

- *Frigoríficos Multipuerta*
- *Frigoríficos Combinados*
- *Frigoríficos Combi Built-in*
- *Conjunto Frigorífico y Congelador*



VitaminZone



Conserva las vitaminas de tus alimentos por más tiempo.

La tecnología **VitaminZone** de **Grundig** simula la luz natural del sol **para mantener las vitaminas de frutas y verduras frescas por más tiempo**. Tras la cosecha, estos alimentos comienzan a perder sus nutrientes, pero gracias a la simulación del ciclo solar en tu frigorífico, los niveles de **vitaminas y nutrientes se preservan por más tiempo**.

Esta innovación emplea una **iluminación LED de triple color** (rojo, verde y azul), que varía a lo largo del día para reproducir el **ciclo solar completo de 24 horas**, incluidos los periodos de oscuridad. **Esto permite conservar vitaminas** esenciales como la C y la A, **manteniendo tus frutas y verduras más nutritivas**. En comparación, los alimentos almacenados en la oscuridad pueden ver reducidos sus nutrientes debido a la falta de exposición a una luz adecuada.



FullFresh



Mantiene el frío y desperdicia menos.

Gracias a la tecnología **Grundig FullFresh**, las **frutas y verduras pueden mantenerse frescas hasta tres veces más tiempo**. Este sistema utiliza un diseño de **cajón especial que minimiza la condensación y mejora el flujo de aire**, manteniendo las **condiciones ideales de conservación**. De esta manera, tus alimentos permanecen crujientes hasta 30 días, y productos como la lechuga **se conservan hasta tres veces más** en comparación con otros frigoríficos.

La falta de humedad es uno de los principales factores que acorta la vida útil de frutas y verduras. En el cajón Full-Fresh, **la temperatura se mantiene constante y la humedad óptima**, gracias a la ventilación estratégica en la parte trasera y a las rejillas de ventilación en la parte frontal y superior. Esto minimiza la condensación y optimiza la circulación del aire, ayudando a **reducir el desperdicio de alimentos y preservando su frescura por más tiempo**.

AEROfresh™



Frescor duradero.

Los frigoríficos Grundig con tecnología **AeroFresh** crean un **ambiente homogéneo en su interior, reduciendo las fluctuaciones de temperatura y la deshidratación** gracias a su avanzado sistema de circulación de aire frío. **Esta tecnología No-Frost distribuye el aire de manera eficiente** por los laterales y a lo largo de toda la altura del frigorífico, asegurando una circulación constante y uniforme.

Con AeroFresh, los alimentos se mantienen frescos, hidratados y firmes hasta un 30% más de tiempo, permitiéndote disfrutar de ellos por más días y, al mismo tiempo, reduciendo el desperdicio de comida.





Cool Plus

La tecnología Cool Plus Neo Frost de Grundig **cuenta con dos sistemas de frío independientes**, cada uno con su propio evaporador y ventilador, que **enfrian de manera separada** el congelador y el frigorífico.

Esto permite que el aire en el frigorífico mantenga una mayor humedad, **mejorando la conservación de los alimentos**, mientras que el **congelador se mantiene libre de escarcha y evita la mezcla de olores**.



Compartimento multizona

La zona de enfriamiento y congelación de Grundig es un compartimento flexible que **permite almacenar alimentos y bebidas a la temperatura que necesitas**, desde +8 °C hasta -24 °C, independientemente de la temperatura en otras áreas del frigorífico. Disfruta de la versatilidad y maximiza el uso de tu espacio.



SuperFresh

La zona SuperFresh de Grundig está diseñada para **mantener los alimentos a una temperatura idealmente baja**. Este compartimento, que oscila entre 0 y 3 °C, se sitúa justo por encima del punto de congelación y **mantiene la humedad en niveles óptimos**, garantizando la frescura y calidad de tus alimentos.



Fabricación rápida de hielo

El frigorífico de Grundig **ofrece cubitos de hielo en menos de una hora**. Su máquina de hielo automática con ventilador cuadrado produce 100 gramos de hielo en solo 40 minutos, superando la velocidad de las máquinas convencionales. Además, al estar conectada al agua corriente, puede generar hasta 4 kg de cubitos de hielo en 24 horas.



ECO Mode

El Modo ECO de los frigoríficos Grundig está diseñado para **optimizar el consumo energético** cuando la puerta permanece cerrada durante largos periodos. Al reducir automáticamente el uso de energía, no solo **ayuda a ahorrar en la factura eléctrica, sino que también contribuye a un estilo de vida más sostenible**, sin comprometer la frescura de tus alimentos.



Congelación rápida

Agregar nuevos productos a un congelador convencional puede elevar la temperatura y favorecer el crecimiento de bacterias. El modo de congelación rápida de Grundig **reduce rápidamente la temperatura a niveles óptimos y vuelve a la configuración estándar en 12 a 36 horas**, según el modelo, asegurando la frescura y seguridad de tus alimentos.



Modo Vacaciones

Cuando te vayas de vacaciones, el frigorífico ajusta la temperatura a 15°C, mientras que el compartimento del congelador se mantiene a su temperatura habitual. De esta manera, **minimizas el consumo de energía** mientras el frigorífico está vacío.



Botellero plegable

El botellero plegable de los frigoríficos Grundig está diseñado para adaptarse a tus necesidades diarias. Su diseño inteligente **te permite guardar de forma segura botellas de vino, refrescos o cualquier bebida, optimizando el espacio interior**. Además, cuando necesites más espacio en las baldas, simplemente pliega el botellero para crear una superficie plana, ideal para alimentos más grandes.



ComfortFit

Un diseño de cocina moderno combina elementos estéticos y funcionales. La tecnología Comfort Fit de Grundig **permite que la puerta del frigorífico se abra hasta 90 grados sin sobrepasar el panel**. Esta función inteligente te permite colocar el frigorífico en las esquinas de tu cocina, facilitando la apertura de la puerta y optimizando el espacio.



Panel de acero inoxidable

La pared trasera interior de acero inoxidable en la combinación frigorífico-congelador **garantiza una refrigeración uniforme en todo su interior**, mejorando la conservación de los alimentos y asegurando una temperatura constante.



Dispensador de agua y hielo

Nuestros frigoríficos cuentan con un **práctico dispensador de agua y hielo que te brinda una experiencia cómoda y refrescante**. Olvídate de llenar botellas o cubiteras: con solo presionar un botón, tendrás agua fría y cubitos de hielo al instante, ideales para cualquier momento del día.



Estante extra ancho

Los estantes extra anchos y profundos en la sección de refrigeración **permiten un almacenamiento versátil**. Después de hornear, puedes colocar la bandeja para hornear directamente en el frigorífico, facilitando la preparación y conservación de tus pasteles.

GRUNDIG





Frigoríficos Multipuerta



GQN 21245 XN

Frigorífico Multipuerta

Serie GR9900 | Código EAN 4013833064664



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitaminZone**
- **FullFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **37 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **182 x 90,8 x 70,5 cm**



Frigoríficos Combinados



GKN 27940 FXN

Frigorífico Combinado Alto 2 m

Serie GR7700 | Código EAN 4013833041160



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitaminZone**
- **FullFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **38 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **192 x 70 x 79 cm**



Frigoríficos Combinados



GKPN 36950 XP

Frigorífico Combinado Alto 2 m

Serie GR5500 | Código EAN 4013833071587



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit
- Compartimento multizona

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **B**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **32 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **203,5 x 59,7 x 70,7 cm**



Frigoríficos Combinados



GKPN 46941 XP

Frigorífico Combinado Alto 2m

Serie GR7700 | Código EAN 4013833072249



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **C**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **203,5 x 59,5 x 66,3 cm**



Frigoríficos Combinados



GKNP 46931 XP

Frigorífico Combinado Alto 2m

Serie GR7700 | Código EAN 4013833071570



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **D**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **203,5 x 59,5 x 66,3 cm**



Frigoríficos Combinados

GKNP 36920 XP

Frigorífico Combinado Alto 2m

Serie GR5500 | Código EAN 4013833071556



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **37 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **203,5 x 59,5 x 66,3 cm**

GKNP 36920 W

Frigorífico Combinado Alto 2m

Serie GR3300 | Código EAN 4013833071563



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **37 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **203,5 x 59,5 x 66,3 cm**

Frigoríficos Combinados

GKPN 66840 XP

Frigorífico Combinado Alto 1,86 cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833071891



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **C**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,5 x 66,3 cm**

GKPN 66831 XP

Frigorífico Combinado Alto 1,86 cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833071907



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **D**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,5 x 66,3 cm**

Frigoríficos Combinados

GKPN 36820 XP

Frigorífico Combinado Alto 1,86 cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833071877



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **37 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,5 x 66,3 cm**

GKPN 36820 W

Frigorífico Combinado Alto 1,86 cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833071884



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **VitaminZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **37 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,5 x 66,3 cm**

Frigoríficos Combi Built-in



GKNI 6950 FHN

Frigorífico Combinado Built-In

Serie GR7700 | Código EAN 4013833048534



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **VitaminZone**
- **FullFresh**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **D**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **194,0 x 69 x 55,5 cm**



Frigoríficos Combi Built-in



GKNI 15740 N

Frigorífico Combinado Built-In

Serie GR5500 | Código EAN 4013833040842



TECNOLOGÍAS

- Display digital interior
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **C**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **36 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **177,7 x 55,6 x 54,5 cm**



Conjunto Frigorífico y Congelador

GFPN 66820 X

Congelador 1 Puerta

Serie GR7700 | Código EAN 4013833057314



GLPN 66820 X

Frigorífico 1 Puerta

Serie GR7700 | Código EAN 4013833057321



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **Fast Freeze**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit



CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **34 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,7 x 70,9 cm**



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitamineZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit



CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,7 x 70,9 cm**



Conjunto Frigorífico y Congelador

GFRN 66820

Congelador 1 Puerta

Serie GR7700 | Código EAN 4013833057680



GLRN 66820

Frigorífico 1 Puerta

Serie GR7700 | Código EAN 4013833057727



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **Fast Freeze**
- **Cool Plus**
- **Inverter EcoMotor**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit



CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **34 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,7 x 75,4cm**



TECNOLOGÍAS

- Display digital exterior
- **VitamineZone**
- **AeroFresh**
- **Cool Plus**
- Congelación rápida
- Eco Mode
- ComfortFit



CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Clase de emisión de ruido acústico aéreo: **B**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **35 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **186,5 x 59,7 x 70,9 cm**



Estos productos se comercializan por separado. La imagen mostrada es una sugerencia de instalación.

Estos productos se comercializan por separado. La imagen mostrada es una sugerencia de instalación.

02

Lavadoras y Lavasecadoras

Lavadoras y Lavasecadoras

- *Lavadoras de libre instalación*
- *Lavadoras Built-in*
- *Lavasecadoras de libre instalación*





WaterCare



Un lavado suave para contaminar menos por microfibras.

Nuestra innovadora tecnología WaterCare **protege tu ropa de manera eficaz y, al mismo tiempo, ayuda a reducir la contaminación por microfibras en los océanos.** Al disminuir los giros del tambor durante el lavado, esta tecnología combina de manera eficiente el agua y el detergente, **proporcionando un lavado más suave y cuidadoso que previene el desprendimiento de microfibras y asegura un cuidado óptimo para tus prendas.**

Disfruta de un lavado delicado que minimiza el daño por rozamiento en el tambor, cuidando tus prendas y asegurando que se mantengan en mejor estado durante más tiempo. Además, contribuyes a la protección del medio ambiente, al reducir el impacto negativo de las microfibras y promoviendo un futuro más sostenible para nuestros océanos.



VaporRefresh



Reduce los olores, refresca tu armario.

Reduce olores y arrugas con nuestras lavadoras VaporRefresh. Esta avanzada tecnología elimina las arrugas de manera efectiva en tejidos de algodón, sintéticos y mezclas, todo en un solo ciclo. **Inyectando vapor intenso desde la parte inferior del tambor.**

Además, **el vapor de SupremeRefresh combate eficazmente los olores persistentes**, como los del tabaco, el perfume o el sudor, dejando tu ropa fresca, libre de malos olores y lista para usar en cualquier momento, sin necesidad de pasarla por un proceso largo de secado o planchado. Con esta tecnología, podrás disfrutar de prendas impecables, frescas y sin arrugas con un mínimo esfuerzo.





SteamAssist

Elimina las arrugas con nuestra innovadora función SteamAssist. Al finalizar el ciclo de lavado, el vapor se distribuye en la máquina mientras se calienta el agua reservada y se gira el tambor. **Esta tecnología antiarrugas facilita el planchado, dejando tu ropa lista para usar con el mínimo esfuerzo.**



Cajón de detergente autolimpiable

Gracias al cajón de detergente autolimpiante de las lavadoras Grundig, el agua se recircula al final del ciclo de lavado para realizar una limpieza automática. **Esta innovadora función facilita el mantenimiento de la lavadora**, asegurando que siempre esté lista para usar y en óptimas condiciones.



GentleCare

Este programa de lavado ultra delicado, combinado con un algoritmo de centrifugado específico, prolonga la vida de tus prendas favoritas y delicadas. **Previene la decoloración y protege los tejidos**, asegurando que tu ropa se mantenga en perfecto estado por más tiempo.



Programa lavar y secar

El programa lavar y secar de la lavasecadora Grundig permite realizar un lavado y un secado en un solo ciclo, sin necesidad de sacar la ropa del tambor. **Esta función práctica y eficiente simplifica tus tareas domésticas**, ahorrándote tiempo y esfuerzo.



IronTouch

IronTouch minimiza el tiempo y esfuerzo del planchado al reducir significativamente las arrugas. Gracias a sus ajustes de agua, temperatura y centrifugado, **esta tecnología logra hasta un 50% menos de arrugas** en programas como el de camisas, para que tu ropa salga de la lavadora mucho más lista.




Lavado del tambor

Un programa especial para el autolavado del tambor y la cuba garantiza la máxima higiene, prolongando la vida útil de tu lavadora. **Esta función mantiene tu electrodoméstico en condiciones óptimas**, asegurando un rendimiento eficiente y duradero.



Lavadoras de libre instalación



GW7P89418W

Lavadora de libre instalación de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833051152



TECNOLOGÍAS

- WaterCare
- SteamAssist + GentleCare
- VaporRefresh
- PetTube
- Añadir prendas
- 15 Programas
- Bluetooth
- 4 Programas adicionales

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A -10%**
- Capacidad de carga máxima: **9kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1400rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **75dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **84,5 x 60 x 58 cm**




Lavadoras de libre instalación

GW5P48213W

Lavadora libre instalación de 60cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833073666



TECNOLOGÍAS

- SteamAssist + GentleCare
- VaporRefresh
- PetTube
- Añadir prendas
- 15 Programas

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A**
- Capacidad de carga máxima: **8kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1200rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **74dBA**
- 10 años de garantía de motor
- Dimensiones AlxAxF: **84,5 x 60 x 58 cm**



GW5P582210X

Lavadora libre instalación de 60cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833056706



TECNOLOGÍAS

- SteamAssist + GentleCare
- VaporRefresh
- PetTube
- Bluetooth
- Añadir prendas
- 15 Programas
- 5 Programas adicionales

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **C**
- Capacidad de carga máxima: **8kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1200rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **74dBA**
- 10 años de garantía de motor
- Dimensiones AlxAxF: **84,5 x 60 x 58 cm**



Lavadoras de libre instalación

GW7P594110W

Lavadora libre instalación de 60cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833063513



TECNOLOGÍAS

- SteamAssist + GentleCare
- VaporRefresh
- PetTube
- Bluetooth
- Añadir prendas
- 15 Programas
- 4 Programas adicionales

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A**
- Capacidad de carga máxima: **9kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1400rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **75dBA**
- 10 años de garantía de motor
- Dimensiones AlxAxF: **84,5 x 60 x 58 cm**



GW7P5104110W

Lavadora libre instalación de 60cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833063636



TECNOLOGÍAS

- SteamAssist + GentleCare
- VaporRefresh
- PetTube
- Bluetooth
- Añadir prendas
- 15 Programas
- 4 Programas adicionales

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A**
- Capacidad de carga máxima: **10kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1400rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **75dBA**
- 10 años de garantía de motor
- Dimensiones AlxAxF: **84,5 x 60 x 58 cm**



Lavadoras de built-in



GWI 48440 R

Lavadora Built-in de 60cm

Serie GR5500 | Código EAN 4013833040071



TECNOLOGÍAS

- GentleCare
- PetTube
- Añadir prendas
- 15 Programas

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **C**
- Capacidad de carga máxima: **8kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1400rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **67 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **82 x 60 x 69 cm**



Lavasecadoras de libre instalación



GD7P510442WB

Lavasecadora libre instalación de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833052821



TECNOLOGÍAS

- HygieneRefresh
- SteamAssist+Gentle Care
- Hygiene+ Wash&Dry
- Wash&Wear
- Hygiene Air Refresh
- Bluetooth
- 15 Programas adicionales
- 5 Programas adicionales (descargados)

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **D**
- Capacidad de lavado: **10kg**
- Capacidad de secado: **6kg**
- Máxima velocidad de centrifugado: **1400rpm**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **76 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **84,5 x60 x 60 cm**

10 años



03

Secadoras

Secadoras

· *Secadoras de libre instalación*





Bomba de calor



Eficacia y suavidad al mismo tiempo.

La avanzada tecnología de bomba de calor de Grundig **seca las prendas de manera eficiente y suave**, utilizando temperaturas relativamente bajas de 60 °C. En este proceso, el aire caliente se condensa al entrar en contacto con la placa fría del evaporador, y el calor adicional se recircula por el sistema, lo que **aumenta su eficiencia y cuida tus prendas al mismo tiempo**.



GentleWave

Las secadoras **GentleWave ofrecen un cuidado suave**, gracias a su tambor diseñado para máximo rendimiento, que recrea un movimiento ondulatorio para **secar y proteger tu ropa de un desgaste innecesario**.

Secadoras



ExpressDry

Con nuestra tecnología ExpressDry, **puedes secar hasta 5 kg de ropa en solo una hora**. Gracias al motor inverter, los programas principales **reducen el tiempo de secado hasta un 55%**. Esta innovadora combinación de calefacción convencional y bomba de calor te permite elegir entre programas rápidos y de ahorro energético, brindándote la flexibilidad que necesitas para tener tu ropa lista a tiempo.



Función Filtro Combinado

Las secadoras Grundig cuentan con el innovador Filtro Combinado, que une el filtro de pelusas y el filtro del condensador en un solo diseño de doble capa. **Este filtro especial, integrado en la puerta, atrapa incluso la pelusa más pequeña**. Tras usar la secadora, simplemente limpia este filtro para mantener un rendimiento óptimo.



Secadoras de libre instalación



GT55824CW

Secadora de libre instalación

Serie GR7700 | Código EAN 4013833051541



TECNOLOGÍAS

- Bomba de calor
- Filtro Combinado
- Refrescado higiénico
- Secado higiénico
- 15 programas
- WiFi
- 4 Programas adicionales (descargados)
- Apertura reversible
- Desagüe directo (incluye tubo accesorio)

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+++**
- Capacidad: **8kg**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **63 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **84,6 x 59,8 x 60,7 cm**



Secadoras de libre instalación



GT55924CW

Secadora de libre instalación

Serie GR7700 | Código EAN 4013833051534



TECNOLOGÍAS

- Bomba de calor
- Filtro Combinado
- Refrescado higiénico
- Secado higiénico
- 15 programas
- WiFi
- 4 Programas adicionales (descargados)
- Apertura reversible
- Desagüe directo (incluye tubo accesorio)

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+++**
- Capacidad: **9kg**
- Emisión de ruido acústico aéreo (dBA): **63 dBA**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **84,6 x 59,8 x 65,3 cm**



04

Lavavajillas

Lavavajillas

- *Lavavajillas Built-in*
- *Lavavajillas de libre instalación*






Corner Wash



Limpieza en cada rincón.

En la base del lavavajillas, encontrarás nuestro innovador diseño del brazo aspersor de alta eficiencia: CornerWash. Este sistema cuenta con un **brazo de tres aspersores que alcanza todos los rincones del lavavajillas**, garantizando que no queden áreas sin lavar. A diferencia de los modelos tradicionales con un solo brazo giratorio, CornerWash traza un recorrido rectangular, maximizando la cobertura y asegurando que cada esquina reciba la atención que merece. Con esta tecnología, **obtienes una mejor cobertura de lavado y una optimización en el consumo de agua**. ¡Dile adiós a los restos de suciedad y disfruta de una limpieza impecable!





HygieneCare

Tu vajilla no solo estará limpia, sino también higienizada gracias a la función HygieneCare. **Esta tecnología eleva la temperatura del agua hasta 70 °C, eliminando bacterias y virus en el lavavajillas.**

El vapor generado y un ciclo de aclarado extra caliente aseguran la eliminación del 99% de las bacterias, brindándote una limpieza profunda y tranquilidad en cada lavado.




Programa automático

El sistema de sensores del Programa Auto del lavavajillas Grundig **detecta la cantidad y suciedad de la vajilla, aplicando automáticamente el programa de lavado más adecuado.** Esto asegura un consumo mínimo de agua y energía, y utiliza baja presión para vajilla poco sucia, reduciendo el nivel de ruido.




DeepClean

La tecnología DeepClean de Grundig proporciona una zona específica de lavado intensivo para tus artículos más difíciles. Equipados con chorros diseñados en la rejilla inferior, los lavavajillas **DeepClean dirigen agua y detergente a los lugares clave, asegurando una limpieza profunda de tu vajilla.**



Cesta ajustable en 3 posiciones

La cesta superior de los lavavajillas Grundig **se ajusta fácilmente en altura, incluso cuando está cargada,** gracias a los botones en ambos lados. Esto permite optimizar el espacio y facilita el uso, adaptándose a los artículos que necesitas lavar.



DoorMatic

Los lavavajillas DoorMatic de Grundig aprovechan el flujo de aire natural para lograr una vajilla impecable. Al finalizar cada ciclo, **la puerta se abre automáticamente, liberando la humedad y permitiendo que el aire frío fluya,** secando la carga más rápidamente y de manera **energéticamente eficiente.**



GlassPerfect™

Con Auto GlassPerfect™, **tus copas estarán protegidas contra la corrosión,** prolongando su vida útil más de 20 veces.



Steam Shine

Al final del ciclo de lavado, **se añade un secado adicional de 10 minutos que reduce el tamaño de las gotas de agua y las marcas en la vajilla.** Esto mejora el brillo de tus vasos en un 23% y de tu vajilla en un 30%, dejándola impecable.



Indicador RedSpot

El indicador luminoso **RedSpot se proyecta en el suelo** durante el funcionamiento de tu lavavajillas. Un punto rojo se ilumina mientras se lava y seca, y se apaga al finalizar el ciclo. **Así, puedes saber fácilmente si es seguro abrir la puerta de tu lavavajillas** totalmente integrado.



Quick Wash

El programa Quick Wash de Grundig **ofrece un rendimiento de lavado impecable en menos tiempo.** Es ideal para cuando necesitas que tus platos estén listos rápidamente y puedas volver a disfrutar con tus invitados en la cena.



Bisagras reforzadas Autofit

Las bisagras AutoFit **permiten instalar puertas pesadas de hasta 9 kg sin necesidad de ajustar el mueble.** Este mecanismo estabiliza la puerta en cualquier posición, facilitando la instalación del lavavajillas en columna y evitando que tengas que agacharte para cargarlo y vaciarlo.



Soporte para bandeja de horno

Nuestros lavavajillas incluyen **sopores diseñados para bandejas de horno, asegurando una limpieza eficiente.** Coloca tus bandejas de forma segura y olvídate de lavarlas a mano. Ahorra tiempo y consigue una vajilla impecable con facilidad.



WaterProtect

Una tubería de doble revestimiento previene fugas e inundaciones. Una válvula entre la parte interior y exterior de la manguera detecta fugas de inmediato, cortando automáticamente el suministro de agua. Además, un sensor antifugas detiene el programa en curso para evitar daños por agua.



Lavavajillas

Lavavajillas Built-in



GNVP4621C

Lavavajillas Built-in de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833051817



TECNOLOGÍAS

- CornerWash
- HygieneCare
- SteamShine
- Doormatic
- Touch control
- Bandeja de cubiertos Flexible

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **B**
- Número de Servicios: **16**
- 6 programas
- Consumo de agua por ciclo: **9,5L**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **81,8 x 59,8x 55 cm**



Lavavajillas de libre instalación

GNFP4550WB

Lavavajillas libre instalación de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833045113



TECNOLOGÍAS

- CornerWash
- Deep Clean
- HygieneCare
- SteamShine
- Doormatic
- Touch control
- Bandeja de cubiertos

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Número de servicios: **15**
- 6 programas
- Consumo de agua por ciclo: **9,5L**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **85 x 59,8 x 60 cm**



GNFP4550XB

Lavavajillas libre instalación de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833045090



TECNOLOGÍAS

- CornerWash
- Deep Clean
- HygieneCare
- SteamShine
- Doormatic
- Touch control
- Bandeja de cubiertos

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **E**
- Número de servicios: **15**
- 6 programas
- Consumo de agua por ciclo: **9,5 L**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **85x 59,8 x 60 cm**



Lavavajillas de libre instalación

GNFP3630WB

Lavavajillas libre instalación de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833052968



TECNOLOGÍAS

- CornerWash
- Deep Clean
- HygieneCare
- Doormatic
- Pulsador
- Bandeja de cubiertos

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **C**
- Número de servicios: **16**
- 6 programas
- Consumo de agua por ciclo: **9,5L**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **85 x 59,8 x 60 cm**



GNFP3630XB

Lavavajillas libre instalación de 60cm

Serie GR7700 | Código EAN 4013833052524



TECNOLOGÍAS

- CornerWash
- Deep Clean
- HygieneCare
- Doormatic
- Pulsador
- Bandeja de cubiertos

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **C**
- Número de servicios: **16**
- 6 programas
- Consumo de agua por ciclo: **9,5L**
- Ampliación de garantía sobre el motor: **10 años**
- Dimensiones AlxAxF: **85 x 59,8 x 60 cm**



05

Hornos

Hornos

- *Hornos Multifunción*
- *Hornos Multifunción Piroclítico*





HotAero Pro



Perfecta circulación del aire caliente.

Los hornos HotAero Pro de Grundig están **diseñados para minimizar el desperdicio de alimentos**. Su tecnología avanzada **asegura una distribución uniforme del aire caliente**, gracias a un nuevo sistema de ventiladores. Esto **garantiza que tus platos se cocinen de manera homogénea**, eliminando esquinas quemadas e interiores crudos.

Con los hornos de Grundig, disfrutarás de resultados óptimos en cada uso, maximizando el respeto por cada alimento y reduciendo el desperdicio.





Cocción con vapor asistido

Esta tecnología **añade vapor automáticamente durante el proceso de cocción** para garantizar alimentos sanos y un sabor excepcional. **Retiene hasta un 7% más de humedad** en los productos horneados, haciendo que el pan y la bollería suban un 14% más que en los ciclos de cocción normales.



Rail telescópico

Los raíles telescópicos permiten **deslizar la bandeja del horno suavemente**, sin necesidad de retirarla por completo para revisar el punto de cocción o añadir salsa. Esto reduce el riesgo de quemaduras y hace que cocinar en el horno sea mucho más cómodo y seguro.



Sistema de limpieza a vapor

Disfruta de una limpieza a vapor que **facilita la eliminación de la suciedad**. El programa de limpieza a vapor dura 35 minutos a 100°C. Solo necesitas llenar el depósito con 150 ml de agua y el horno generará vapor para ablandar los restos de suciedad. Luego, basta con pasar una esponja para retirar los residuos fácilmente.



Puerta Cool-Touch

La función Cool-Touch de Grundig, con sus **cuatro capas de cristal**, **mantiene la puerta del horno segura al tacto**. Incluso a 500°C en el interior, la temperatura externa no supera los 70°C, y en modo de ventilación se mantiene por debajo de 40°C.



Limpieza pirolítica

Con solo presionar un botón, **activa el sistema de autolimpieza** de tu horno. Este ciclo alcanza hasta 480°C, descomponiendo la grasa y los restos fácilmente con un paño húmedo. Una forma sencilla y ecológica de **limpiar tu horno sin necesidad de productos químicos**.



Apertura y cierre suave

Los hornos Grundig con cierre suave cuentan con un **mecanismo de autocierre silencioso**. Sus bisagras están diseñadas para deslizarse y cerrarse suavemente, lo que aporta un toque de elegancia y tranquilidad a tu cocina.



Hornos Multifunción

GEBD11300X

Horno Multifunción

Serie GR5500 | Código EAN 4013833048411

A



TECNOLOGÍAS

- HotAero Pro
- Horno Multifunción
- Cocción con Vapor Asistido
- SoftClose
- 9 Funciones
- Pantalla LED Touchcontrol
- Simple steam cleaning

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+**
- Volumen utilizable: **71 litros**
- 2 niveles rail telescópico
- 5 niveles rejillas laterales
- Mandos ocultables
- Dimensiones AlxAxF: **59,50 x 59,40 x 56,70 cm**



GEBD19301B

Horno Multifunción

Serie GR5500 | Código EAN 4013833044871

A



TECNOLOGÍAS

- HotAero Pro
- Horno Multifunción
- Cocción con Vapor Asistido
- SoftClose
- 9 Funciones
- Pantalla LED Touchcontrol
- Simple steam cleaning

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+**
- Volumen utilizable: **72 litros**
- 2 niveles rail telescópico
- 5 niveles rejillas laterales
- Mandos ocultables
- Dimensiones AlxAxF: **59,50 x 59,40 x 56,70 cm**



Hornos Multifunción



GEBD11300BMP

Horno Multifunción PiroLítico

Serie GR5500 | Código EAN 4013833064022

A

TECNOLOGÍAS

- HotAero Pro
- Horno Multifunción PiroLítico
- Cocción con Vapor Asistido
- SoftClose
- 9 Funciones
- Pantalla LED Touchcontrol
- Simple steam cleaning

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+**
- Volumen utilizable: **72 litros**
- 1 nivel rail telescópico
- 5 niveles rejillas laterales
- Mandos ocultables
- Dimensiones AlxAxF: **59,50 x 59,40 x 56,70 cm**

Hornos Multifunción

GEBM11301XC

Horno Multifunción

Serie GR5500 | Código EAN 4013833048138



GEBM11301XMP

Horno Multifunción Piroítico

Serie GR5500 | Código EAN 4013833064015



TECNOLOGÍAS

- HotAero Pro
- Horno Multifunción
- SoftClose
- 9 Funciones
- Pantalla LED Touchcontrol
- Simple steam cleaning

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+**
- Volumen utilizable: **72 litros**
- 2 niveles rail telescópico
- 5 niveles rejillas laterales
- Mandos ocultables
- Dimensiones AlxAxF:
59,50 x 59,40 x 56,70 cm



TECNOLOGÍAS

- HotAero Pro
- Horno Multifunción Piroítico
- SoftClose
- 9 Funciones
- Pantalla LED Touchcontrol
- Simple steam cleaning

CARACTERÍSTICAS

- Clase eficiencia energética: **A+**
- Volumen utilizable: **72 litros**
- 2 niveles rail telescópico
- 5 niveles rejillas laterales
- Mandos ocultables
- Dimensiones AlxAxF:
59,50 x 59,40 x 56,70 cm



Microondas

06

Microondas
· *Microondas Built-in*



Microondas Built-in

GMI 13311 X

Microondas Built-in

Serie GR5500 | Código EAN 4013833043805



TECNOLOGÍAS

- Niveles de potencia de microondas: **5**
- Grill
- Cocción automática
- 8 Funciones de cocción automática
- Touch Control electrónico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de la cavidad: **25 litros**
- Ancho de microondas: **59,5cm**
- Potencia máxima de microondas: **900 W**
- Potencia de Grill: **1000 W**
- Dimensiones AlxAxF: **46,6 x 50 x 65,3 cm**

GMI 12311 B

Microondas Built-in

Serie GR5500 | Código EAN 4013833043799



TECNOLOGÍAS

- Niveles de potencia de microondas: **5**
- Grill
- Cocción automática
- 8 Funciones de cocción automática
- Touch Control electrónico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de la cavidad: **25 litros**
- Ancho de microondas: **59,5cm**
- Potencia máxima de microondas: **900 W**
- Potencia de Grill: **1000 W**
- Dimensiones AlxAxF: **45,5 x 50 x 65,3 cm**



07

Placas de cocción

Placas de cocción
· *Placas de Inducción Built-in*





Extractor integrado



Eficacia y suavidad al mismo tiempo.

La placa de inducción con extractor integrado **maximiza el espacio al eliminar la necesidad de una campana** convencional sobre la encimera. **Su rendimiento de succión superior atrapa de inmediato los malos olores y las salpicaduras de aceite**, lo que también facilita la limpieza después de cocinar.

FlexiZone



Zonas de cocción conectadas para mayor flexibilidad.

Las placas de inducción de Grundig ofrecen **espacios de cocción flexibles**, ideales para recipientes grandes o pequeños. Gracias a su tecnología, puedes seleccionar menús de cocción directos, ajustar el nivel de calor moviendo simplemente la olla y programar el tiempo de cocción de cada zona de forma independiente.

Además, se conectan con las nuevas campanas, que utilizan **sensores de temperatura para detectar la cantidad de humo generado y ajustar automáticamente el nivel de extracción**.





Función Move

La función Move te permite **cocinar sin complicaciones utilizando diferentes niveles de potencia, eliminando la necesidad de ajustar manualmente los controles de temperatura.** Una vez activada, puedes cocinar cómodamente en tres niveles de potencia, cada uno diseñado para una fase específica de la cocción, simplemente deslizando la sartén hacia adelante y hacia atrás por la placa de cocción.



EasyFit

Con los elementos de suspensión preinstalados de Grundig, solo necesitas **colocar la placa de cocción en su lugar y estará lista en solo 5 segundos.** Es la forma más rápida y sencilla de instalar una placa de cocción en tu hogar.



Función Booster

Con la función Booster de Grundig, tu **placa de cocción se calienta con la máxima potencia en un tiempo mínimo,** para que puedas ponerte a cocinar de inmediato en lugar de esperar a que se caliente a la temperatura correcta.



Detector de pequeños utensilios

El dispositivo de seguridad de detección de pequeños utensilios **evita el calentamiento accidental de objetos pequeños** (cubiertos, espátula...).



Temporizador integrado

El temporizador integrado transforma tu experiencia en la cocina al **apagar automáticamente la placa cuando el tiempo se agota.** Ya no necesitarás estar pendiente de la olla hasta que hierva; tu placa de cocción se encargará de todo, permitiéndote dedicarte a tu familia y a las tareas del hogar sin preocupaciones.



Modos autococción

Disfruta de mayor comodidad con los **accesos directos a tres modos de cocción predefinidos.** Con un solo toque, puedes mantener los alimentos calientes; con dos toques, hervir a fuego lento; y con tres toques, freír.



Control directo

El ingrediente clave para preparar platos deliciosos es una placa de cocción fácil de usar que se adapte a tus necesidades. Los controles directos de las placas Grundig **te permiten ajustar cada zona según lo que necesites**: seleccionar el nivel de potencia, programar el temporizador, activar la cocción turbo o pausar el proceso de cocción con facilidad.



Protección para niños

El bloqueo infantil de las placas de inducción Grundig ofrece una mayor seguridad en hogares con niños pequeños. Al activar esta función, se **bloquean los controles, lo que impide modificar la temperatura o encender la placa de forma accidental**, proporcionando tranquilidad mientras cocinas.




Indicador de calor residual

Para prevenir cualquier riesgo de quemaduras, **los indicadores de calor residual te avisan si la superficie de la placa de cocción sigue caliente**.



Protección anti-desbordamiento

La placa de cocción se **apaga automáticamente si se derrama líquido** sobre el panel de control, garantizando así un uso seguro y evitando accidentes.



Parada Automática

Tu placa de cocción se **apagará automáticamente si detecta un tiempo de funcionamiento inusualmente largo**.



Protección contra el sobrecalentamiento

Para garantizar la seguridad, el dispositivo de protección contra sobrecalentamiento **ajusta automáticamente la temperatura de las placas si supera los 300 °C**.



Placas
de cocción

Placas de Inducción Built-in



GIEH 834480 P

Placa de inducción Built-in

Serie GR9900 | Código EAN 4013833051480

TECNOLOGÍAS

- Flexizone
- HobEx
- Inducción
- Anti-desbordamiento
- Booster
- 15 Niveles de cocción
- Front Touch Control

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- 4 inducciones con 2 zonas flexibles
- Dimensiones AlxAxF: **22,2 x 52 x 52 cm**

Placas de Inducción Built-in



GIEI 638980 IF

Placa de inducción Built-in

Serie GR9900 | Código EAN 4013833074076

TECNOLOGÍAS

- Flexizone
- Inducción
- Cocción Automática
- Anti-desbordamiento
- Booster
- 9 Niveles de cocción
- Front Touch Control

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- 8 zonas con 2 flexibles + 1 zona central extensible
- Dimensiones AlxAxF: **5,2 x 59 x 52 cm**

Placas de Inducción Built-in

GIEI 638980 IF

Placa de inducción Built-in

Serie GR9900 | Código EAN 4013833032977



TECNOLOGÍAS

- Flexizone
- HobEx
- Inducción
- Cocción Automática
- Anti-desbordamiento
- Booster
- 15 Niveles de cocción
- Front Touch Control

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- 8 zonas con 2 flexibles + 1 zona central extensible
- Dimensiones AlxAxF: **5,2 x 58 x 51 cm**



GIEI627374PN

Placa de inducción Built-in

Serie GR7700 | Código EAN 4013833057758



TECNOLOGÍAS

- Flexizone
- HobEx
- Inducción
- Anti-desbordamiento
- Booster
- 15 Niveles de cocción
- Front Touch Control

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- 3 zonas de inducción con zona flexible
- Dimensiones AlxAxF: **4,8 x 59 x 52 cm**



Placas de Inducción Built-in

GIEI 613323 MN

Placa de inducción Built-in

Serie GR5500 | Código EAN 4013833046387



TECNOLOGÍAS

- Inducción
- Anti-desbordamiento
- Booster
- 9 Niveles de cocción
- Front Touch Control

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- 3 Inducciones con Duo 32cm
- Dimensiones AlxAxF: **45,2 x 58 x 51 cm**



GIEI 613322 MN

Placa de inducción Built-in

Serie GR5500 | Código EAN 4013833046394



TECNOLOGÍAS

- Inducción
- Anti-desbordamiento
- Booster
- 9 Niveles de cocción
- Front Touch Control

CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- 3 Inducciones con Duo 28cm
- Dimensiones AlxAxF: **5,2 x 58 x 51 cm**



Campanas extractoras

08

Campanas Extractoras

- *Campanas Extractoras Inclinadas*
- *Campanas Extractoras T-invertidas*





Ventilación Automática



Cocina en sintonía: tu placa y campana conectadas.


Con nuestra innovadora tecnología inteligente Hob-to-Hood, **los módulos Bluetooth integrados en la campana detectan el nivel de cocción de la placa y ajustan automáticamente la velocidad de ventilación para adaptarse a tus necesidades.** Este sistema **optimiza la ventilación en tiempo real, garantizando la potencia justa sin desperdiciar energía.** No tendrás que preocuparte por realizar ajustes manuales; la tecnología Hob-to-Hood se encarga de todo, permitiéndote concentrarte en cocinar y disfrutar de tu experiencia en la cocina.





Iluminación ajustable

Gracias a los sensores de temperatura, **la ventilación se ajusta automáticamente según el nivel de cocción**, asegurando una cocina siempre ventilada y limpia. Así, solo tienes que preocuparte de disfrutar de la cocina.



Filtros de cassette aptos para lavavajillas

Mantén tus filtros impecables con el mínimo esfuerzo. Los filtros de cassette **aptos para lavavajillas son fáciles de quitar y limpiar antes de volver a colocarlos**. Así, podrás disfrutar de filtros limpios sin preocuparte por la grasa al finalizar la limpieza.



Modo de limpieza de aire

El modo de limpieza del aire de la campana está diseñado para quienes desean mantener una cocina con un aroma fresco en todo momento. **Limpia el aire cada 10 minutos, cada hora, consumiendo muy poca energía y generando casi ningún ruido**. Así, podrás disfrutar de una cocina siempre fresca junto a tus seres queridos.




Indicador de saturación filtros de grasa

Las partículas de grasa y suciedad se acumulan en los filtros, lo que puede disminuir su eficacia. **El indicador luminoso de saturación te avisará cuando sea necesario limpiarlos**. Solo tienes que colocarlos en el lavavajillas para dejarlos como nuevos.



Apagado automático

Solo hay **un interruptor para apagar la campana**, y si te olvidas de hacerlo, se apagará automáticamente después de un tiempo. Así, puedes disfrutar de tu comida y de tu familia sin preocuparte por lo que esté funcionando en segundo plano.



Filtros de carbono

Los filtros de carbono vienen incluidos con las campanas Grundig. Si la campana está instalada en modo de recirculación, **es esencial utilizar estos filtros para asegurar una correcta extracción de humos**. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda cambiarlos aproximadamente cada seis meses.



Campanas Extractoras Inclinadas

GDSP5464BBSC

Campana Extractora Inclinada

Serie GR5500 | Código EAN 4013833053699



GDSP2464BBSC

Campana Extractora Inclinada

Serie GR5500 | Código EAN 4013833053705



TECNOLOGÍAS

- Ventilación Automática
- Tipo de campana: **Inclinada**
- Iluminación ajustable
- Apagado Automático
- 2 Filtros de grasa
- 3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo



CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **90cm**
- Clase eficiencia energética: A
- Capacidad de Extracción MAX/Min (m³/h): **220/441 m3/h**
- Nivel de ruido intensivo: **43/58 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **113,8 x 89,5 x 41,9 cm**

TECNOLOGÍAS

- Ventilación Automática
- Tipo de campana: **Inclinada**
- Iluminación ajustable
- Apagado Automático
- Ventilación automática
- 1 Filtro de grasa
- 3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo



CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- Clase eficiencia energética: A
- Capacidad de Extracción MAX/Min (m³/h): **220/445 m3/h**
- Nivel de ruido intensivo: **44/60 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **113,8 x 59,5 x 41,9 cm**

Campanas Extractoras T-invertidas

GDKP2464BBSC

Campana Extractora T-invertida

Serie GR5500 | Código EAN 4013833053910



GDKP5464BBSC

Campana Extractora T-invertida

Serie GR5500 | Código EAN 4013833053927



TECNOLOGÍAS

- Ventilación Automática
- Tipo de campana: **T-invertida**
- Iluminación ajustable
- Apagado Automático
- 1 Filtro de grasa
- 3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo



CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **60cm**
- Clase eficiencia energética: A
- Capacidad de Extracción MAX/Min (m³/h): **204/425 m3/h**
- Nivel de ruido intensivo: **43/58 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **102,5 x 59,8 x 50,5 cm**

TECNOLOGÍAS

- Ventilación Automática
- Tipo de campana: **T-invertida**
- Iluminación ajustable
- Apagado Automático
- 2 Filtros de grasa
- 3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo



CARACTERÍSTICAS

- Ancho de placa: **90cm**
- Clase eficiencia energética: A
- Capacidad de Extracción MAX/Min (m³/h): **200/430 m3/h**
- Nivel de ruido intensivo: **44/60 dBA**
- Dimensiones AlxAxF: **102,5 x 89,8 x 50,5 cm**

Especificaciones Técnicas



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

MODELO	GQN21245XN	GKN 27940 FXN	GKPN 36950 XP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833064664	4013833041160	4013833071587
Código SAP	7295546345	7298248892	7282346916
Serie	GR9900	GR7700	GR5500
Sistema de Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sistema de Refrigeración	No Frost	No Frost	No Frost
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS			
Conectividad	-	-	-
OdourFresh+ / Filtro de olores	-	-	-
Modo ECO	Si	Si	Si
Modo Vacaciones	Si	Si	Si
Congelación rápida	Si	Si	Si
Enfriamiento rápido	Si	Si	-
Iluminación	LED en laterales	LED en techo	LED en techo
Dispensador de Agua	-	-	-
Fabricador de Hielo automático	Si - conexión toma de agua	-	-
Dispensador de Hielo	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Si	Si	Si
Bloqueo del Display	Si	Si	-
Comfort Fit	-	Si	Si
Compresor Inverter	Si	Si	Si
COMPARTIMENTO CONGELADOR			
Compartimento Multizona	-	-	Si - temperatura fija
Número de cajones	4	3	3
Número de estantes ajustable en altura / total	4	1	0
Cubiteras	0	1	1
Capacidad de congelación diaria (kg)	0	6,5	6
Capacidad fabricación de hielo diaria (kg)	2	1	1
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO			
Compartimento 0°C	Si	Si	Si
Compartimento Frutas/verduras	2	1	2
Full Fresh+	Si	Si	-
VitaminZone	Standard	Standard	Standard
Número de estantes en puerta	6	4	4
Número de cajones	2	1	2
Número total de baldas	4	3	5
Botellero	Si	Wine Rack-Full Width	1 plegable
Huevera	10 huevos	-	6 huevos
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)			
Clase Eficiencia Energética	E	E	B
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día)	4.6	7.8	-
Clase de emisión de ruido	C	C	B
Nivel de ruido (dBA)	37 dBA	38 dBA	31
Consumo de energía anual (kWh/a)	337.80	304.05	140
Volumen del compartimento 0°C (l)	-	-	63
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Volumen del compartimento de alimentos frescos (l)	360	356	186
Temperatura ambiente máxima (°C) para funcionamiento adecuado	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (°C) para funcionamiento adecuado	10	10	10
Suma de volumen del compartimento 0° y de alimentos frescos (l)	376	356	249
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l)	196	158	106
Volumen total (l)	572	514	355
Volumen del compartimento multizona (l)	-	0.0	106
Consumo de energía medio diario (kWh / día)	0.862	0.833	0.384
Consumo de energía diario a 16°C (kWh / día)	0.500	0.547	0.225
Consumo de energía diario a 32°C (kWh / día)	1.225	1.119	0.542
Tiempo de conservación desconectado (horas)	10.00	16.00	11.00
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO			
Potencia de conexión (W)	160	150	110
Voltaje (V)	230	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.15	2.40	2.15
Color	Inox	Pearl Steel	Inox
Dimensiones producto (Alto x ancho x fondo) cm	182 x 90,8 x 70,5	192x70x79	203,5 x 59,5 x 66,3
Alto (cm)	182.0	192.0	210,2 x 66,1 x 76,2
Ancho (cm)	90.8	70.0	59.7
Fondo (cm)	70.5	79.0	70.7
Peso (kg)	127	86	76
Dimensiones empaquetado (Alto x ancho x fondo) cm	192,2 x 97,8 x 78	200x76x90	210,2 x 66,1 x 76,2
Fondo (cm) empaquetado	78.0	90.0	76.2
Ancho (cm) empaquetado	97.8	76.0	66.1
Alto (cm) empaquetado	192.2	200.0	210.2
Peso (kg) empaquetado	137	94	83

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

MODELO	GKPN 46941 XP	GKPN 46931 XP	GKPN 36920 XP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833072249	4013833071570	4013833071556
Código SAP	7282346918	7282346915	7282346913
Serie	GR7700	GR7700	GR5500
Sistema de Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sistema de Refrigeración	No Frost	No Frost	No Frost
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS			
Conectividad	-	-	-
OdourFresh+ / Filtro de olores	-	-	-
Modo ECO	Si	Si	Si
Modo Vacaciones	Si	Si	∞
Congelación rápida	Si	Si	Si
Enfriamiento rápido	-	-	-
Iluminación	LED en techo	LED en techo	LED en techo
Dispensador de Agua	-	-	-
Fabricador de Hielo automático	-	-	-
Dispensador de Hielo	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Si	Si	Si
Bloqueo del Display	-	-	-
Comfort Fit	Si	Si	Si
Compresor Inverter	Si	Si	-
COMPARTIMENTO CONGELADOR			
Compartimento Multizona	-	-	-
Número de cajones	3	3	3
Número de estantes ajustable en altura / total	0	0	0
Cubiteras	1	1	1
Capacidad de congelación diaria (kg)	6	6,4	6
Capacidad fabricación de hielo diaria (kg)	1	1	1
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO			
Compartimento 0°C	Si	Si	Si
Compartimento Frutas/verduras	1	1	1
Full Fresh+	-	-	-
VitaminZone	Standard	Standard	Standard
Número de estantes en puerta	4	4	4
Número de cajones	1	1	1
Número total de baldas	5	5	5
Botellero	Foldable (Half-Width)	1 plegable	1 plegable
Huevera	-	6 huevos / material reciclado	6 huevos / material reciclado
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)			
Clase Eficiencia Energética	C	D	E
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día)	-	6.0	6.0
Clase de emisión de ruido	B	C	C
Nivel de ruido (dBA)	35 dBA	36	37 dBA
Consumo de energía anual (kWh/a)	169.73	205,09	256.00
Volumen del compartimento 0°C (l)	33	63	63
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-ST
Volumen del compartimento de alimentos frescos (l)	216	249	249
Temperatura ambiente máxima (°C) para funcionamiento adecuado	43	43	38
Temperatura ambiente mínima (°C) para funcionamiento adecuado	10	10	10
Suma de volumen del compartimento 0° y de alimentos frescos (l)	249	249	249
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l)	106	106	106
Volumen total (l)	355	355	355
Volumen del compartimento multizona (l)	106.0	106	106
Consumo de energía medio diario (kWh / día)	0.465	0.561	0.701
Consumo de energía diario a 16°C (kWh / día)	0.262	0.345	0.457
Consumo de energía diario a 32°C (kWh / día)	0.668	0.777	0.945
Tiempo de conservación desconectado (horas)	11.00	11.00	11.00
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO			
Potencia de conexión (W)	125	85	72
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.15	2.15	2.40
Color	Inox	Inox	Inox
Dimensiones producto (Alto x ancho x fondo) cm	203,5 x 59,5 x 66,3	203,5 x 59,5 x 66,3	203,5 x 59,5 x 66,3
Alto (cm)	203.5	203.5	203.5
Ancho (cm)	59.5	59.5	59.5
Fondo (cm)	66.3	66.3	66.3
Peso (kg)	76	76	76
Dimensiones empaquetado (Alto x ancho x fondo) cm	210,2 x 66,1 x 76,2	210,2 x 66,1 x 76,2	210,2 x 66,1 x 76,2
Fondo (cm) empaquetado	76.2	76.2	76.2
Ancho (cm) empaquetado	66.1	66.1	66.1
Alto (cm) empaquetado	210.2	210.2	210.2
Peso (kg) empaquetado	83	83	83

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

MODELO	GKPN 36920 W	GKPN 66840 XP	GKPN 66831 XP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833071563	4013833071891	4013833071907
Código SAP	7282346914	7282946912	7282946913
Serie	GR3300	GR7700	GR7700
Sistema de Control	Electrónico	Electrónico	Electronic
Sistema de Refrigeración	No Frost	No Frost	No Frost
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS			
Conectividad	-	-	-
OdourFresh+ / Filtro de olores	-	-	-
Modo ECO	Si	Si	Si
Modo Vacaciones	Si	Si	Si
Congelación rápida	Si	Si	Si
Enfriamiento rápido	-	-	-
Iluminación	LED en techo	LED en techo	LED en techo
Dispensador de Agua	-	-	-
Fabricador de Hielo automático	-	-	-
Dispensador de Hielo	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Si	Si	Si
Bloqueo del Display	-	-	-
Comfort Fit	Si	Si	Si
Compresor Inverter	-	Si	Si
COMPARTIMENTO CONGELADOR			
Compartimento Multizona	-	-	-
Número de cajones	3	3	3
Número de estantes ajustable en altura / total	0	0	0
Cubiteras	0	1	1
Capacidad de congelación diaria (kg)	6	6	6
Capacidad fabricación de hielo diaria (kg)	1	1	1
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO			
Compartimento 0°C	Si	Si	Si
Compartimento Frutas/verduras	1	1	1
Full Fresh+	-	-	-
VitaminZone	Standard	Standard	Standard
Número de estantes en puerta	4	3	3
Número de cajones	1	1	1
Número total de baldas	5	4	4
Botellero	1 plegable	-	-
Huevera	6 huevos / material reciclado	-	6 huevos / material reciclado
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)			
Clase Eficiencia Energética	E	C	D
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día)	6.0	6.0	6.0
Clase de emisión de ruido	C	B	C
Nivel de ruido (dBA)	37 dBA	35 dBA	36 dBA
Consumo de energía anual (kWh/a)	256.00	165.35	198.00
Volumen del compartimento 0°C (l)	-	33	33
Clase climática	SN-ST	SN-T	SN-T
Volumen del compartimento de alimentos frescos (l)	249	177	210
Temperatura ambiente máxima (° C) para funcionamiento adecuado	38	43	43
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcionamiento adecuado	10	10	10
Suma de volumen del compartimento 0° y de alimentos frescos (l)	249	210	210
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l)	106	106	106
Volumen total (l)	355	316	316
Volumen del compartimento multizona (l)	106	9999.0	-
Consumo de energía medio diario (kWh / día)	0.701	0.453	0.543
Consumo de energía diario a 16°C (kWh / día)	0.457	0.250	0.325
Consumo de energía diario a 32°C (kWh / día)	0.945	0.656	0.762
Tiempo de conservación desconectado (horas)	11.00	11.00	11.00
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO			
Potencia de conexión (W)	72	80	90
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.40	2.15	2.15
Color	Blanco	Inox	Inox
Dimensiones producto (Alto x ancho x fondo) cm	203,5 x 59,5 x 66,3	186,5x59,5x66,3	186,5 x 59,7 x 70,9
Alto (cm)	203.5	186.5	186,5
Ancho (cm)	59.5	59.5	59,7
Fondo (cm)	66.3	66.3	70,9
Peso (kg)	76	70	70
Dimensiones empaquetado (Alto x ancho x fondo) cm	210,2 x 66,1 x 76,2	193,2 x 66,1 x 76,2	193,2 x 66,1 x 76,2
Fondo (cm) empaquetado	76.2	76.2	76,2
Ancho (cm) empaquetado	66.1	66.1	66,1
Alto (cm) empaquetado	210.2	193.2	193,2
Peso (kg) empaquetado	83	75	76

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

MODELO	GKPN 36820 XP	GKPN 36820 W	GKNI 6950 FHN
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833071877	4013833071884	4013833048534
Código SAP	7282946910	7282946911	7278749504
Serie	GR5500	GR5500	GR7700
Sistema de Control	Electronic	Electronic	Electrónico
Sistema de Refrigeración	No Frost	No Frost	No Frost
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS			
Conectividad	-	-	WiFi+BLE
OdourFresh+ / Filtro de olores	-	-	-
Modo ECO	Si	Si	Si
Modo Vacaciones	Si	Si	Si
Congelación rápida	Si	Si	Si
Enfriamiento rápido	-	-	-
Iluminación	LED en techo	LED en techo	LED en techo
Dispensador de Agua	-	-	-
Fabricador de Hielo automático	-	-	-
Dispensador de Hielo	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Si	Si	Si
Bloqueo del Display	-	-	Si
Comfort Fit	Si	Si	-
Compresor Inverter	Si	-	Si
COMPARTIMENTO CONGELADOR			
Compartimento Multizona	-	-	-
Número de cajones	3	3	3
Número de estantes ajustable en altura / total	0	0	2
Cubiteras	1	1	2
Capacidad de congelación diaria (kg)	6	6	5.2
Capacidad fabricación de hielo diaria (kg)	1	1	0
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO			
Compartimento 0°C	Si	Si	Si
Compartimento Frutas/verduras	1	1	1
Full Fresh+	-	-	Si
VitaminZone	Standard	Standard	Standard
Número de estantes en puerta	3	3	2
Número de cajones	1	1	1
Número total de baldas	4	4	4
Botellero	-	-	Wine Rack-Full Width
Huevera	6 huevos / material reciclado	6 huevos / material reciclado	-
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)			
Clase Eficiencia Energética	E	E	D
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día)	6.0	6.0	5.2
Clase de emisión de ruido	C	C	B
Nivel de ruido (dBA)	37 dBA	37 dBA	35 dBA
Consumo de energía anual (kWh/a)	247.11	247.11	197.70
Volumen del compartimento 0°C (l)	33	33	-
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-T
Volumen del compartimento de alimentos frescos (l)	210	210	280
Temperatura ambiente máxima (° C) para funcionamiento adecuado	38	38	43
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcionamiento adecuado	10	10	10
Suma de volumen del compartimento 0° y de alimentos frescos (l)	210	210	280
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l)	106	106	90
Volumen total (l)	316	316	370
Volumen del compartimento multizona (l)	-	-	0.0
Consumo de energía medio diario (kWh / día)	0.677	0.677	0.541
Consumo de energía diario a 16°C (kWh / día)	0.494	0.494	0.348
Consumo de energía diario a 32°C (kWh / día)	0.860	0.860	0.735
Tiempo de conservación desconectado (horas)	11.00	11.00	9.00
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO			
Potencia de conexión (W)	125	125	160
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.15	2.15	2.15
Color	Inox	Blanco	Blanco
Dimensiones producto (Alto x ancho x fondo) cm	186,5 x 59,7 x 70,9	186,5 x 59,7 x 70,9	194x69x55,5
Alto (cm)	186,5	186,5	194.0
Ancho (cm)	59,7	59,7	69.0
Fondo (cm)	70,9	70,9	55.5
Peso (kg)	70	70	88
Dimensiones empaquetado (Alto x ancho x fondo) cm	193,2 x 66,1 x 76,2	193,2 x 66,1 x 76,2	208x75x67,6
Fondo (cm) empaquetado	76,2	76,2	67.6
Ancho (cm) empaquetado	66,1	66,1	75.0
Alto (cm) empaquetado	193,2	193,2	208.0
Peso (kg) empaquetado	76	76	94

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

MODELO	GKNI 15740 N	GLPN 66820 X	GLRN 66820
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833040842	4013833057321	4013833057727
Código SAP	7288948901	7284646980	7278346318
Serie	GR5500	GR7700	GR5500
Sistema de Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sistema de Refrigeración	No Frost	No Frost	No Frost
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS			
Conectividad	-	-	-
OdourFresh+ / Filtro de olores	-	-	-
Modo ECO	Sí	-	-
Modo Vacaciones	Sí	Sí	Sí
Congelación rápida	Sí	-	-
Enfriamiento rápido	Sí	-	-
Iluminación	LED en techo	LED en techo	LED en techo
Dispensador de Agua	-	-	-
Fabricador de Hielo automático	-	-	-
Dispensador de Hielo	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	Sí
Bloqueo del Display	-	-	-
Comfort Fit	-	Sí	Sí
Compresor Inverter	Sí	-	-
COMPARTIMENTO CONGELADOR			
Compartimento Multizona	-	-	-
Número de cajones	3	-	-
Número de estantes ajustable en altura / total	2	-	-
Cubiteras	1	-	-
Capacidad de congelación diaria (kg)	3.5	-	-
Capacidad fabricación de hielo diaria (kg)	1	-	-
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO			
Compartimento 0°C	Sí	Sí	Sí
Compartimento Frutas/verduras	1	1	1
Full Fresh+	-	-	-
VitaminZone	-	Standard	Standard
Número de estantes en puerta	3	4	4
Número de cajones	1	1	1
Número total de baldas	4	7	7
Botellero	-	1 plegable	1 plegable
Huevera	-	6 huevos	6 huevos
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)			
Clase Eficiencia Energética	E	E	E
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día)	5.5	-	-
Clase de emisión de ruido	C	B	B
Nivel de ruido (dBA)	36 dBA	35 dBA	35 dBA
Consumo de energía anual (kWh/a)	228.00	142,9	142,9
Volumen del compartimento 0°C (l)	-	31	31
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Volumen del compartimento de alimentos frescos (l)	193	334	334
Temperatura ambiente máxima (°C) para funcionamiento adecuado	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (°C) para funcionamiento adecuado	10	10	10
Suma de volumen del compartimento 0° y de alimentos frescos (l)	193	365	365
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l)	72	-	-
Volumen total (l)	265	365	365
Volumen del compartimento multizona (l)	9999,0	-	-
Consumo de energía medio diario (kWh / día)	0,625	0,392	0,392
Consumo de energía diario a 16°C (kWh / día)	0,405	0,235	0,235
Consumo de energía diario a 32°C (kWh / día)	0,845	0,548	0,548
Tiempo de conservación desconectado (horas)	9,00	-	-
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO			
Potencia de conexión (W)	75	75	75
Voltaje (V)	230	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.15	2.15	2.40
Color	Blanco	Inox	Blanco
Dimensiones producto (Alto x ancho x fondo) cm	177,7x55,6x54,5	186,5 x 59,7 x 70,9	186,5 x 59,7 x 70,9
Alto (cm)	177,7	186,5	186,5
Ancho (cm)	55,6	59,7	59,7
Fondo (cm)	54,5	70,9	70,9
Peso (kg)	65	66	71
Dimensiones empaquetado (Alto x ancho x fondo) cm	185,3x59,7x59,7	193,2 x 66,1 x 76,2	193,2 x 66,1 x 76,2
Fondo (cm) empaquetado	59,7	76,2	76,2
Ancho (cm) empaquetado	59,7	66,1	66,1
Alto (cm) empaquetado	185,3	193,2	193,2
Peso (kg) empaquetado	69	73	78

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

MODELO	GFPN 66820 X	GFRN 66820
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Código EAN	4013833057314	4013833057680
Código SAP	7278446990	7278446318
Serie	GR7700	GR7700
Sistema de Control	Electrónico	Electrónico
Sistema de Refrigeración	No Frost	No Frost
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS		
Conectividad	-	-
OdourFresh+ / Filtro de olores	-	-
Modo ECO	-	-
Modo Vacaciones	-	-
Congelación rápida	Sí	Sí
Enfriamiento rápido	-	-
Iluminación	LED en techo	-
Dispensador de Agua	-	-
Fabricador de Hielo automático	-	-
Dispensador de Hielo	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí
Bloqueo del Display	-	-
Comfort Fit	Sí	Sí
Compresor Inverter	Sí	Sí
COMPARTIMENTO CONGELADOR		
Compartimento Multizona	-	-
Número de cajones	5	5
Número de estantes ajustable en altura / total	3	3
Cubiteras	1	1
Capacidad de congelación diaria (kg)	17	17
Capacidad fabricación de hielo diaria (kg)	2	2
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO		
Compartimento 0°C	-	-
Compartimento Frutas/verduras	-	-
Full Fresh+	-	-
VitaminZone	-	-
Número de estantes en puerta	-	-
Número de cajones	-	-
Número total de baldas	-	-
Botellero	-	-
Huevera	-	-
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)		
Clase Eficiencia Energética	E	E
Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día)	17,0	17,0
Clase de emisión de ruido	B	B
Nivel de ruido (dBA)	34 dBA	34 dBA
Consumo de energía anual (kWh/a)	250,23	250,23
Volumen del compartimento 0°C (l)	-	-
Clase climática	SN-T	SN-T
Volumen del compartimento de alimentos frescos (l)	6	6
Temperatura ambiente máxima (°C) para funcionamiento adecuado	43	43
Temperatura ambiente mínima (°C) para funcionamiento adecuado	10	10
Suma de volumen del compartimento 0° y de alimentos frescos (l)	-	-
Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l)	286	286
Volumen total (l)	286	286
Volumen del compartimento multizona (l)	-	-
Consumo de energía medio diario (kWh / día)	0,617	0,617
Consumo de energía diario a 16°C (kWh / día)	0,403	0,403
Consumo de energía diario a 32°C (kWh / día)	0,83	0,83
Tiempo de conservación desconectado (horas)	10	10
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO		
Potencia de conexión (W)	78	78
Voltaje (V)	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	2.15	2.40
Color	Inox	Blanco
Dimensiones producto (Alto x ancho x fondo) cm	186,5 x 59,7 x 70,9	186,5 x 59,7 x 70,9
Alto (cm)	186,5	186,5
Ancho (cm)	59,7	59,7
Fondo (cm)	70,9	70,9
Peso (kg)	72	70
Dimensiones empaquetado (Alto x ancho x fondo) cm	193,2 x 66,1 x 76,2	193,2 x 66,1 x 76,2
Fondo (cm) empaquetado	76,2	76,2
Ancho (cm) empaquetado	66,1	66,1
Alto (cm) empaquetado	193,2	193,2
Peso (kg) empaquetado	78	76

LAVADORAS

MODELO	GW7P89418W	GW5P48213W	GW5P582210X
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833051152	4013833073666	4013833056706
Código SKU	7178543600	7002440017	7131941700
Serie	GR7700	GR5500	GR5500
ESPECIFICACIONES			
Instalación	Libre instalación	Encastre	Libre instalación
Ampliación de garantía sobre el motor	10 Años	10 Años	10 Años
Conectividad	Bluetooth	-	Bluetooth
Capacidad de carga máxima (kg)	9	8	8
Clase eficiencia energética (EU_2021)	A-10%	A	C
Máxima velocidad de centrifugado (rpm)	1400	1200	1200
Número de programas	15	15	15
WaterCare	Si	-	-
Dosificación Automática	-	-	-
Vapor	Vapor Refresh	Vapor Refresh	Steam Assist
PET Tub - Cuba de plástico reciclado	Si	Si	Si
Añadir prendas	Si	Si	Si
DATOS ENERGÉTICOS (EU_2021)			
Clase Eficiencia Energética en etiqueta	A	A	C
Clase Eficiencia Centrifugado	B	B	B
Nivel sonoro - programa eco 40-60 fase de centrifugado	75 dBA	74 dBA	74 dBA
Clase del Nivel sonoro - programa eco 40-60 fase de centrifugado	B	B	B
Consumo de agua ponderado	38 L	45	47 L
Consumo de energía en 100 ciclos	44 kWh	47kWh	62 kWh
ESPECIFICACIONES			
Selector de temperatura	Si	Si	Si
Selector de velocidad de centrifugado	Si	Si	Si
Bloqueo de puerta	Si	Si	Si
Inicio diferido	0-24h	0-24h	0-24h
Cajón para detergente líquido	Tapa	Tapa	Tapa
Material del tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Entrada de agua	Monotérmica (Fría)	Monotérmica (Fría)	Monotérmica (Fría)
Sistema de ajuste de agua automático	Si	Si	Si
Control equilibrio de carga	Si	Si	Si
Seguridad por desbordamiento	Si	Si	Si
Resistencia duradera	Si	-	Si
PROGRAMAS			
Programa-1	Algodón	Algodón	Algodón
Programa-2	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
Programa-3	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Programa-4	Mini/Mini14'	Mini/Mini14'	Mini/Mini14'
Programa-5	Lana /Lavado a mano	Lana /Lavado a mano	Lana /Lavado a mano
Programa-6	Ropa oscura/Jeans	Ropa Oscura/Jeans	Delicados
Programa-7	Programa descargado	Mix	Programa descargado
Programa-8	Centrifugado y vaciado	Centrifugado y vaciado	Centrifugado y vaciado
Programa-9	Aclarado	Aclarado	Aclarado
Programa-10	Ropa deportiva /Goretex	Lavado tambor	Ropa oscura/Jeans
Programa-11	Anti manchas	GentleCare	Ropa deportiva /Goretex
Programa-12	GentleCare	Anti manchas	Anti manchas
Programa-13	Duvet/DownWear	Camisas	GentleCare
Programa-14	Camisas	SteamTherapy	Duvet/DownWear
Programa-15	Vapor Refresh	ColdWash	Camisas
PROGRAMAS PARA DESCARGAR			
Programa descargado -1	Mixto	-	Mixto
Programa descargado -2	Toallas	-	Cortinas
Programa descargado -3	Peluches	-	Lencería
Programa descargado -4	Cortinas	-	Peluches
Programa descargado -5	-	-	Toallas
FUNCIONES AUXILIARES			
Función Auxiliar -1	Prelavado	Fast+	Prelavado
Función Auxiliar -2	Vapor	Vapor	Vapor
Función Auxiliar -3	Fast+	Aclarado extra	Fast+
Función Auxiliar -1 (3 seg)	Limpieza tambor	-	Limpieza tambor
Función Auxiliar -2 (3 seg)	Aclarado extra	Bloqueo infantil	Aclarado extra
Función Auxiliar -3 (3 seg)	Bloqueo infantil	Prelavado	Bloqueo infantil
CONEXIÓN			
Voltaje (V)	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50
DISEÑO Y DIMENSIONES			
Color	Blanco	Blanco	Inox
Fondo (cm)	58	55.0	58
Ancho (cm)	60	60.0	60
Alto (cm)	84,5	84.5	84,5
Peso (kg)	78	66	67

LAVADORAS

MODELO	GW7P594110W	GW7P5104110W	GWI 48440 R
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833063513	4013833063636	4013833040071
Código SKU	7178576900	7178577500	7178483800
Serie	GR5500	GR5500	GR5500
ESPECIFICACIONES			
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Encastre
Ampliación de garantía sobre el motor	10 Años	10 Años	10 Años
Conectividad	BLE	BLE	-
Capacidad de carga máxima (kg)	9	10	8
Clase eficiencia energética (EU_2021)	A	A	C
Máxima velocidad de centrifugado (rpm)	1400	1400	1400
Número de programas	15	15	15
WaterCare	-	-	-
Dosificación Automática	-	-	-
Vapor	Vapor Refresh	Vapor Refresh	-
PET Tub - Cuba de plástico reciclado	Si	Si	Si
Añadir prendas	Si	Si	Si
DATOS ENERGÉTICOS (EU_2021)			
Clase Eficiencia Energética en etiqueta	A	A	C
Clase Eficiencia Centrifugado	B	B	B
Nivel sonoro - programa eco 40-60 fase de centrifugado	75 dBA	75 dBA	67 dBA
Clase del Nivel sonoro - programa eco 40-60 fase de centrifugado	B	B	A
Consumo de agua ponderado	48 liters	51 liters	41 liters
Consumo de energía en 100 ciclos	49 kilowatt-hours	51 kilowatt-hours	62kWh
ESPECIFICACIONES			
Selector de temperatura	Si	Si	Si
Selector de velocidad de centrifugado	Si	Si	Si
Bloqueo de puerta	Si	Si	Si
Inicio diferido	0-24h	0-24h	0-19h
Cajón para detergente líquido	Tapa	Tapa	Contenedor
Material del tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Entrada de agua	Monotérmica (Fría)	Monotérmica (Fría)	Monotérmica (Fría)
Sistema de ajuste de agua automático	Si	Si	Si
Control equilibrio de carga	Si	Si	Si
Seguridad por desbordamiento	Si	Si	Si
Resistencia duradera	Si	Si	Si
PROGRAMAS			
Programa-1	Algodón	Algodón	Algodón
Programa-2	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
Programa-3	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Programa-4	Mini/Mini14'	Mini/Mini14'	Mini/Mini14'
Programa-5	Lana /Lavado a mano	Lana /Lavado a mano	Mixto
Programa-6	Ropa Oscura/Jeans	Ropa oscura/Jeans	Lana /Lavado a mano
Programa-7	Programa descargado	Programa descargado	Delicados
Programa-8	Centrifugado y vaciado	Centrifugado y vaciado	Centrifugado y vaciado
Programa-9	Aclarado	Aclarado	Aclarado
Programa-10	Ropa deportiva /Goretex	Ropa deportiva /Goretex	Plumíferos
Programa-11	GentleCare	Anti manchas	Ropa deportiva /Goretex
Programa-12	Duvet/DownWear	GentleCare	Ropa oscura/Jeans
Programa-13	Camisas	Duvet/DownWear	Anti manchas
Programa-14	Vapor Refresh	Camisas	Camisas
Programa-15	Vapor Refresh	Vapor Refresh	Vapor Refresh
PROGRAMAS PARA DESCARGAR			
Programa descargado -1	Mixto	Mixto	-
Programa descargado -2	Toallas	Toallas	-
Programa descargado -3	Peluches	Peluches	-
Programa descargado -4	Cortinas	Cortinas	-
Programa descargado -5	-	-	-
FUNCIONES AUXILIARES			
Función Auxiliar -1	Prelavado	Prelavado	Prelavado
Función Auxiliar -2	Vapor	Vapor	Fast+
Función Auxiliar -3	Fast+	Fast+	Aclarado extra
Función Auxiliar -1 (3 seg)	Limpieza tambor	Limpieza tambor	Limpieza tambor
Función Auxiliar -2 (3 seg)	Aclarado extra	Aclarado extra	Bloqueo infantil
Función Auxiliar -3 (3 seg)	Bloqueo infantil	Bloqueo infantil	Anti arrugas
CONEXIÓN			
Voltaje (V)	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50
DISEÑO Y DIMENSIONES			
Color	White	White	White
Fondo (cm)	58	58	56,0
Ancho (cm)	60	60	60,0
Alto (cm)	84,5	84,5	82,0
Peso (kg)	73	73	69,0

LAVASECADORAS

MODELO	GD7P510442WB
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Código EAN	4013833052821
Código SKU	7178543400
Serie	GR7700
CARACTERÍSTICAS	
Libre instalación	Libre instalación
10 Años	10 Años
Capacidad de lavado	10
Capacidad de secado	6
Máxima velocidad de centrifugado (rpm)	1400
Número de programas	15
Tipo de Motor	Sin escobillas
Conectividad	Bluetooth
Añadir prendas	Si
Vapor	Steam
HygieneRefresh - Refrescado por aire, desinfección	Hygienetherapy
IronTouch	Si
Cajón detergente auto-limpiante	Si
Premix de detergente	Si
ExpressCare	Si
PROGRAMAS Y FUNCIONES	
Programa-1	Algodón
Programa-2	Eco 40-60
Programa-3	Sintéticos
Programa-4	Lana / Lavado a Mano
Programa-5	Mini/Mini14'
Programa-6	Camisas
Programa-7	Programa descargable
Programa-8	Spin + Drain
Programa-9	Aclarar
Programa-10	Secado Algodón
Programa-11	Secado Sintético
Programa-12	6 Kg Wash & Dry
Programa-13	GentleCare+ Wash&Dry
Programa-14	Wash&Wear
Programa-15	Hygiene Air Refresh
Programa-16	-
Función Auxiliar -1	Prelavado
Función Auxiliar -2	Fast+
Función Auxiliar -3	Secado
Función Auxiliar -4	Bluetooth
Función Auxiliar -1 (3 seg)	Drum Clean+
Función Auxiliar -2 (3 seg)	Vapor
Función Auxiliar -3 (3 seg)	Bloqueo de puerta
Función Auxiliar -4 (3 seg)	Bluetooth
Descarga de programa_1	Mix
Descarga de programa_2	Ropa Outdoor/Deportiva (Goretex)
Descarga de programa_3	Ropa oscura/Jeans
Descarga de programa_4	Plumíferos
Descarga de programa_5	Lencería
ESPECIFICACIONES	
Selector de temperatura	Si
Selector de velocidad de centrifugado	Si
Bloqueo de puerta	Si
Inicio diferido	0-24 h
Resistencia duradera	Yes
Material del tambor	Stainless Steel
Entrada de agua	Single (Cold10)
Aquasafe+	-
Control equilibrio de carga	Si
Seguridad por desbordamiento	Si
Sistema de ajuste de agua automático	Si
Número de patas ajustables	4
DATOS ENERGÉTICOS EU(2021)	
Clase de eficiencia energética del ciclo de lavado y secado	D
Clase Eficiencia Centrifugado	B
Clase de nivel sonoro en el programa eco 40-60 en fase de centrifugado	B
Nivel sonoro en el programa eco 40-60 en fase de centrifugado	76 dBA
Consumo de agua ponderado del ciclo de lavado y secado	53 liters
Consumo de energía del ciclo de lavado y secado en 100 ciclos	306 kWh
CONEXIÓN	
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50

MODELO	GD7P510442WB
DISEÑO Y DIMENSIONES	
Color	Blanco
Fondo (cm)	60
Ancho (cm)	60
Alto (cm)	84,5
Peso (kg)	76
Fondo (cm)	63
Ancho (cm)	65
Alto (cm)	88,5
Peso con embalaje (kg)	77

SECADORAS

MODELO	GT55824CW	GT55924CW
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Código EAN	4013833051541	4013833051534
Código SKU	7188236050	7188287250
Serie	GR7700	GR7700
CARACTERÍSTICAS		
Tipo de secadora	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Control de secado	Sensores	Sensores
Capacidad kg	8	9
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++
Conectividad	WiFi	WiFi
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación
Ampliación de garantía sobre el motor	10 Años	10 Años
ESPECIFICACIONES		
Tipo de Display	Display Digital	Digital Display
Inicio diferido	0-24	0-24
Filtro Fusión	Si	Si
Función antiarrugas automática	Si	Si
Iluminación interior del tambor	LED	LED
Indicador limpieza de condensador	Si	Si
Indicador limpieza de filtro	Si	Si
Indicador de vaciado del depósito	Si	Si
Paneles laterales antivibración	Box in Box Form	Box in Box Form
Diseño especial de tambor, mayor cuidado	Aquawave	Aquawave
Volumen del tambor (l)	110	118
Tipo de Puerta	Transparente - apertura reversible	Transparente - apertura reversible
Desagüe directo (incluye tubo accesorio)	Si	Si
Bloqueo de seguridad para niños	Si	Si
PROGRAMAS Y FUNCIONES		
Programa-1	Algodón	Algodón
Programa-2	Algodón Eco	Algodón Eco
Programa-3	Sintéticos	Sintéticos
Programa-4	Mix / Diario	Mix / Diario
Programa-5	Protección lana	Protección lana
Programa-6	Modo noche (silencioso)	Modo noche (silencioso)
Programa-7	Programa descargado	Programa descargado
Programa-8	Secado por tiempo	Secado por tiempo
Programa-9	Jeans	Jeans
Programa-10	Sport	Sport
Programa-11	Edredones/Plumíferos	Edredones/Plumíferos
Programa-12	Cuidado delicado	Cuidado delicado
Programa-13	Rápido diario	Rápido diario
Programa-14	Secado higiénico	Secado higiénico
Programa-15	Refrescado higiénico	Refrescado higiénico
Función Auxiliar -1	Ajuste de nivel de secado	Ajuste de nivel de secado
Función Auxiliar -2	Luz interior	Luz interior
Ciclo Descargado -1	Ropa de cama	Ropa de cama
Ciclo Descargado -2	Lencería	Lencería
Ciclo Descargado -3	Toallas	Toallas
DATOS ENERGÉTICOS EU(2013)		
Consumo de energía anual	176.8 kWh	194.4 kWh
Programa estándar con carga completa	1.44 kWh	1.62 kWh
Duración ponderada programa estándar	136 min	164 minutes
Duración programa algodón carga completa	174 min	215 minutes
Eficiencia energética condensación	A	A
Eficiencia de condensación ponderada	91	91
Promedio eficiencia condensación carga completa	91	91
Potencia sonora dB(A)	63 dBA	63 dBA
Tipo de gas refrigerante	R290	R290
Cantidad de gas	0.149 kilograms	0.149 kilograms
CONEXIONES ELÉCTRICAS		
Potencia del producto W	800	800
Tensión Nominal V	230-240	230-240
Frecuencia de red Hz	50	50
Longitud del cable de conexión cm	Standard 1,5m	Standard 1,5m
DISEÑO Y DIMENSIONES		
Color	Blanco	Blanco
Alto (cm)	84,6	84,6
Ancho (cm)	59,8	59,8
Fondo (cm)	60,7	65,3
Peso (kg)	44	45,5
Alto (cm) empaquetado	88,5	88,5
Ancho (cm) empaquetado	65	65
Fondo (cm) empaquetado	63	66,5
Peso (kg) empaquetado	45	46,5

LAVAVAJILLAS

MODELO	GNVP4621C	GNFP4550WB	GNFP4550XB
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833051817	4013833045113	4013833045090
Código SAP	7636302477	7608603977	7608703977
Serie	GR7700	GR7700	GR7700
ESPECIFICACIONES			
Tipo de lavavajillas	60cm	60cm	60cm
Instalación	Integrable	Libre Instalación	Libre Instalación
Ampliación de garantía sobre el motor	10 Años	10 Años	10 Años
Conectividad	-	-	-
Número de Servicios	16	15	15
Tipo de pantalla	Touch control	Touch control	Touch control
Programas	8	6	6
3ª Bandeja de cubiertos	Completa flexible	Completa	Completa
CornerWash: Diseño especial del aspersor	CornerWash	CornerWash	CornerWash
Lavado intensivo en el cesto inferior	Si	Si con DeepClean	Si con DeepClean
Apertura de puerta automática	Si	Si	Si
Sensor de suciedad	Si	Si	Si
Función exprés	Si	Si	Si
Función secado adicional	Si	Si	Si
Bloqueo del display	-	Si	Si
Media carga	-	Si	Si
Inicio diferido	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00
CESTOS Y ACCESORIOS			
Ajuste en altura del cesto superior	Ajustable en 3 posiciones	Ajustable en 3 posiciones	Ajustable en 3 posiciones
Soportes abatibles en cesto superior	3	-	-
Soportes abatibles en cesto inferior	4	4	4
Accesorios	Accesorio para bandejas	Accesorio para bandejas, ollas y sartenes	Accesorio para bandejas, ollas y sartenes
PROGRAMAS Y FUNCIONES			
Programa 1	Auto	Auto	Auto
Programa 2	ALLinWash	Intensivo 70	Intensivo 70
Programa 3	Intensivo 70	Eco 50	Eco 50
Programa 4	Eco 50	Delicado 40	Delicado 40
Programa 5	Delicado 40	QuickWash	QuickWash
Programa 6	QuickWash	Mini	Mini
Programa 7	Mini	-	-
Programa 8	Prelavado	-	-
Programa descargable 1	-	-	-
Programa descargable 2	-	-	-
Programa descargable 3	-	-	-
Función 1	HygieneCare	HygieneCare	HygieneCare
Función 2	SteamShine	SteamShine	SteamShine
Función 3	TrayMaster	DeepClean	DeepClean
Función 4	Express	Inicio diferido	Inicio diferido
Función 5	-	Express	Express
Función 6	-	Media carga	Media carga
Sub-función 1	Tableta	Key Lock	Key Lock
Sub-función 2	-	Doormatic	Doormatic
Sub-función 3	Doormatic	-	-
DATOS TÉCNICOS EU(2021)			
Clase Eficiencia Energética	B	E	E
Clase Sonora	B	B	B
Nivel de ruido dBA	43	43	43
Consumo de agua por ciclo (l)	9,5	9,5	9,5
Consumo energético (kWh/ciclo)	0,664	0,965	0,965
SEGURIDAD, INDICADORES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Material de la cuba	Cuba acero inoxidable	Cuba acero inoxidable	Cuba acero inoxidable
Sistema de seguridad de agua	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Indicador de brillantador	Si	Si	Si
Indicador de sal	Si	Si	Si
DIMENSIONES/INSTALACIÓN			
Apto para instalación en columna	Si	Si	Si
Altura del nicho	82-92 cm	85 cm	85 cm
Fondo (cm)	55	60	60
Ancho (cm)	59,8	59,8	59,8
Alto (cm)	81,8	85	85
Peso (kg)	43,1	50,2	50
Fondo (cm) empaquetado	66,1	66,1	66,1
Ancho (cm) empaquetado	64,4	64,4	64,4
Alto (cm) empaquetado	85,9	88,9	88,9
Peso (kg) empaquetado	43,4	52	52,3
Luz proyectada indicadora de funcionamiento	Si	-	-
Ajuste de puerta/bisagras	Auto ajustable	-	-
Patas posteriores regulables desde delante	Si	-	-

LAVAVAJILLAS

MODELO	GNFP3630WB	GNFP3630XB
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Código EAN	4013833052968	4013833052524
Código SAP	7646103977	7643203977
Serie	GR7700	GR7700
ESPECIFICACIONES		
Tipo de lavavajillas	60cm	60cm
Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Ampliación de garantía sobre el motor	10 Años	10 Años
Conectividad	-	-
Número de Servicios	16	16
Tipo de pantalla	Pulsador	Pulsador
Programas	6	6
3ª Bandeja de cubiertos	Completa	Completa
CornerWash: Diseño especial del aspersor	CornerWash	CornerWash
Lavado intensivo en el cesto inferior	Si con DeepClean	Si con DeepClean
Apertura de puerta automática	Si	Si
Sensor de suciedad	Si	Si
Función exprés	Si	Si
Función secado adicional	-	-
Bloqueo del display	Si	Si
Media carga	-	-
Inicio diferido	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00
CESTOS Y ACCESORIOS		
Ajuste en altura del cesto superior	Ajustable en 3 posiciones	Ajustable en 3 posiciones
Soportes abatibles en cesto superior	3	3
Soportes abatibles en cesto inferior	8	8
Accesorios	Accesorio para bandejas, ollas y sartenes	Accesorio para bandejas, ollas y sartenes
PROGRAMAS Y FUNCIONES		
Programa 1	Auto	Auto
Programa 2	Intensivo 70	Intensivo 70
Programa 3	Eco 50	Eco 50
Programa 4	Delicado 40	Delicado 40
Programa 5	QuickWash	QuickWash
Programa 6	Mini	Mini
Programa 7	-	-
Programa 8	-	-
Programa descargable 1	-	-
Programa descargable 2	-	-
Programa descargable 3	-	-
Función 1	HygieneCare	HygieneCare
Función 2	DeepClean	DeepClean
Función 3	Inicio diferido	Inicio diferido
Función 4	Express	Express
Función 5	-	-
Función 6	-	-
Sub-función 1	Key Lock	Key Lock
Sub-función 2	Doormatic	Doormatic
Sub-función 3	-	-
DATOS TÉCNICOS EU(2021)		
Clase Eficiencia Energética	C	C
Clase Sonora	B	B
Nivel de ruido dBA	42	42
Consumo de agua por ciclo (l)	9,5	9,5
Consumo energético (kWh/ciclo)	0,768	0,768
SEGURIDAD, INDICADORES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Material de la cuba	Cuba acero inoxidable	Cuba acero inoxidable
Sistema de seguridad de agua	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Indicador de brillantador	Si	Si
Indicador de sal	Si	Si
DIMENSIONES/INSTALACIÓN		
Apto para instalación en columna	Si	Si
Altura del nicho	85 cm	85 cm
Fondo (cm)	60	60
Ancho (cm)	59,8	59,8
Alto (cm)	85	85
Peso (kg)	53	53
Fondo (cm) empaquetado	66,1	66,1
Ancho (cm) empaquetado	64,4	64,4
Alto (cm) empaquetado	88,9	88,9
Peso (kg) empaquetado	55	55
Luz proyectada indicadora de funcionamiento	-	-
Ajuste de puerta/bisagras	-	-
Patas posteriores regulables desde delante	-	-

HORNOS

MODELO	GEBD11 300X	GEBD19301B	GEBD11300BMP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833048411	4013833044871	4013833064022
Código SAP	7757883020	7757882996	7757883023
Serie	GR5500	GR5500	GR5500
ESPECIFICACIONES			
Tipo de panel	Inox	Panel Cristal Negro	Inox
Tipo de horno	Cocción Multifunción 3D	Cocción Multifunción 3D	Cocción Multifunción 3D
Funciones de cocción	9 Funciones	9 Funciones	9 Funciones
Display/Temporizador	Display LED Touchcontrol	Display LED Touchcontrol	Display LED Touchcontrol
Cocción asistida por vapor	Sí	-	Sí
Cocción 3D	Sí	Sí	Sí
Booster	-	-	No
Descongelación	Sí	Sí	Sí
Tipo de grill	Grill eléctrico	Grill eléctrico	Grill eléctrico
SISTEMAS DE LIMPIEZA			
Pirólisis	-	-	Sí
SteamShine	Hidrólisis	Hidrólisis	Hidrólisis
Catalítico - pared posterior	-	-	No
Catalítico - paredes laterales	-	-	No
CARACTERÍSTICAS PANEL Y PUERTA			
Mandos ocultables	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de display	Sí	Sí	Sí
Ajuste del brillo del display	Sí	Sí	Sí
Cierre suave	Sí	Sí	Sí
Apertura y cierre suaves	-	-	No
Núm de cristales en puerta	3	3	4
Tipo de puerta	Cristal desmontable	Cristal desmontable	Cristal desmontable
Bloqueo de puerta	-	-	Pyrolytic Lock
ACCESORIOS			
Rail telescópico	2 niveles	2 niveles	1 nivel
Alturas de cocción	5 niveles	5 niveles	5 niveles
Bandeja profunda	0	1	1
Bandeja pastelera	1	1	0
Bandeja estándar	1	0	1
Parrilla	1	1	1
FUNCIONES DE COCCIÓN			
Cocción con vapor asistido	Sí	Sí	Sí
Limpieza con Vapor inyectado	-	-	-
Cocción convencional	Sí	Sí	Sí
Cocción con ventilador asistido	-	-	-
Cocción inferior	-	-	-
Cocción inferior con ventilador	-	Sí	Sí
Calentamiento con ventilador	Sí	Sí	Sí
Grill con ventilador	Sí	-	-
Grill eléctrico	-	Sí	Sí
Grill suave	Sí	-	-
Descongelación	Sí	Sí	Sí
Calentamiento con ventilador ECO	-	Sí	Sí
Mantener en caliente	-	-	Sí
Cocción 3D	Sí	Sí	Sí
Cocción de Pizza	Sí	Sí	Sí
Autolimpieza Piroclítica	-	-	Sí
CONSUMOS			
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen (l)	71	72	72
Índice de Eficiencia Energética	81.2	81.2	81.2
Clase de Eficiencia Energética	A+	A+	A+
Consumo energético convencional (kWh)	0.88	0.88	0.99
Consumo energético aire forzado (kWh)	0.69	0.69	0.69
CONEXIONES ELÉCTRICAS			
Potencia eléctrica Total (W)	3300 W	2500 W	3300W
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
DIMENSIONES			
Dimensiones nicho encastre en torre (AxFxAl)	56x55x59	56x55x59	56x55x59
Dimensiones nicho encastre bajo encimera (AxFxAl)	56x55x60	56x55x60	56x55x60
Fondo (cm)	56,70	56,70	56,70
Ancho (cm)	59,40	59,40	59,40
Alto (cm)	59,50	59,50	59,50
Peso (cm)	36,30	36,30	35,76
Fondo - Empaquetado (cm)	66,00	66,00	66,00
Ancho - Empaquetado (cm)	66,00	66,00	66,00
Alto - Empaquetado (cm)	65,50	65,50	65,50
Peso - Empaquetado (cm)	38,70	38,70	37,70

HORNOS

MODELO	GEBM11301XC	GEBM11301XMP
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Código EAN	4013833048138	4013833064015
Código SAP	7757882998	7757883028
Serie	GR5500	GR5500
ESPECIFICACIONES		
Tipo de panel	Inox	Inox
Tipo de horno	Cocción Multifunción 3D	Cocción Multifunción 3D
Funciones de cocción	9 Funciones	9 Funciones
Display/Temporizador	Display LED Touchcontrol	Display LED Touchcontrol
Cocción asistida por vapor	-	No
Cocción 3D	Sí	Sí
Booster	-	No
Descongelación	Sí	Sí
Tipo de grill	Grill eléctrico	Grill eléctrico
SISTEMAS DE LIMPIEZA		
Pirólisis	-	Sí
SteamShine	Hidrólisis	Hidrólisis
Catalítico - pared posterior	Sí	No
Catalítico - paredes laterales	-	No
CARACTERÍSTICAS PANEL Y PUERTA		
Mandos ocultables	Sí	Sí
Bloqueo de display	Sí	Sí
Ajuste del brillo del display	Sí	Sí
Cierre suave	Sí	Sí
Apertura y cierre suaves	-	No
Núm de cristales en puerta	3	4
Tipo de puerta	Cristal desmontable	Cristal desmontable
Bloqueo de puerta	-	Pyrolytic Lock
ACCESORIOS		
Rail telescópico	2 niveles	2 niveles
Alturas de cocción	5 niveles	5 niveles
Bandeja profunda	1	1
Bandeja pastelera	0	0
Bandeja estándar	1	1
Parrilla	1	1
FUNCIONES DE COCCIÓN		
Cocción con vapor asistido	-	-
Limpieza con Vapor inyectado	-	-
Cocción convencional	Sí	Sí
Cocción con ventilador asistido	Sí	Sí
Cocción inferior	Sí	Sí
Cocción inferior con ventilador	-	Sí
Calentamiento con ventilador	Sí	Sí
Grill con ventilador	Sí	-
Grill eléctrico	Sí	Sí
Grill suave	-	-
Descongelación	-	-
Calentamiento con ventilador ECO	-	Sí
Mantener en caliente	-	Sí
Cocción 3D	Sí	Sí
Cocción de Pizza	-	Sí
Autolimpieza Piroclítica	-	Sí
CONSUMOS		
Fuente de calor	Eléctrica	Eléctrica
Volumen (l)	72	72
Índice de Eficiencia Energética	81.2	81.2
Clase de Eficiencia Energética	A+	A+
Consumo energético convencional (kWh)	0.88	0.99
Consumo energético aire forzado (kWh)	0.69	0.69
CONEXIONES ELÉCTRICAS		
Potencia eléctrica Total (W)	2600 W	3300W
Voltaje (V)	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
DIMENSIONES		
Dimensiones nicho encastre en torre (AxFxAl)	56x55x59	56x55x59
Dimensiones nicho encastre bajo encimera (AxFxAl)	56x55x60	56x55x60
Fondo (cm)	56,70	56,70
Ancho (cm)	59,40	59,40
Alto (cm)	59,50	59,50
Peso (cm)	36,30	35,50
Fondo - Empaquetado (cm)	66,00	66,00
Ancho - Empaquetado (cm)	66,00	66,00
Alto - Empaquetado (cm)	65,50	65,50
Peso - Empaquetado (cm)	38,70	37,40

MICROONDAS

MODELO	GMI 13311 X	GMI 12311 B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Código EAN	4013833043805	4013833043799
Código SKU	8897443600	8897453600
Serie	GR5500	GR5500
CARACTERÍSTICAS		
Tipo de Microondas	Microondas con Grill	Microwave with Grill
Tipo de instalación	Encastre	Encastre
Capacidad de la cavidad (l)	25	25
Control	Electrónica	Electrónica
Potencia	1450 W	1450 W
Máxima potencia de microondas	900 W	900 W
Niveles de potencia de microondas	5	5
Grill	Sí	Sí
Niveles de Grill	3	3
Potencia de Grill	1000 W	1000 W
Auto cocción	Sí	Sí
Número de funciones de autococción	8	8
ESPECIFICACIONES		
Bloqueo infantil	Sí	Sí
Descongelación	Automática por peso	Automática por peso
Luz interior	Sí	Sí
Temporizador	Temporizador digital	Temporizador digital
Máximo tiempo	95 Min	95 Min
Inicio rápido	Sí	Sí
Tipo de apertura de puerta	Apertura lateral - botón	Apertura lateral - Tocuh Control
Plato giratorio	Sí	Sí
Diámetro del plato (mm)	315	315
CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Tipo de cavidad	Inox	Inox
Tipo de enchufe	Europeo	Europeo
Voltaje (V)	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50
DISEÑO Y DIMENSIONES		
Color	Negro con marco Inox	Negro total, marco integrado
Dimensiones nicho (A x F x Al) (cm)	56,8x45x36,5	56,8x45x36,5
Dimensiones producto / alto x ancho x fondo (cm)	38,8 x 59,5 x 40	38,8 x 59,5 x x39,2
Dimensiones producto empaquetado / alto x ancho x fondo (cm)	46,6 x 50 x 65,3	45,5 x 50 x x65,3

PLACAS DE COCCIÓN

MODELO	GIEH 834480 P	GIEI 638980 IF	GIEI 638980 IF
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833051480	4013833074076	4013833032977
Código SKU	7757183601	7757187735	7757182984
Serie	GR9900	GR9900	GR9900
ESPECIFICACIONES			
Instalación	Encastre	Built-in	Built-in
Conectividad	-	-	-
Conectividad inalámbrica de campana	-	-	-
Conectividad inalámbrica de placa	-	-	-
Configuración	4 inducciones con 2 zonas flexibles	8 zonas con 2 flexibles + 1 zona central extensible	8 zonas con 2 flexibles + 1 zona central extensible
Sistema de Control	Acceso Directo deslizante	Acceso Directo animado	Acceso Directo animado
Zona frontal izquierda	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)	2x94x188mm - 3600W	2x92,7x200mm - 3600W
Zona frontal derecha	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)	2x94x188mm - 3600W	2x92,7x200mm - 3600W
Zona posterior izquierda	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)	2x94x188mm - 3600W	2x92,7x200mm - 3600W
Zona posterior derecha	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)	2x94x188mm - 3600W	2x92,7x200mm - 3600W
Zona derecha	-	-	-
CARACTERÍSTICAS EXTRACTOR			
Tipo de extracción	Integrada en la placa	-	-
Niveles de potencia	4	-	-
Modo Intensivo BOOSTER	Sí	-	-
Sistema de Control	Control táctil en la placa	-	-
Apagado automático	Sí	-	-
Filtro de Carbono	Sí	-	-
Filtro de Carbono	Estándar	-	-
Tipo de ventilación	Intercambiable (filtro o ventilación exterior)	-	-
Clase eficiencia energética global	A	-	-
Clase eficiencia dinámica de fluidos	A	-	-
Clase eficiencia filtro de grasa	A	-	-
Tipo de motor	Motor inverter BLDC	-	-
Nivel de ruido modo intensivo según DIN/EN60704-3	73 dBA	-	-
Capacidad de ventilación intensiva según IN/EN 61591 (m3/h)	630 cu meters/hour	-	-
Nivel de ruido máximo según DIN/EN60704-3	69 dBA	-	-
Capacidad de ventilación máxima según IN/EN 61591 (m3/h)	530 cu meters/hour	-	-
Nivel de ruido mínimo según DIN/EN60704-3	44 dBA	-	-
Capacidad de ventilación mínima según IN/EN 61591 (m3/h)	180 cu meters/hour	-	-
PRESTACIONES			
EasySwitch	-	Sí	Sí
Cocción Automática	-	Sí	Sí
Stop & Go	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Niveles de cocción	9	15	15
Booster	Sí	Sí	Sí
Función puente	Sí	Sí	Sí
Indicadores de calor residual	Sí	Sí	Sí
Bloqueo del Display	Sí	Sí	Sí
Reconocimiento automático de sartén	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí
Luz indicadora On/Off	Sí	Sí	Sí
Unidad de control de seguridad por desbordamiento	Sí	Sí	Sí
Sistema de seguridad por sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
EasyFit - Instalación fácil	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Potencia Eléctrica Total (W)	7400 watts [joules/second]	7400.0 watts [joules/second]	7400 watts [joules/second]
Cable de alimentación	Estándar	Standard	Standard
Consumo energético de la placa eléctrica (Wh/kg)	181,9	187,8	172,0
Voltaje / Frecuencia	1N- 220-240V/2N- 380-415V;50/60 Hz	1N- 220-240V/2N- 380-415V;50Hz	1N- 220-240V/2N- 380-415V;50 Hz
DIMENSIONES			
Alto producto (cm)	22,3	5,2	5,2
Ancho producto (cm)	82	59,0	58
Fondo producto (cm)	52	52	51
Peso producto (cm)	24,6	14,3	13,0
Alto - Empaquetado (cm)	34,5	16,5	15
Ancho - Empaquetado (cm)	94	66,0	63
Fondo - Empaquetado (cm)	81	55,0	56
Peso - Empaquetado (cm)	32,2	15,7	15,0

PLACAS DE COCCIÓN

MODELO	GIEI627374PN	GIEI 613323 MN	GIEI 613322 MN
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833057758	4013833046387	4013833046394
Código SKU	7757188720	7757188035	7757188036
Serie	GR7700	GR3300	GR3300
ESPECIFICACIONES			
Instalación	Built-in	Built-in	Built-in
Conectividad	-	-	-
Conectividad inalámbrica de campana	-	-	-
Conectividad inalámbrica de placa	Connected to Hood	-	-
Configuración	3 zonas de inducción con zona flexible	3 Inducciones con Duo 32cm	3 Inducciones con Duo 28cm
Sistema de Control	Acceso Directo deslizante	Acceso Directo	Acceso Directo
Zona frontal izquierda	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)	Ø145mm - 1600/1800W (Max/Boost)
Zona frontal derecha	-	-	-
Zona posterior izquierda	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Ø145mm - 1600/1800W (Max/Boost)	Ø210mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Zona posterior derecha	-	-	-
Zona derecha	Ø 210/320mm - 3700/5400W Duo	Ø180/320mm - 2300/3600W Duo (Boost)	Ø180/280mm - 2300/3600W (Max/Boost)
CARACTERÍSTICAS EXTRACTOR			
Tipo de extracción	-	-	-
Niveles de potencia	-	-	-
Modo Intensivo BOOSTER	-	-	-
Sistema de Control	-	-	-
Apagado automático	-	-	-
Filtro de Carbono	-	-	-
Filtro de Carbono	-	-	-
Tipo de ventilación	-	-	-
Clase eficiencia energética global	-	-	-
Clase eficiencia dinámica de fluidos	-	-	-
Clase eficiencia filtro de grasa	-	-	-
Tipo de motor	-	-	-
Nivel de ruido modo intensivo según DIN/EN60704-3	-	-	-
Capacidad de ventilación intensiva según IN/EN 61591 (m3/h)	-	-	-
Nivel de ruido máximo según DIN/EN60704-3	-	-	-
Capacidad de ventilación máxima según IN/EN 61591 (m3/h)	-	-	-
Nivel de ruido mínimo según DIN/EN60704-3	-	-	-
Capacidad de ventilación mínima según IN/EN 61591 (m3/h)	-	-	-
PRESTACIONES			
EasySwitch	-	-	-
Cocción Automática	-	-	-
Stop & Go	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Niveles de cocción	9	9	9
Booster	Sí	Sí	Sí
Función puente	Sí	-	-
Indicadores de calor residual	Sí	Sí	Sí
Bloqueo del Display	Sí	Sí	Sí
Reconocimiento automático de sartén	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí
Luz indicadora On/Off	Sí	Sí	Sí
Unidad de control de seguridad por desbordamiento	Sí	Sí	Sí
Sistema de seguridad por sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
EasyFit - Instalación fácil	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Potencia Eléctrica Total (W)	7400 watts [joules/second]	7200 watts [joules/second]	7200 watts [joules/second]
Cable de alimentación	Standard	Sí	Sí
Consumo energético de la placa eléctrica (Wh/kg)	182,7	183,5	183,5
Voltaje / Frecuencia	1N- 220-240V/2N- 380-415V;50/60 Hz	1N- 220-240V/2N- 380-415V;50 Hz	1N- 220-240V/2N- 380-415V;50 Hz
DIMENSIONES			
Alto producto (cm)	4,8	5,2	5,2
Ancho producto (cm)	59	58	58
Fondo producto (cm)	52	51	51
Peso producto (cm)	11,5	9,5	9,5
Alto - Empaquetado (cm)	12,5	12,5	12,5
Ancho - Empaquetado (cm)	65,5	65	65
Fondo - Empaquetado (cm)	55,5	60	60
Peso - Empaquetado (cm)	12,7	10,5	10,5

CAMPANAS EXTRACTORAS

MODELO	GDSP5464BBSC	GDSP2464BBSC	GDKP2464BBSC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833053699	4013833053705	4013833053910
Código SKU	7705331104	7704331107	7703331101
Serie	GR5500	GR5500	GR5500
ESPECIFICACIONES			
Instalación	Montado a pared	Montado a pared	Montado a pared
Ancho de producto	90	60	60
Tipo de producto	Inclinada	Inclinada	T- invertida
Eficiencia energética global	A	A	A
Capacidad de Ventilación Intensiva IN/EN 61591 (m3/h)	712 m3/h	720 m3/h	710 m3/h
PRESTACIONES			
Tipo de control	Electronical Control - Touchcontrol	Electronical Control - Touchcontrol	Electronical Control - Touchcontrol
Booster / Ventilación Intensiva	Sí	Sí	Sí
Niveles de potencia	3+1 nivel intensivo	3+1 nivel intensivo	3+1 nivel intensivo
Ventilación automática	Sí - Sensores NTC	Sí - Sensores NTC	Sí - Sensores NTC
Iluminación ajustable	Sí	Sí	Sí
Función limpieza del aire	Sí	Sí	Sí
Indicador de saturación de filtro	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí
Tipo del panel de control	Glass	Glass	Metal + Glass
Color chimenea	Inox	Inox	Inox
DATOS ENERGÉTICOS			
Clase eficiencia fluidodinámica	A	A	A
Clase eficiencia iluminación	A	A	A
Clase eficiencia filtro de grasa	C	C	B
Capacidad de Ventilación Máxima IN/EN 61591 (m3/h)	441 cu meters/hour	445 cu meters/hour	425 cu meters/hour
Capacidad de Ventilación Mínima IN/EN 61591 (m3/h)	220 cu meters/hour	220 cu meters/hour	204 cu meters/hour
Nivel de ruido Intensivo DIN/EN 60704-3 (dBA)	69 dBA	70 dBA	71 dBA
Nivel de ruido Máximo DIN/EN 60704-3 (dBA)	58 dBA	60 dBA	60 dBA
Nivel de ruido Mínimo DIN/EN 60704-3 (dBA)	43 dBA	44 dBA	43 dBA
Número de motores	1	1	1
Potencia luminica	3W	3W	3W
Tipo de iluminación	LED	LED	LED
Núm luces	2	2	2
Núm filtros de grasa	2	1	1
Tipo de filtros de grasa	Metal - Casette	Metal - Casette	Metal - Casette
Filtros lavables en lavavajillas	Sí	Sí	Sí
Filtro de Carbono (incluidos)	Sí	Sí	Sí
Núm. De filtros de carbono necesarios	2	2	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de conexión	European	European	European
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
DIMENSIONES			
Fondo producto (cm)	41,9	41,9	50,5
Ancho producto (cm)	89,5	59,5	59,8
Alto producto (cm)	113,8	113,8	102,5
Peso producto (kg)	20,9	13,0	13,3
Fondo con embalaje (cm)	53	53,5	43
Ancho con embalaje (cm)	100	69,5	66,5
Alto con embalaje (cm)	55	55,5	63
Peso con embalaje (kg)	23,0	17,8	17,0

CAMPANAS EXTRACTORAS

MODELO	GDKP5464BBSC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Código EAN	4013833053927
Código SKU	7706331101
Serie	GR5500
ESPECIFICACIONES	
Instalación	Montado a pared
Ancho de producto	90
Tipo de producto	Inclinada
Eficiencia energética global	A
Capacidad de Ventilación Intensiva IN/EN 61591 (m3/h)	712 m3/h
PRESTACIONES	
Tipo de control	Electronical Control - Touchcontrol
Booster / Ventilación Intensiva	Sí
Niveles de potencia	3+1 nivel intensivo
Ventilación automática	Sí - Sensores NTC
Iluminación ajustable	Sí
Función limpieza del aire	Sí
Indicador de saturación de filtro	Sí
Apagado automático	Sí
Tipo del panel de control	Metal + Glass
Color chimenea	Inox
DATOS ENERGÉTICOS	
Clase eficiencia fluidodinámica	A
Clase eficiencia iluminación	A
Clase eficiencia filtro de grasa	B
Capacidad de Ventilación Máxima IN/EN 61591 (m3/h)	430 cu meters/hour
Capacidad de Ventilación Mínima IN/EN 61591 (m3/h)	200 cu meters/hour
Nivel de ruido Intensivo DIN/EN 60704-3 (dBA)	72 dBA
Nivel de ruido Máximo DIN/EN 60704-3 (dBA)	60 dBA
Nivel de ruido Mínimo DIN/EN 60704-3 (dBA)	44 dBA
Número de motores	1
Potencia luminica	3W
Tipo de iluminación	LED
Núm luces	2
Núm filtros de grasa	2
Tipo de filtros de grasa	Metal - Casette
Filtros lavables en lavavajillas	Sí
Filtro de Carbono (incluidos)	Sí
Núm. De filtros de carbono necesarios	1
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Tipo de conexión	European
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
DIMENSIONES	
Fondo producto (cm)	50,5
Ancho producto (cm)	89,8
Alto producto (cm)	102,5
Peso producto (kg)	16,8
Fondo con embalaje (cm)	43
Ancho con embalaje (cm)	96,5
Alto con embalaje (cm)	62,5
Peso con embalaje (kg)	20,5

GRUNDIG

It starts at home

GRUNDIG

It starts at home

Encuétranos en:



Para más información visita grundig.com

Printed in Spain · Copyright by Grundig

Datos técnicos sujetos a cambios

Derechos de entrega reservados

Catálogo *Televisión*

GRUNDIG

It starts at home

2024-2025





ÍNDICE

VISIÓN DE MARCA..... 02/07

NUESTRAS
TECNOLOGÍAS 08/27

NUESTROS
TELEVISORES..... 28/43

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS 44/51

GRUNDIG

It starts at home

1945

Grundig comenzó su trayectoria como una empresa alemana tradicional, fundada en 1945, que **alcanzó fama temprana con la radio Grundig.**

1967

Se produjo la introducción de la televisión en color y Grundig respondió con una serie de productos innovadores. En 1967, **Grundig presentó el reproductor de casetes compacto y más tarde un reproductor de casetes para automóviles.**

1988

Grundig contribuyó a un estudio de investigación europeo con el objetivo de desarrollar un modelo compatible de HDTV con un grabadora de vídeo VHS.

2004

Grundig continuó lanzando productos de alta fidelidad y televisores de alta calidad, excelente sonido e imagen y transmisión inalámbrica, haciendo de la experiencia de ver TV algo extraordinario.

2016

Se lanzó una nueva solución de conectividad "HomeWhiz", que utiliza una aplicación inteligente para conectar los electrodomésticos de Grundig, facilitando así las tareas del hogar.

1953

Aunque la televisión es el centro de atención, la mayoría de los televisores son demasiado caros. **Sin embargo, el receptor de televisión Grundig 210 es asequible.** Características del aparato: un televisor de mesa con pantalla de 14 pulgadas.

1986

Grundig introdujo en el mercado el primer televisor en color con tecnología de 100 Hertz. Este televisor Grundig se convirtió en un éxito de ventas.

1996

Apareció en el mercado un televisor inteligente con acceso a internet, que revolucionó el entretenimiento en el hogar

2013

Grundig amplió su portafolio con línea blanca, convirtiéndose en la única marca europea con una gama completa de electrodomésticos.

2024

Grundig continúa desarrollando soluciones innovadoras con tecnología sostenible e inteligente, integrando avances en sus electrodomésticos para hacer más fácil y eficiente la vida diaria en el hogar.

GRUNDIG

Más de 75 años de experiencia

Hace 75 años, lanzamos nuestro primer dispositivo revolucionario: la radio Heinzelmann. Este fue el punto de partida de una marca que, con el tiempo, se ha convertido en sinónimo de innovación, calidad y diseño. Desde aquel entonces, Grundig ha acompañado a millones de personas en su día a día, ofreciendo soluciones tecnológicas que no solo cumplen, sino que superan las expectativas de nuestros consumidores en más de 65 países alrededor del mundo.

«Nuestras raíces son alemanas, pero nuestra visión es global.»

Esta filosofía nos impulsa a diseñar **productos que trascienden fronteras**, llevando a cada hogar un toque de tecnología avanzada y diseño sofisticado que se adapta a las necesidades modernas sin perder de vista nuestra herencia de precisión y excelencia alemana.

Desde los utensilios indispensables en la cocina hasta los dispositivos más innovadores del salón, nuestros productos están concebidos para formar parte de cada rincón del hogar. **Cada diseño integra funcionalidad y estilo**, brindando una experiencia que combina rendimiento excepcional y un enfoque estético que realza la vida cotidiana.

Pero no nos detenemos ahí. Nuestra capacidad de innovación no conoce límites. En Grundig, entendemos que la tecnología está en constante evolución, y por eso trabajamos para mantenernos siempre un paso adelante. Innovaciones como nuestros televisores UHD Smart, que redefinen la calidad de imagen y conectividad, o el revolucionario sistema VUX de retroproyección, son prueba de nuestro compromiso continuo con la vanguardia tecnológica.

Cada uno de nuestros productos pasa por rigurosos procesos de desarrollo y control de calidad, que abarcan desde las primeras fases de diseño hasta la producción y más allá. Cada detalle, por pequeño que parezca, es cuidadosamente evaluado para asegurar que cumpla con los exigentes estándares que han definido a Grundig durante décadas. Así garantizamos que cada producto que llega a nuestros clientes no solo cumple su propósito, sino que también inspira confianza y satisfacción.

Grundig es mucho más que una marca; es un legado de excelencia que mira hacia el futuro, decidido a seguir mejorando vidas a través de productos que fusionan innovación, calidad y diseño en cada aspecto.





COMPROMISO SOSTENIBLE

Ahorra energía desde tu sofá

Los televisores Smart TV de Grundig **cuentan con un modo ECO** diseñado para reducir el consumo energético mientras disfrutas de tus programas y películas favoritas. Activarlo es tan sencillo como presionar un botón en el mando, **permitiéndote ahorrar energía y cuidar del medio ambiente** sin renunciar a una experiencia de cine en casa.



Pequeños detalles con gran impacto

En Grundig, la sostenibilidad está presente en cada detalle. Nuestras cajas y manuales de usuario están fabricados con **papel y cartón 100% reciclado y reciclable**, reduciendo el impacto ambiental desde el inicio. Además, nuestro mando a distancia ergonómico, elaborado con **plástico 100% reciclado**, combina diseño, comodidad y un funcionamiento impecable, reflejando nuestro compromiso con el medio ambiente sin comprometer la calidad.


01

NUESTRAS
TECNOLOGÍAS



Diseño e innovación que nos unen

Hoy, en un mundo en el que la tecnología móvil y las pantallas personales a menudo fomentan la experiencia individual, la televisión sigue siendo un lugar único para la conexión. Sigue siendo el medio que nos reúne. Nos invita a celebrar juntos, a aprender, a conectar, a reír y a asombrarnos. A compartir momentos que solo pueden vivirse en compañía. Gracias a la tecnología avanzada de Grundig y su diseño intuitivo, **nuestros televisores no solo ofrecen una calidad de imagen y sonido impresionante, sino que también facilitan que las personas se reúnan y disfruten juntas de lo mejor del entretenimiento**, sin importar el momento o el lugar. En Grundig, entendemos que la tecnología debe ser una herramienta para mejorar la vida y fortalecer los lazos entre las personas. Porque al final, **nuestra misión es: crear productos que conecten, que inspiren y, sobre todo, que nos reúnan.**



Estilo que transforma tu hogar

El diseño de los televisores Grundig está pensado para ser **mucho más que funcional**. Cada modelo fusiona estética y tecnología en un estilo elegante y sofisticado, ideal para cualquier espacio. Desde líneas limpias hasta **acabados de alta calidad**, nuestras TVs están diseñadas para complementar tu hogar, adaptándose perfectamente a tus gustos y necesidades. No solo son un centro de entretenimiento, sino también un elemento decorativo que realza el ambiente de tu salón.



Tecnología avanzada al alcance de todos

Los televisores Grundig están a **la vanguardia de la tecnología**, ofreciendo una experiencia visual única. Con funciones inteligentes y una calidad de imagen excepcional, nuestras TVs te permiten disfrutar de contenidos de la forma más envolvente posible. Ya sea a través de una **resolución 4K**, **tecnología HDR** o **integración con dispositivos inteligentes**, cada TV Grundig está diseñada para ofrecerte lo mejor de la innovación, mejorando tu experiencia de entretenimiento en casa.



QLED

Tecnología avanzada y eficiencia sostenible para una experiencia excepcional

Descubre la tecnología innovadora que ofrece una experiencia visual de última generación con un **rango de colores más brillante, vibrante y saturado, junto con un sonido envolvente** para una experiencia de usuario inigualable. Con su **diseño de vanguardia y funciones avanzadas**, lleva tu entretenimiento a un nivel completamente nuevo y más responsable con las QLED Google TVs de Grundig, que además utilizan piezas recicladas y tecnologías para aumentar la eficiencia energética.



Google TV

Una forma más rápida de acceder al contenido de entretenimiento que más te gusta

Con Google TV, todo tu entretenimiento está en un solo lugar, **películas, series y más, integrados desde todas tus suscripciones**. ¿No sabes qué ver? Recibe recomendaciones personalizadas o utiliza la potente búsqueda de Google para explorar contenido en **más de 10,000 aplicaciones**. También puedes disfrutar de **cientos de canales gratuitos** sin complicaciones.

Además, gracias a los perfiles personalizados, cada usuario tiene acceso a una experiencia adaptada a sus propios gustos y preferencias. **¡El entretenimiento que más te gusta. Con la ayuda de Google!**



Obtén todas las aplicaciones y juegos de Google Play

Descarga **tus aplicaciones y juegos favoritos** directamente desde Google Play y llévalos a la pantalla grande. No solo tendrás acceso a una amplia variedad de opciones de entretenimiento, sino que también podrás disfrutar de una experiencia optimizada y fluida.


Tendrás tus **aplicaciones, juegos y contenido más usados siempre al alcance**, organizados de manera intuitiva **para que encuentres lo que necesitas en segundos**. Ya sea para jugar o explorar nuevas apps, todo está diseñado para que disfrutes al máximo desde la comodidad de tu hogar.



Controla tu televisor con el poder de tu voz

Controla tu televisor con tu voz gracias al Asistente de Google. **Presiona el botón en tu mando para buscar los últimos éxitos de taquilla, programas en directo o juegos multijugador.**

Además, ajusta las luces con dispositivos inteligentes, administra tus tareas, consulta tu calendario o haz preguntas y mira las respuestas directamente en la pantalla. **Todo al alcance de tu voz.**



Chromecast built-in

Emite tu pantalla pequeña
en tu pantalla grande

Con Chromecast built-in™, puedes transmitir tus películas, series, aplicaciones, juegos y mucho más directamente desde tu teléfono, tableta u ordenador a tu televisor.

Disfruta de una experiencia más envolvente sin complicaciones, **pasando de tu dispositivo personal al televisor con solo un toque**. Todo lo que te encanta, ahora en gran formato.





Dolby VISION IQ

Dolby Vision IQ **optimiza la calidad de imagen** adaptándose a la luz ambiental de tu espacio. **Disfruta de colores vibrantes, brillo ajustado y una precisión excepcional**, garantizando una experiencia visual auténtica y envolvente sin importar la iluminación.

HDR10+

HDR10+ **ajusta de manera precisa los niveles de luz** para ofrecer imágenes realistas, con una **reproducción detallada de luces brillantes y sombras profundas**, creando una experiencia visual más dinámica y envolvente.



Dolby VISION

Dolby Vision ofrece **imágenes realistas con un alto contraste, colores vibrantes y una saturación ajustada** en cada fotograma, lo que garantiza una experiencia visual precisa y mejorada, llena de detalles y profundidad.



El modo cineasta **reproduce fielmente la visión artística del director**, ajustando de manera precisa la imagen y el sonido para ofrecer una experiencia cinematográfica auténtica, tal y como fue concebida originalmente.




Dolby ATMOS

Dolby Atmos lleva el **sonido a un nivel superior**, ofreciendo una **precisión, detalle y profundidad excepcionales** que transforman tu hogar en un espacio envolvente. Sumérgete en la atmósfera de conciertos en vivo, películas y juegos con un **sonido tridimensional que te rodea por completo**.

MEMC Pure Motion

MEMC **garantiza un movimiento suave y fluido** en cada fotograma, con **detalles nítidos y una sensación de realismo mejorada** en cada gesto, transformando tu experiencia televisiva y llevándola a un nivel superior.





Con Nano UHD TV+, cada imagen se transforma con una fidelidad impresionante, reproduciendo más de mil millones de colores de manera natural. Su capacidad para mejorar la profundidad y saturación de los colores crea una experiencia visual más vibrante y realista, llevando **tus contenidos a un nivel de detalle y claridad nunca antes visto.**

Micro Dyming

Mejora la visibilidad en escenas oscuras con una tecnología avanzada que divide la pantalla en pequeñas secciones. El televisor analiza cada sección de forma individual para ajustar el brillo de manera óptima, **garantizando imágenes más nítidas y detalladas en los contenidos más oscuros**, sin perder ningún matiz.



Sumérgete en un mundo vibrante con la tecnología Quantum Dot, **colores más brillantes y saturados que cubren al menos el 90% del espectro de color (DCI-P3)**, superando ampliamente a los televisores convencionales. Haz que tu experiencia visual alcance nuevas dimensiones, donde los colores cobran vida con una intensidad y realismo impresionantes.

Wide Color Gamut (WCG)

Los televisores Grundig traen a tu hogar tonos de color sorprendentes gracias a la tecnología Wide Color Gamut. Con su amplia escala de colores enriquecidos, **ofrece una gama casi infinita de matices, cada uno más vibrante y brillante**, para una experiencia visual de colores intensos y realistas.



Ambient Light Sensor

Disfruta de entretenimiento sostenible con nuestros televisores de plástico reciclado. **El sensor de luz ambiental de Grundig ajusta automáticamente el brillo para ahorrar energía** y mejorar la visualización sin reflejos, brindándote una experiencia más eficiente y cómoda.

Smooth Gaming Performance

Disfruta de una experiencia de juego superior con la última tecnología HDMI 2.1, que **garantiza una imagen más suave, con mayor velocidad y sin interrupciones para un rendimiento de nivel profesional.**





MAGIC FIDELITY

Sistema de sonido activo de 3 canales
para una experiencia única

El sistema de altavoces activo de 3 canales de Grundig ofrece una calidad de sonido de alta fidelidad. **Con altavoces dedicados para graves, medios y agudos**, cada uno con su propia cavidad y amplificador, **proporciona un sonido excepcional**. La tecnología Magic Fidelity asegura un **rendimiento óptimo incluso a bajo volumen**, gracias a su diseño especializado que maximiza la claridad y la riqueza del audio.



Sound by **ELAC**

Sonido cinematográfico
de alta definición

En colaboración con ELAC, los especialistas en sonido de alta definición, nuestros sistemas de sonido ofrecen una **experiencia cinematográfica clara y potente**. La barra de sonido integrada en los televisores Vision 8 ha sido diseñada meticulosamente, desde su acústica hasta el desarrollo de las cajas, **asegurando una calidad de audio excepcional** respaldada por la experiencia y prestigio de ELAC.

Siente la emoción,
todos juntos



GRUNDIG

2022

NUESTROS
TELEVISORES





GIQ 8900B



43 GIQ 8900B

Código EAN
4013833073123



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución UHD (3.840x2.160)
- Quantum Dot QLED
- Google TV
- Google Play / Hey Google
- White Color Gamut WCG
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
960,6 x 622,7 x 291,3 mm
- Pulgadas: 108cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design

50 GIQ 8900B

Código EAN
4013833072935



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
114,5 x 709 x 291,3 mm
- Pulgadas: 126cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design

55 GIQ 8900B

Código EAN
4013833072294



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Quantum Dot QLED
- Google TV
- White Color Gamut WCG
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1229,1 x 774,6 x 291,3 mm
- Pulgadas: 139cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design



GIQ 8900B



65 GIQ 8900B

Código EAN
4013833072317



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 30W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1448,7 x 905,9 x 320,9 mm
- Pulgadas: 164cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design

75 GIQ 8900B

Código EAN
4013833072959



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Quantum Dot QLED
- Google TV
- White Color Gamut WCG
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 30W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1671,8 x 1031,7 x 321,2 mm
- Pulgadas: 189cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design





GHU 8590



50 GHU 8590

Código EAN
4013833067047



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K (Nano UHD+tv)
- Google TV
- Google Play / Hey Google
- White Color Gamut WCG
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision / Atmos
- Modo Gamer
- 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
114,5 x 691,6 x 255 mm
- Pulgadas: 126cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design
- Peana de aluminio

55 GHU 8590

Código EAN
4013833067054



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play / Hey Google
- White Color Gamut WCG
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1229,1 x 757,2 x 295 mm
- Pulgadas: 139cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Frameless Design
- Peana de aluminio

65 GHU 8590

Código EAN
4013833067061



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Quantum Dot QLED
- Google TV
- Google Play / Hey Google
- White Color Gamut WCG
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 30W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1448,7 x 885,4 x 329 mm
- Pulgadas: 164cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth
- Freamless Design
- Peana de aluminio

GHU 7970B



43 GHU 7970B

Código EAN
4013833065012



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 2 Altavoces frontales de 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
960,6 x 622,7 x 291,3 mm
- Pulgadas: 108cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

50 GHU 7970B

Código EAN
4013833065036



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 2 Altavoces frontales de 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1114,5 x 709 x 291,3 mm
- Pulgadas: 126cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

55 GHU 7970B

Código EAN
4013833065029



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 2 Altavoces frontales de 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1229,1 x 774,6 x 291,3 mm
- Pulgadas: 139cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

GHU 7970B



65 GHU 7970B

Código EAN
4013833065043



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 2 Altavoces frontales de 20W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1448,7 x 905,9 x 320,9 mm
- Pulgadas: 164cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

75 GHU 7970B

Código EAN
4013833065050



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- Google TV
- Google Play
- Hey Google
- HDR10+
- MEMC
- Micro Dimming
- Dolby Vision
- Modo Gamer
- 2 Altavoces frontales de 30W RMS
- Magic Fidelity
- DTS Virtual-X
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 16GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1671,8 x 1031,7x 321,2 mm
- Pulgadas: 189cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

GFU 7800B



43 GFU 7800B

Código EAN
4013833062615



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- AndroidTV
- GooglePlay
- HDR
- Micro Dimming
- Modo Gamer
- 16W RMS
- Magic Fidelity
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
967,9 x 618,8 x 239,8 mm
- Pulgadas: 108cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

50 GFU 7800B

Código EAN
4013833050285



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- AndroidTV
- GooglePlay
- HDR
- Micro Dimming
- Modo Gamer
- 16W RMS
- Magic Fidelity
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1121,7 x 705 x 239,8 mm
- Pulgadas: 126cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

55 GFU 7800B

Código EAN
4013833053606



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución 4K UHD
- AndroidTV
- GooglePlay
- HDR
- Micro Dimming
- Modo Gamer
- 16W RMS
- Magic Fidelity
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
1236,5 x 772,6 x 262,4 mm
- Pulgadas: 139cm
- HDMI 2.1 X 3
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth



GHF 6500



32 GHH 6500

Código EAN
4013833064220



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución HD Ready
- AndroidTV
- Google Play
- Dolby Digital
- Modo Gamer
- Altavoces con 2 bandas de sonido de 16W RMS
- Magic Fidelity
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 8GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
720,4 x 483,5 x 205,1 mm
- Pulgadas: 80cm
- HDMI 2.1 X 2
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

39 GHF 6500

Código EAN
4013833066712



TECNOLOGÍAS DESTACADAS

- Resolución FHD
- AndroidTV
- Google Play
- Dolby Digital
- Modo Gamer
- Altavoces con 2 bandas de sonido de 16W RMS
- Magic Fidelity
- Chromcast Built-in
- Procesador Quad Core
- 8GB Almacenamiento

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones con pie A x AL x F:
897,4 x 567,6 x 205,1 mm
- Pulgadas: 100cm
- HDMI 2.1 X 2
- HBB TV (2.0)
- Wifi Interno
- Bluetooth

03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TELEVISORES

MODELO	43 GIQ 8900B	50 GIQ 8900B	55 GIQ 8900B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833073123	4013833072935	4013833072294
Código SAP	DJ2T00	DS1T00	DJ6T00
Tamaño de pantalla	43"/108 cm	50"/126 cm	55"/139 cm
Tecnología de panel (EU2021_EP)	QLED LCD	QLED LCD	QLED LCD
Plataforma	GoogleTV	GoogleTV	GoogleTV
Resolución	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)
IMAGEN			
Appstore	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)
Streaming	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)
HDR10+	Yes	Yes	Yes
HDR	Yes	Yes	Yes
Wide Color Gamut (WCG)	Yes	Yes	Yes
Motion Picture Improvement (MEMC)	Yes	Yes	Yes
Dolby Vision	Yes	Yes	Yes
Brillo	250nits	350nits	330nits
Pico luminiscencia	65%	65%	65%
Procesador TV	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Modo Favorito	Yes	Yes	Yes
SONIDO			
Dolby Atmos	No	No	No
Audio	Magic Fidelity	Magic Fidelity	Magic Fidelity
Potencia RMS	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)
Altavoces	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers
Dolby Digital	Yes	Yes	Yes
Ecuilizador	Yes	Yes	Yes
AVL	Yes	Yes	Yes
SMART TV			
Navegador abierto	Yes	Yes	Yes
Wifi	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth (TV)	Yes	Yes	Yes
Netflix	Yes	Yes	Yes
HBB TV	Yes (2.0)	Yes (2.0)	Yes (2.0)
Control Remoto	VS5 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)
Actualización SW online	Yes	Yes	Yes
SINTONIZADOR			
Emisión	Digital - HEVC	Digital - HEVC	Digital - HEVC
Recepción DVD	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
Búsqueda automática de canal	Yes	Yes	Yes
EPG	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Memoria de Programas	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
DVB búsqueda de canal Manual/ Automática	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting
DVB Subtítulos/Idiomas	Yes	Yes	Yes
CONEXIONES / ELECTRÓNICA			
USB	2	2	2
USB Grabador	Yes	Yes	Yes
HDMI (TV)	No	No	No
HDMI 2.0	No	No	No
HDMI 2.1	3	3	3
Salida Audio Digital	optical	optical	optical
Line-out	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)
Auriculares	Yes	Yes	Yes
CI	(CI+)	(CI+)	(CI+)
HEVC/H.265	Yes	Yes	Yes
HDMI CEC	Yes	Yes	Yes
HDMI ARC	Yes (eARC)	Yes (eARC)	Yes (eARC)
Temporizador On/Off	Off Timer	Off Timer	Off Timer
Edición de programas	Yes	Yes	Yes
Teletexto	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext
Bloqueo Infantil (TV)	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONES			
TV con pie (AxAlxF) mm	960,6 x 622,7 x 291,3 mm	1114,5 x 709 x 291,3 mm	1229,1 x 774,6 x 291,3 mm
TV sin pie (AxAlxF) mm	960,6 x 562,1 x 84,8 mm	1114,5 x 648,3 x 86,4 mm	1229,1 x 713,9 x 86,3 mm
Peso neto (kg)	7.600 kilograms	9.800 kilograms	11.200 kilograms
Fijación a pared mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 200 mm
Distancia entre pies mm	687,6mm	797,6mm	929,5mm
Embalaje (AxAlxF) mm	1053 x 672 x 156 mm	1239 x 772 x 160 mm	1393 x 862 x 165 mm
Peso bruto (kg)	10.600 kilograms	13.600 kilograms	16.200 kilograms

TELEVISORES

MODELO	65 GIQ 8900B	75 GIQ 8900B	50 GHU 8590
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833072317	4013833072959	4013833067047
Código SAP	DJ8T00	DS3T00	CB7T00
Tamaño de pantalla	65"/164 cm	75"/189 cm	50"/126 cm
Tecnología de panel (EU2021_EP)	QLED LCD	QLED LCD	QLED LCD
Plataforma	GoogleTV	GoogleTV	GoogleTV
Resolución	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)
IMAGEN			
Appstore	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)
Streaming	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)
HDR10+	Yes	Yes	Yes
HDR	Yes	Yes	Yes
Wide Color Gamut (WCG)	Yes	Yes	Yes
Motion Picture Improvement (MEMC)	Yes	Yes	Yes
Dolby Vision	Yes	Yes	Yes
Brillo	330nits	350nits	350nits
Pico luminiscencia	65%	63%	55%
Procesador TV	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Modo Favorito	Yes	Yes	Yes
SONIDO			
Dolby Atmos	No	No	Yes
Audio	Magic Fidelity	Magic Fidelity	Magic Fidelity
Potencia RMS	2 x 15/30 W nominal/music power (R/L)	2 x 15/30 W nominal/music power (R/L)	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)
Altavoces	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers
Dolby Digital	Yes	Yes	Yes
Ecuilizador	Yes	Yes	Yes
AVL	Yes	Yes	Yes
SMART TV			
Navegador abierto	Yes	Yes	Yes
Wifi	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth (TV)	Yes	Yes	Yes
Netflix	Yes	Yes	Yes
HBB TV	Yes (2.0)	Yes (2.0)	Yes (2.0)
Control Remoto	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)
Actualización SW online	Yes	Yes	Yes
SINTONIZADOR			
Emisión	Digital - HEVC	Digital - HEVC	Digital - HEVC
Recepción DVD	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
Búsqueda automática de canal	Yes	Yes	Yes
EPG	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Memoria de Programas	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
DVB búsqueda de canal Manual/ Automática	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting
DVB Subtítulos/Idiomas	Yes	Yes	Yes
CONEXIONES / ELECTRÓNICA			
USB	2	2	2
USB Grabador	Yes	Yes	Yes
HDMI (TV)	No	No	No
HDMI 2.0	No	No	No
HDMI 2.1	3	3	3
Salida Audio Digital	optical	optical	optical
Line-out	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)
Auriculares	Yes	Yes	Yes
CI	(CI+)	(CI+)	(CI+)
HEVC/H.265	Yes	Yes	Yes
HDMI CEC	Yes	Yes	Yes
HDMI ARC	Yes (eARC)	Yes (eARC)	Yes (eARC)
Temporizador On/Off	Off Timer	Off Timer	Off Timer
Edición de programas	Yes	Yes	Yes
Teletexto	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext
Bloqueo Infantil (TV)	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONES			
TV con pie (AxAlxF) mm	1448,7 x 905,9 x 320,9 mm	1671,8 x 1031,7 x 321,2 mm	1114,5 x 691,6 x 255 mm
TV sin pie (AxAlxF) mm	1448,7 x 837,4 x 86,8 mm	1671,8 x 963,2 x 89,4 mm	1114,5 x 648,3 x 86,4 mm
Peso neto (kg)	18.300 kilograms	28.000 kilograms	10.400 kilograms
Fijación a pared mm	300 x 200 mm	400 x 300 mm	200 x 100 mm
Distancia entre pies mm	1118,5mm	1198,5mm	620mm
Embalaje (AxAlxF) mm	1703 x 1096 x 168 mm	1854 x 1148 x 231 mm	1239 x 772 x 160 mm
Peso bruto (kg)	25.200 kilograms	36.800 kilograms	14.200 kilograms

TELEVISORES

MODELO	55 GHU 8590	65 GHU 8590	43 GHU 7970B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833067054	4013833067061	4013833065012
Código SAP	CB8T00	CB9T00	BS6T00
Tamaño de pantalla	55"/139 cm	65"/164 cm	43"/108 cm
Tecnología de panel (EU2021_EP)			
Plataforma	GoogleTV	GoogleTV	GoogleTV
Resolución	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)
IMAGEN			
Appstore	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)
Streaming	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)
HDR10+	Yes	Yes	Yes
HDR	Yes	Yes	Yes
Wide Color Gamut (WCG)	Yes	Yes	No
Motion Picture Improvement (MEMC)	Yes	Yes	Yes
Dolby Vision	Yes	Yes	Yes
Brillo	350nits	350nits	300nits
Pico luminiscencia	63%	63%	65%
Procesador TV	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Modo Favorito	Yes	Yes	Yes
SONIDO			
Dolby Atmos	Yes	Yes	No
Audio	Magic Fidelity	Magic Fidelity	Magic Fidelity
Potencia RMS	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)	2 x 15/30 W nominal/music power (R/L)	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)
Altavoces	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers
Dolby Digital	Yes	Yes	Yes
Ecuilizador	Yes	Yes	Yes
AVL	Yes	Yes	Yes
SMART TV			
Navegador abierto	Yes	Yes	Yes
Wifi	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth (TV)	Yes	Yes	Yes
Netflix	Yes	Yes	Yes
HBB TV	Yes (2.0)	Yes (2.0)	Yes (2.0)
Control Remoto	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)
Actualización SW online	Yes	Yes	Yes
SINTONIZADOR			
Emisión	Digital - HEVC	Digital - HEVC	Digital - HEVC
Recepción DVD	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
Búsqueda automática de canal	Yes	Yes	Yes
EPG	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Memoria de Programas	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
DVB búsqueda de canal Manual/ Automática	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting
DVB Subtítulos/Idiomas	Yes	Yes	Yes
CONEXIONES / ELECTRÓNICA			
USB	2	2	2
USB Grabador	Yes	Yes	Yes
HDMI (TV)	No	No	No
HDMI 2.0	No	No	No
HDMI 2.1	3	3	3
Salida Audio Digital	optical	optical	optical
Line-out	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)
Auriculares	Yes	Yes	Yes
CI	(CI+)	(CI+)	(CI+)
HEVC/H.265	Yes	Yes	Yes
HDMI CEC	Yes	Yes	Yes
HDMI ARC	Yes (eARC)	Yes (eARC)	Yes (eARC)
Temporizador On/Off	Off Timer	Off Timer	Off Timer
Edición de programas	Yes	Yes	Yes
Teletexto	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext
Bloqueo Infantil (TV)	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONES			
TV con pie (AxAlxF) mm	1229,1 x 757,2 x 295 mm	1448,7 x 885,4 x 329 mm	960,6 x 622,7 x 291,3 mm
TV sin pie (AxAlxF) mm	1229,1 x 713,9 x 86,3 mm	1448,7 x 837,4 x 86,8 mm	960,6 x 562,1 x 84,8 mm
Peso neto (kg)	12.200 kilograms	18.200 kilograms	8.200 kilograms
Fijación a pared mm	200 x 200 mm	300 x 200 mm	200 x 100 mm
Distancia entre pies mm	752mm	988mm	687,6mm
Embalaje (AxAlxF) mm	1393 x 862 x 165 mm	1703 x 1096 x 168 mm	1053 x 672 x 156 mm
Peso bruto (kg)	16.800 kilogramos	25.800 kilogramos	11.400 kilogramos

TELEVISORES

MODELO	50 GHU 7970B	55 GHU 7970B	65 GHU 7970B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833065036	4013833065029	4013833065043
Código SAP	BS8T00	BS7T00	BT1T00
Tamaño de pantalla	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm
Tecnología de panel (EU2021_EP)			
Plataforma	GoogleTV	GoogleTV	GoogleTV
Resolución	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)
IMAGEN			
Appstore	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)
Streaming	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)
HDR10+	Yes	Yes	Yes
HDR	Yes	Yes	Yes
Wide Color Gamut (WCG)	No	No	No
Motion Picture Improvement (MEMC)	Yes	Yes	Yes
Dolby Vision	Yes	Yes	Yes
Brillo	300nits	300nits	300nits
Pico luminiscencia	65%	65%	65%
Procesador TV	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Modo Favorito	Yes	Yes	Yes
SONIDO			
Dolby Atmos	No	No	No
Audio	Magic Fidelity	Magic Fidelity	Magic Fidelity
Potencia RMS	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)	2 x 10/20 W nominal/music power (R/L)
Altavoces	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers
Dolby Digital	Yes	Yes	Yes
Ecuilizador	Yes	Yes	Yes
AVL	Yes	Yes	Yes
SMART TV			
Navegador abierto	Yes	Yes	Yes
Wifi	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth (TV)	Yes	Yes	Yes
Netflix	Yes	Yes	Yes
HBB TV	Yes (2.0)	Yes (2.0)	Yes (2.0)
Control Remoto	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)
Actualización SW online	Yes	Yes	Yes
SINTONIZADOR			
Emisión	Digital - HEVC	Digital - HEVC	Digital - HEVC
Recepción DVD	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
Búsqueda automática de canal	Yes	Yes	Yes
EPG	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Memoria de Programas	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
DVB búsqueda de canal Manual/ Automática	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting, LCN type sorting
DVB Subtítulos/Idiomas	Yes	Yes	Yes
CONEXIONES / ELECTRÓNICA			
USB	2	2	2
USB Grabador	Yes	Yes	Yes
HDMI (TV)	No	No	No
HDMI 2.0	No	No	No
HDMI 2.1	3	3	3
Salida Audio Digital	optical	optical	optical
Line-out	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)
Auriculares	Yes	Yes	Yes
CI	(CI+)	(CI+)	(CI+)
HEVC/H.265	Yes	Yes	Yes
HDMI CEC	Yes	Yes	Yes
HDMI ARC	Yes (eARC)	Yes (eARC)	Yes (eARC)
Temporizador On/Off	Off Timer	Off Timer	Off Timer
Edición de programas	Yes	Yes	Yes
Teletexto	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext
Bloqueo Infantil (TV)	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONES			
TV con pie (AxAlxF) mm	1114,5 x 709 x 291,3 mm	1229,1 x 774,6 x 291,3 mm	1448,7 x 905,9 x 320,9 mm
TV sin pie (AxAlxF) mm	1114,5 x 648,3 x 86,4 mm	1229,1 x 713,9 x 86,3 mm	1448,7 x 837,4 x 86,8 mm
Peso neto (kg)	10.600 kilograms	12.800 kilograms	20.000 kilograms
Fijación a pared mm	200 x 100 mm	200 x 200 mm	300 x 200 mm
Distancia entre pies mm	797,6mm	929,5mm	1118,5mm
Embalaje (AxAlxF) mm	1239 x 772 x 160 mm	1393 x 862 x 165 mm	1703 x 1096 x 168 mm
Peso bruto (kg)	14.400 kilogramos	17.400 kilogramos	26.800 kilogramos

TELEVISORES

MODELO	75 GHU 7970B	43 GFU 7800B	50 GFU 7800B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833065050	4013833050278	4013833050285
Código SAP	BS9T00	UTF000	UTG000
Tamaño de pantalla	75"/189 cm	43"/108 cm	50"/126 cm
Tecnología de panel (EU2021_EP)		DIRECT LED (BMS)	DIRECT LED (BMS)
Plataforma	GoogleTV	Android	Android
Resolución	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)	UHD (3.840x2.160)
IMAGEN			
Appstore	Yes (Google Play Store)	Google Play Store	Yes (Google Play Store)
Streaming	Yes (Chromecast)	Chromecast built-in™	Chromecast built-in™
HDR10+	Yes	No	No
HDR	Yes	Yes	Yes
Wide Color Gamut (WCG)	No	No	No
Motion Picture Improvement (MEMC)	Yes	No	No
Dolby Vision	Yes	No	No
Brillo	400nits	250nits	250nits
Pico luminiscencia	65%	65%	65%
Procesador TV	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Modo Favorito	Yes	Yes	Yes
SONIDO			
Dolby Atmos	No	No	No
Audio	Magic Fidelity	Magic Fidelity	Magic Fidelity
Potencia RMS	2 x 15/30 W nominal/music power (R/L)	16 W Music Power	16 W Music Power
Altavoces	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers
Dolby Digital	Yes	Yes	Yes
Ecuilizador	Yes	Yes	Yes
AVL	Yes	Yes	Yes
SMART TV			
Navegador abierto	Yes	Yes	Yes
Wifi	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal	Internal
Bluetooth (TV)	Yes	Yes	Yes
Netflix	Yes	Yes	Yes
HBB TV	Yes (2.0)	Yes	Yes
Control Remoto	VS4 (Visage Bluetooth+Voice) (EU)	TS8-EU	TS8-EU
Actualización SW online	Yes	Yes	Yes
SINTONIZADOR			
Emisión	Digital - HEVC	Digital - HEVC	Digital - HEVC
Recepción DVD	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
Búsqueda automática de canal	Yes	Yes	Yes
EPG	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Memoria de Programas	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
DVB búsqueda de canal Manual/ Automática	Yes / yes - ATS type sorting , LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting , LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting , LCN type sorting
DVB Subtítulos/Idiomas	Yes	Yes	Yes
CONEXIONES / ELECTRÓNICA			
USB	2	2	2
USB Grabador	Yes	Yes	Yes
HDMI (TV)	No	No	No
HDMI 2.0	No	3	3
HDMI 2.1	3	No	No
Salida Audio Digital	optical	optical	optical
Line-out	Yes(Via Headphone)	Yes (Via Headphone)	Yes(Via Headphone)
Auriculares	Yes	Yes	Yes
CI	(CI+)	(CI+)	(CI+)
HEVC/H.265	Yes	Yes	Yes
HDMI CEC	Yes	Yes	Yes
HDMI ARC	Yes (eARC)	Yes	Yes
Temporizador On/Off	Off Timer	Off Timer	Off Timer
Edición de programas	Yes	Yes	Yes
Teletexto	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext
Bloqueo Infantil (TV)	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONES			
TV con pie (AxAlxF) mm	1671,8 x 1031,7 x 321,2 mm	967,9 x 618,8 x 239,8 mm	1121,7 x 705 x 239,8 mm
TV sin pie (AxAlxF) mm	1671,8 x 963,2 x 89,4 mm	967,9 x 572 x 82,7 mm	1121,7 x 658 x 82,7 mm
Peso neto (kg)	27.200 kilograms	7.000 kilograms	9.000 kilograms
Fijación a pared mm	400 x 300 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Distancia entre pies mm	1198,5mm	783,1mm	884,1mm
Embalaje (AxAlxF) mm	1854 x 1148 x 231 mm	1060 x 664 x 159 mm	1217 x 756 x 159 mm
Peso bruto (kg)	36.000 kilogramos	10.000 kilogramos	13.200 kilogramos

TELEVISORES

MODELO	55 GFU 7800 B	32 GHH 6500	39 GHF 6500
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Código EAN	4013833053606	4013833064220	4013833066712
Código SAP	UZX000	BK5T00	BY3T00
Tamaño de pantalla	55"/139 cm	32"/80 cm	39"/100 cm
Tecnología de panel (EU2021_EP)		DIRECT LED (BMS)	
Plataforma	Android	Android	Android
Resolución	UHD (3.840x2.160)	HDR (1.366x768)	FHD (1.920x1.080)
IMAGEN			
Appstore	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)	Yes (Google Play Store)
Streaming	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)	Yes (Chromecast)
HDR10+	No	No	No
HDR	Yes	No	No
Wide Color Gamut (WCG)	No	No	No
Motion Picture Improvement (MEMC)	No	No	No
Dolby Vision	No	No	No
Brillo	250nits	250nits	250nits
Pico luminiscencia	65%	65%	65%
Procesador TV	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Modo Favorito	Yes	Yes	Yes
SONIDO			
Dolby Atmos	No	No	No
Audio	Magic Fidelity	Magic Fidelity	Magic Fidelity
Potencia RMS	16 W Music Power	2 x 8/16 W nominal/music power (R/L)	2 x 8/16 W nominal/music power (R/L)
Altavoces	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers	2 Downfiring Speakers
Dolby Digital	Yes	Yes	Yes
Ecuilizador	Yes	Yes	Yes
AVL	Yes	Yes	Yes
SMART TV			
Navegador abierto	Yes	Yes	Yes
Wifi	Internal	Internal (802.11a/b/g/n/ac)	Internal (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth (TV)	Yes	Yes	Yes
Netflix	Yes	Yes	Yes
HBB TV	Yes	Yes (2.0)	Yes (2.0)
Control Remoto	TS8-EU	VS3 (Visage IR) (EU)	VS3 (Visage IR) (EU)
Actualización SW online	Yes	Yes	Yes
SINTONIZADOR			
Emisión	Digital - HEVC	Digital - HEVC	Digital - HEVC
Recepción DVD	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
Búsqueda automática de canal	Yes	Yes	Yes
EPG	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2	Yes, 8 days via DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Memoria de Programas	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2	1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
DVB búsqueda de canal Manual/ Automática	Yes / yes - ATS type sorting , LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting , LCN type sorting	Yes / yes - ATS type sorting , LCN type sorting
DVB Subtítulos/Idiomas	Yes	Yes	Yes
CONEXIONES / ELECTRÓNICA			
USB	2	1	1
USB Grabador	Yes	Yes	Yes
HDMI (TV)	No	No	No
HDMI 2.0	3	2	2
HDMI 2.1	No	No	No
Salida Audio Digital	optical	optical	optical
Line-out	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)	Yes(Via Headphone)
Auriculares	Yes	Yes	Yes
CI	(CI+)	(CI+)	(CI+)
HEVC/H.265	Yes	Yes	Yes
HDMI CEC	Yes	Yes	Yes
HDMI ARC	Yes	Yes	Yes
Temporizador On/Off	Off Timer	Off Timer	Off Timer
Edición de programas	Yes	Yes	Yes
Teletexto	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext	500 pages + Toptext
Bloqueo Infantil (TV)	Yes	Yes	Yes
DIMENSIONES			
TV con pie (AxAlxF) mm	1236,5 x 772,6 x 262,4 mm	720,4 x 483,5 x 205,1 mm	897,4 x 567,6 x 205,1 mm
TV sin pie (AxAlxF) mm	1236,5 x 724,4 x 80,7 mm	720,4 x 430,1 x 96,7 mm	897,4 x 514 x 96,5 mm
Peso neto (kg)	10,800 kilograms	4.600 kilograms	5.900 kilograms
Fijación a pared mm	200 x 200 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm
Distancia entre pies mm	1041,6mm	527,8mm	684mm
Embalaje (AxAlxF) mm	1336 x 838 x 158 mm	808 x 510 x 148 mm	1001 x 637 x 158 mm
Peso bruto (kg)	15,800 kilogramos	6.200 kilogramos	8.200 kilogramos

It starts at home

GRUNDIG

Servicio de Atención al Cliente

Nuestro equipo está disponible para responder a todas tus consultas sobre dispositivos, uso, garantías y servicio postventa.

Contacta con nosotros:

- **Teléfono:** 932 884 259
- **Correo electrónico:** atencionalcliente@grundig.com

En www.grundig.com podrá encontrar toda la información útil sobre nuestros productos, y también descargar los manuales de instrucciones y uso de nuestros dispositivos o localizar los establecimientos donde adquirir nuestros productos.

Grundig España
c/Provenza, 388, 3a Planta
08025 Barcelona

GRUNDIG

It starts at home

Encuétranos en:



Para más información visita [grundig.com](https://www.grundig.com)

Printed in Spain · Copyright by Grundig

Datos técnicos sujetos a cambios

Derechos de entrega reservados