


GRUNDIG

Innbyggingsovn

Brukerhåndbok

Sisäänrakennettu uuni

Käyttöopas



GEKD 47000 B

NO / FI

285.4500.62/R.AI/6.01.2021/3-3

7757782912

Vennligst les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du har valgt et Grundig-produkt. Vi håper at du oppnår optimale resultater med ditt produkt, som er produsert med høykvalitetsteknologi - den beste som finnes på markedet. Derfor bør du lese hele denne bruksanvisningen og alle andre tilhørende dokumenter nøye før du bruker produktet og beholde disse som en referanse for fremtidig bruk. Hvis du overlater produktet til andre, la da også bruksanvisningen følge med. Følg alle advarsler og informasjon i bruksanvisningen.

Husk at denne bruksanvisningen også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil kunne oppdages i manualen.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen er det benyttet følgende symboler:



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.



Advarsel om farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.



Advarsel om elektrisk støt.



Advarsel om risiko for brann.



Advarsel om varme overflater.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Viktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og miljø **4**

Generell sikkerhet.....	4
Elektrisk sikkerhet.....	4
Produktsikkerhet.....	5
Beregnet bruk	7
Sikkerhet for barn	8
Bortskaffing av det gamle produktet ...	8
Bortskaffing av emballasjen	8

2 Generell informasjon **9**

Oversikt.....	9
Innholdet i pakken	10
Tekniske spesifikasjoner	11

3 Installasjon **12**

Før installasjon	12
Installasjon og tilkobling	14
Framtidig transport.....	16

4 Forberedelser **17**

Tips for energisparing	17
Første gangs bruk	17
Tid på dagen	17
Første rengjøring av produktet.....	18
Første oppvarming.....	18

5 Slik bruker du ovnen **19**

Generell informasjon om baking, steking og grilling.....	19
Hvordan bruke den elektriske ovnen	19
Driftsmoduser	22
Slik bruker du ovnens styreenhet	25
Ved hjelp av tastelåsen.....	28
Å bruke klokken som alarm	29
Tidstabell for matlaging	29
Funksjoner for ferdigretter.....	31
Innstillingsmeny.....	35
Slik bruker du grillen	36
Tidstabell for grilling.....	37

6 Vedlikehold og stell **38**

Generell informasjon om rengjøring	38
Rengjøring av utstyr	39
Rengjøring av kontrollpanelet.....	39
Rengjøring av ovnens innside (stekeområdet)	40
Rengjøring av ovnsdøren	42
Fjerne dørens indre glass	43
Rengjør ovnslampen	43

7 Feilsøking **45**

1 Viktige instruksjoner og advarsler for sikkerhet og miljø

Denne delen inneholder sikkerhetsinstrukser som vil bidra til å beskytte mot fare for personskade eller skade på eiendom. Unnlater du å følge disse instruksjonene, vil enhver garanti anses som ugyldig.

Generell sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, så langt de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer som er involvert.

Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, evt. mangel på erfaring og kunnskap, med mindre disse personene er under tilsyn

eller har fått veiledning i bruk av apparatet.

Barn skal ikke leke med produktet.

- Hvis produktet overleveres til noen andre for personlig bruk eller annenhånds bruk gis bruksanvisninger, produktetiketter og andre øvrige dokumenter og deler.
- Installasjons- og reparasjonsprosedyrer må alltid utføres av autoriserte serviceverksted. Produsenten vil ikke kunne holdes ansvarlig for skader som følge av forsøk utført av uautoriserte personer, noe som også vil kunne gjøre garantien ugyldig. Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Ikke bruk produktet hvis det er defekt eller har synlige skader.
- Kontroller at produktets funksjonsknottet er slått av etter hver gang produktet har vært i bruk.

Elektrisk sikkerhet

- Hvis produktet har en feil, bør det ikke brukes med mindre

det er reparert av et autorisert verksted. Det er fare for elektrisk sjokk!


- Bare koble produktet til en jordet stikkontakt/linje med spenning og beskyttelse som spesifisert i "Tekniske spesifikasjoner". Få jordingsinstallasjonen utført av en kvalifisert elektriker mens produktet brukes med eller uten en transformer. Vårt selskap vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår på grunn av at produktet ikke blir jordet i henhold til lokale forskrifter.
- Vask aldri produktet ved å spre eller helle vann på det! Det er fare for elektrisk sjokk!
- Du får aldri noen gang ta støpselet med våte hender! Koble aldri ut ved å trekke i kabelen, men trekk bestandig ut ved å ta tak i støpselet.
- Produktet må være koblet fra under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.
- Hvis strømtilkoblingskabelen for produktet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens autoriserte serviceagent eller liknende kvalifiserte personer for å unngå fare.


- Apparatet må installeres slik at det kan kobles helt fra nettverket. Frakoblingen må skje enten ved hjelp av et støpsel eller en bryter som er innebygd i den faste elektriske installasjonen, i tråd med byggeforskriftene.
- Bakre overflate på ovnen blir varm når den er i bruk. Pass på at elektrisk tilkobling ikke kommer i kontakt med den bakre overflaten, ellers kan tilkoblinger bli skadet.
- Ikke klem strømledningen mellom ovnsdøren og rammen og ikke la den føre over varme overflater. Dette kan gjøre at isolasjonen smelter og forårsaker brann på grunn av kortslutning.
- Alt arbeid på elektrisk utstyr og -systemer bør kun utføres av autoriserte og kvalifiserte personer.
- I tilfelle skade, slå av produktet og koble det fra strømforsyningen. For å gjøre dette, slå av sikringen hjemme.
- Sørg for at sikringsmerkingen er kompatibel med produktet.

Produktsikkerhet

- **ADVARSEL:** Apparatet og dets tilgjengelige deler blir

- varme under bruk.
Forsiktighet bør tas for å unngå å komme bort i varmeelementer. Barn under 8 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Bruk aldri produktet når din dømmekraft eller evne til koordinering er svekket pga. bruk av alkohol og/eller narkotika.
 - Vær forsiktig når du bruker alkoholholdige drikker i dine retter. Alkohol fordampes ved høye temperaturer og kan forårsake brann, siden det kan antennes når det kommer i kontakt med varme overflater.
 - Plasser ikke noe brennbart materiale i nærheten av produktet, ettersom sidene kan bli varme under bruk.
 - Ved bruk blir apparatet varmt. Forsiktighet bør tas for å unngå å komme bort i varmeelementer inne i ovnen.
 - Hold alle ventilasjonsåpninger fri for hindringer.
 - Varm ikke opp lukkede bokser og glassbeholdere i ovnen. Trykket som bygger seg opp i boksen/glasset kan føre til at det sprenges.
 - Plasser ikke stekebrett, tallerkener eller aluminiumsfolie direkte på bunnen av ovnen. Akkumulering av varme kan skade bunnen av ovnen.
 - Ikke bruk sterke skuremidler eller skarpe metallskrapere å rengjøre glasset i ovnsdøren, siden disse kan ripe opp overflaten, noe som kan resultere i at glasset går i stykker.
 - Bruk ikke damprensere til å rengjøre apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt.
 - (Varierer, avhengig av produktmodellen.) Plasser stekeristen og brettet riktig på trådstativene. Det er viktig å posisjonere risten og/eller pannen riktig på hyllen. Skyv risten eller pannen mellom de 2 skinnene og se til at de er stabile før maten legges på (vennligst se følgende figur).





plasser bakepapir direkte på bunnen av ovnen.

- **ADVARSEL:** Forsikre deg om at enten strømledningen ikke er plugget inn, eller at sikringen er slått av før du bytter ut lampen, dette for å unngå fare for elektrisk støt.
- For å unngå overoppheting må apparatet ikke installeres bak en pyntedør.

For produktets brannsikkerhet;

- Sørg for at støpselet passer inn i stikkontakten, samt at det ikke forårsakes gnist.
- Ikke bruk noen skadet eller kuttet ledning eller skjøteledning, foruten originalkabelen.
- Sørg for at ikke det forekommer væske eller fuktighet på kontakten som er koblet til produktet.

Beregnet bruk

- Dette produktet er designet for hjemmebruk. Kommersiell bruk er ikke tillatt.
- **FORSIKTIG:** Dette apparatet er kun beregnet til matlagingsformål. Det må ikke brukes til andre formål, for eksempel romoppvarming."
- te apparatet skal ikke brukes til oppvarming av tallerkener

- Ikke bruk produktet hvis glasset i frontdøren er fjernet eller sprukket.
- Bruk alltid varmebestandige grillvotter når du setter inn eller tar ut retter inn i/ut av den varme ovnen.
- Plasser bakepapir i gryten eller på ovnstilbehøret (skuffen, metalltrådgrillen e.a.) sammen med maten og deretter setter du alt inn i den forhåndsoppvarmede ovnen. Fjern de overflødige delene av bakepapiret som stikker ut fra tilbehøret eller gryten for å forebygge risiko for berøring av ovnens varmeelementer. Bruk aldri bakepapir i en driftstemperatur som er høyere enn den angitte verdien for bakepapiret. Ikke

under grillen, til å tørke håndklær, oppvaskklutet osv. ved å henge dem på håndtakene, eller til oppvarmingsformål.

- Produsenten skal ikke være ansvarlig for noen skader som forårsakes ved feil bruk eller håndtering.
- Ovnen kan brukes til opptining, baking, steking og grilling av mat.

Sikkerhet for barn

- **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.
- Pakkematerialet kan være farlig for barn. Hold barn på avstand fra innpakkingsmaterialene. Vennligst kast alle deler av innpakningen etter miljøforskriftene.
- Elektriske apparater er farlige for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk, og ikke la dem leke med produktet.
- Ikke plasser gjenstander over apparatet slik at barn kan forsøke å nå dem.
- Mens døren er åpen, må du ikke plassere tunge gjenstander på den og du må

ikke la barn sitte på den.

Ovnen kan velte, eller dørhengslene kan bli skadet.

Bortskaffing av det gamle produktet

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av avfallsproduktet:



Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:


Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen


- Innpakkingsmaterialer er farlige for barn. Behold innpakkingsmaterialene på et trygt sted utilgjengelig for barn. Pakkematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer. Kast dem på riktig måte og sorter i overensstemmelse med instruksjoner for resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen med normalt husholdningsavfall.

2 Generell informasjon

Oversikt



- | | | | |
|---|-------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Kontrollpanel | 7 | Mugge |
| 2 | Stekerist | 8 | Viftemotor (bak stålplaten) |
| 3 | Stekebrett | 9 | Lampe |
| 4 | Håndtak | 10 | Toppvarmeelement |
| 5 | Frontdør | 11 | Hylleposisjoner |
| 6 | Vannnivåindikator | | |



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Hylleposisjoner | 9 | OK-tast |
| 2 | Funksjonsdisplay | 10 | Tekstvisning |
| 3 | Indikatorfelt for temperatur/vekt | 11 | Opp-/nedtaster (Menytrinn) |
| 4 | Symbol for ovns indre temperatur | 12 | Temperatur - vekt - forsterker-innstillingstast |
| 5 | Indikatorfelt for aktuell tid | 13 | Programvelger |
| 6 | Utvalgsdisplay for hurtigmat | 14 | På/AV-knapp |
| 7 | Tast for start/stopp matlaging | | |
| 8 | Tid- og innstillingstast | | |


Innholdet i pakken

i Tilbehør som medfølger varierer, avhengig av produktmodellen. Ikke alt tilbehør som beskrives i brukerhåndboken finnes kanskje på produktet ditt.

1. Brukerhåndbok


2. Standardbrett

Brukes til bakevarer, frossenmat og stor stek.





3. Bakebrett

Brukes til bakevarer, slik som småkaker og kjeks.



4. Rist



Brukes til steking og til plassering av maten som skal bakes, stekes eller tilberedte gryteretter i ønsket hylle.



5. Plassere stekeristen og brettet riktig på de teleskopiske stativene (Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)

Teleskopiske stativer gjør at du kan installere og fjerne brettene og risen enkelt.

Ved bruk av brettet og stekeristen med teleskopstativer se til at pinnene på den bakre delen av teleskopstativet står mot kantene på stekeristen og brettet.



Tekniske spesifikasjoner

Spenning/frekvens	220-240 V ~ 50 Hz
Totalt energiforbruk	2,9 kW
Kabeltype/tverrsnitt	min.H05VV-FG 3 x 1,5 mm ²
Eksterne mål (høyde/bredde/dybde)	455 mm/594 mm/567 mm
Installasjonsmål (høyde/bredde/dybde)	**450 Eller: 460 mm/560 mm/min. 550 mm
Hovedovn	Multifunksjonsovn
Indre lampe	15/25 W
Grillstrømforbruk	2.2 kW

Grunnleggende: Informasjon om energimerket for elektriske ovner er gitt i samsvar med EN 60350-1 / IEC 60350-1-standarden. Disse verdiene er fastsatt ved standard belastning med funksjonene under-over-varme eller vifteoppvarming (hvis aktuelt).

Energieffektivitetsklassen er fastsatt i overensstemmelse med de følgende prioritiseringene avhengig av om de relevante funksjonene finnes på produktet eller ikke. 1-Matlagning med øko-vifte, 2- Turbo langsom matlagning, 3- Turbo matlagning, 4- Vifteassistert under/overvarme, 5-Over- og undervarme.

** Se. *Installasjon, side 12.*

i Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

i Figurer i denne veiledningen er skjematisk og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt.

i Verdiene som er oppgitt i merkingene på produktet eller i dokumentasjonen som medfølger er oppnådd i laboratoriemiljø ifølge relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljøforhold for produktet, kan disse verdiene variere.

3 Installasjon

Produktet må installeres av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Ellers vil garantien gjøres ugyldig. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer, og dette kan gjøre garantien ugyldig.

 Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon av produktet er kundens ansvar.





 Produktet må installeres i overensstemmelse med de lokale gass- og/eller elektrisitetsforskriftene.

 Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, må det ikke installeres. Skadede produkter vil utgjøre potensielle farer for din sikkerhet.




Før installasjon

Apparatet er ment for installasjon i kommersielt tilgjengelige kjøkkenkabinetter. En sikkerhetsavstand må overholdes mellom apparatet og kjøkkenveggene og møblene. Se figur (verdier i mm).

- Overflater, syntetiske laminater og klebemidler som brukes må være varmebestandige (minimum 100 °C).
- Kjøkkenskapene må være stilt jevnt og festet.
- Hvis det er en skuff under ovnen, må det være installert en hylle mellom ovnen og skuffen.
- Det skal være minst to personer til å bære apparatet.
- Hold ovnen i håndtaksporene på begge sider når du skal flytte den.
- Før du installerer produktet må du fjerne alle materialer og dokumenter som ligger inni det.
- Kjøkkeninnredning må være i samsvar med dimensjonene oppgitt i figuren nedenfor. På baksiden av kjøkkeninnredningen må det skjæres ut en åpning med dimensjonene som er oppgitt i figuren nedenfor, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
-  Ikke installer produktet ved siden av kjøleskap eller fryser. Varmen som utstråles fra enheten vil føre til økt energiforbruk for kjøleapparatene.
-  Ikke bruk døren og/eller håndtaket til å løfte eller flytte produktet.



* min.



* min.

Installasjon og tilkobling

- Produktet kan kun installeres og tilkobles i overensstemmelse med aktuelle installasjonsforskrifter.

Elektrisk tilkopling

Koble produktet til et jordet uttak som beskyttet av en minikretsbytter med riktig kapasitet, som oppgitt i tabellen «Tekniske spesifikasjoner». Få jordingsinstallasjonen utført av en

kvalifisert elektriker, mens produktet brukes med eller uten en transformator. Selskapet vårt vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon, i overensstemmelse med lokale forskrifter.

! Produktet kan kun tilkobles strømforsyningen av autoriserte, kvalifiserte personer. Produktets garantiperiode starter kun etter riktig installasjon.

Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.

! Strømledningen må ikke klemmes, bøyes eller fastklemmes eller komme i kontakt med varme deler av apparatet.

En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en kvalifisert elektriker. Ellers er det fare for elektrisk sjokk, kortslutning eller brann!

- Tilkoplingen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.
- Strømforsyningsdata må tilsvare data som er spesifisert på typeskiltet på enheten. Åpne frontdøren for å se typeskiltet.
- Strømledningen på produktet må stemme overens med verdiene i tabellen over de tekniske spesifikasjonene.

! Før arbeidet påbegynnes på den elektriske installasjonen, koble produktet fra strømmettet. Det er fare for elektrisk sjokk!


i Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjon (ikke legg det over komfyren).

i Kablingen skal utføres i henhold til nasjonale og lokale forskrifter, og det skal brukes et støpsel / en stikkontakt som er korrekt for ovnen. Hvis produktets spenningsgrenser er utenfor grensene til støpselets og stikkontaktens spenningsgrenser, må produktet først kobles til gjennom en fast elektrisk installasjon uten bruk av støpsel/stikkontakt.

Sett strømstøpselet inn i uttaket.

Installere produktet


1. Skyv ovnen inn i skapet, innjuster og fest den, samtidig som du kontrollerer at strømkabelen ikke blir ødelagt og/eller fastklemt.



Fest ovnen med de 2 skruene, slik som vist.

Etter installasjonen må du påse at skruene er tilstrekkelig strammet slik at ovnen ikke flytter på seg. Ovnen kan vippe over under bruk hvis den ikke installeres i samsvar med instruksjonene og hvis skruene ikke er tilstrekkelig strammet.

For produkter med kjølevifte (Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)



- 1 Kjølevifte
- 2 Kontrollpanel
- 3 Dør

Den innebygde viften kjøler både innebygd kabinett og utstyrets front.

- i** Kjøleviften fortsetter å gå i ca. 20-30 minutter etter at ovnen er slått av.

Hvis du har laget mat vha. programmering av ovnens tidsur, vil også kjøleviften slås av sammen med alle andre funksjoner på slutten av steketiden.

Siste kontroll

1. Bruke produktet.
2. Kontroller funksjonene.

Framtidig transport

- Oppbevar apparatets opprinnelige eske og transporter apparatet i denne. Følg rettledningen som er trykt på kartongen. Hvis du ikke har den originale esken, pakk produktet i bobleplast eller tykk papp og tape godt.
- For å forhindre at stekerist og brett inne i ovnen skal skade ovnsdøren, sette en stripe kartong på innsiden av ovnsdøren slik at det samsvarer med plasseringen av brettene. Lim fast ovnsdøren til sideveggene.
- Ikke bruk døren eller håndtaket til å løfte eller flytte produktet.

- i** Ikke plasser noen gjenstander på produktet og flytt det i oppreist posisjon.

- i** Kontroller det generelle utseendet til produktet for skader som kan ha oppstått under transport.

4 Forberedelser

Tips for energisparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg til å bruke apparatet på en økologisk måte og spare energi:

- Bruk mørkfargede og emaljebelagte kokekar i ovnen, siden varmeoverføringen vil være bedre.
- Ved koking av måltidene, utfør en forvarmingsoperasjon hvis det anbefales i brukerhåndboken eller kokebeskrivelsen.
- Ikke åpne døren på ovnen for hyppig under matlagingen.
- Prøv å tilbered mer enn én rett i ovnen samtidig, når det er mulig. Du kan


tilberede mat ved å plassere to kokekar på stekeristen.

- Lag mer enn én rett etter hverandre. Ovnen vil allerede være varm.
- Du kan spare energi ved å slå av ovnen i noen minutter før sluttkoketiden. Ikke åpne ovnsdøren.
- Tin opp de frosne måltidene før de tilberedes.

Første gangs bruk

Tid på dagen

- i** Før du kan bruke ovnen, må tiden være innstilt. Hvis timeren ikke er stilt, vil ikke ovnen fungere.



- 1 Hylleposisjoner
- 2 Funksjonsdisplay
- 3 Indikatorfelt for temperatur/vekt
- 4 Symbol for ovnens indre temperatur
- 5 Indikatorfelt for aktuell tid
- 6 Utvalgsdisplay for hurtigmat
- 7 Tast for start/stopp matlaging
- 8 Tid- og innstillingstast
- 9 OK-tast
- 10 Tekstvisning

- 11 Opp-/nedtaster (Menytrinn)
- 12 Temperatur - vekt - forsterkerinnstillingstast
- 13 Programvelger
- 14 På/AV-knapp

Språkinnstilling

Språk kan bare stilles inn når ovnen er slått av.


1. Plugg inn strømkabelen, og slå på produktets sikring.

2. Når du slår på ovnen for første gang, vil "Språk: Engelsk" vises på Tekstdisplayet.
3. Berør   tastene for å velge ønsket språk.
4. Berør  for å bekrefte innstillingen.
» Den går tilbake til stand-by-skjerm.

å stille inn tid



1. Etter at du har valgt språk, kommer "Time setting" ("Innstilling av tid") opp på tekstdisplayet og  -symbolet blinker. Still inn tiden ved hjelp av  /  -tastene.
2. Berør  for å bekrefte tidsinnstillingen.
3. Feltet for minutter og  -symbolet blinker på displayet. Berør   tastene for å stille inn minutter. Berør  for å bekrefte minuttinnstillingen.
» Den går tilbake til stand-by-skjerm. Bare aktuell tid vises på displayet.



i I tilfelle strømbrudd eller når produktet kobles fra og så kobles til igjen, vises tidsinnstillingsmenyen igjen. Den innstilte tiden vil vises på nytt igjen etter strømbrudd som varer i kortere tid enn 20 minutter. I slike tilfeller kan du fortsette med å bekrefte tidsverdien.

Første rengjøring av produktet

i Overflaten kan skades av rengjøringsmidler eller rengjøringsmaterialer. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, rengjøringspulver/kremer eller skarpe gjenstander under rengjøring.

1. Fjern alle pakningsmaterialer.
2. Tørk av overflatene på produktet med en fuktig klut eller svamp, og tørk med en klut.

Første oppvarming

Varmer opp produktet i omtrent 30 minutter, og slå det deretter av. Dermed vil alle produksjonsrester eller -lag brennes av og fjernes.



Varmer overflater kan forårsake forbrenninger!

Produktet kan bli varmt under bruk. Berør aldri de varme brennerne, indre deler av ovnen, varmeelementer osv. Hold barn på avstand.

Bruk alltid varmebestandige grytehansker når du setter inn eller tar ut retter fra den varme ovnen.

Elektrisk komfyr

1. Fjern alle bakebrett og stekeristen fra ovnen.
2. Lukk ovnsdøren.
3. Velg posisjonen "Statisk".
4. Velg høyeste effekt på grillen; se .
5. Bruk ovnen i omtrent 30 minutter.
6. Slå av ovnen, se

Grillovn

1. Fjern alle bakebrett og stekeristen fra ovnen.
2. Lukk ovnsdøren.
3. Velg høyeste effekt på grillen; se *Slik bruker du grillen, side 36*.
4. Bruk ovnen i omtrent 15 minutter.
5. Slå av grillen, se *Slik bruker du grillen, side 36*



Røyk og lukt kan slippes ut i et par timer under første drift. Dette er helt normalt. Se til at rommet er godt ventilert for å fjerne røyken og lukten. Unngå direkte inhalering av røyken og lukten som slippes ut.

5 Slik bruker du ovnen

Generell informasjon om baking, steking og grilling



Varme overflater kan forårsake forbrenninger!

Produktet kan bli varmt under bruk. Berør aldri de varme brennerne, indre deler av ovnen, varmeelementer osv. Hold barn på avstand.

Bruk alltid varmebestandige grytehansker når du setter inn eller tar ut retter fra den varme ovnen.



Vær forsiktig ved åpning av døren, siden det vil komme ut damp.

Damp som kommer ut kan skolde hendene, ansiktet og/eller øynene.

Baketips

- Bruk belegg som ikke kleber, passende metallplater eller aluminiumsbeholdere eller varmeresistente silikonformer.
- Utnytt plassen på stativet på best mulig måte.
- Plasser bakeformen i midten av stativet.
- Velg riktig hylleposisjon før du slår på ovnen eller grillen. Ikke endre hylleposisjon når ovnen er varm.
- Hold ovnsdøren lukket.

Steketips

- Hvis hel kylling, kalkun og måltider med store biter behandles med dressing, slik som f.eks. sitronjuice og svart pepper før steking, vil det øke stekeytelsen.
- Det tar omtrent 15 til 30 minutter lenger å steke kjøtt med bein i sammenligning med stek av den samme størrelsen av kjøtt uten bein.

- Hver centimeters kjøtttykkelse krever omtrent 4 til 5 minutter steketid.
- La kjøttet stå i ovnen i omtrent 10 minutter etter koketiden er ferdig. Saften fordeles bedre over hele steken og kommer ikke ut når kjøttet kuttet.
- Fisk i en varmebestandig form skal plasseres på stativet på midtre eller nedre nivå.

Grilltips

Ved grilling av kjøtt, fisk og fjærkre, blir de fort brune, har en fin skorpe og blir ikke tørre. Flate stykker, kjøtt og pølser, men også grønnsaker med høyt vanninnhold (f.eks. tomater og løk) er spesielt egnet for grilling.

- Fordel stykkene som skal grilles på risten eller på bakebrettet med risten på en slikt måte at plassen som dekkes ikke overskrider størrelsen på varmeelementet.
- Skyv stekeristen eller bakebrettet med grillen i ønsket høyde i ovnen. Hvis du griller på stekeristen, skyv bakebrettet inn i den nederste hyllen for å samle fett. Tilfør noe vann i bakebrettet for enkel rengjøring.




Mat som ikke egner seg til grilling medfører brannfare. Grill kun mat som egner seg for intensiv grillvarme. Ikke plasser maten for langt bak i grillen. Dette er det varmeste området, og fet mat kan ta fyr.

Hvordan bruke den elektriske ovnen



Før du kan bruke ovnen, må tiden være innstilt. Hvis timeren ikke er stilt, vil ikke ovnen fungere.



- 1 Hylleposisjoner
- 2 Funksjonsdisplay
- 3 Indikatorfelt for temperatur/vekt
- 4 Symbol for ovnens indre temperatur
- 5 Indikatorfelt for aktuell tid
- 6 Utvalgsdisplay for hurtigmat
- 7 Tast for start/stopp matlaging
- 8 Tid- og innstillingstast
- 9 OK-tast
- 10 Tekstvisning
- 11 Opp-/nedtaster (Menytrinn)
- 12 Temperatur - vekt - forsterker-innstillingstast
- 13 Programvelger
- 14 På/AV-knapp

Display-symboler:

- Hurtig oppvarming (forsterker)-symbol
- Tilberedningstid-symbol
- Avslutning av tilberedningstids-symbol
- Alarm-symbol
- Aktuell tids-symbol
- Innstillings-symbol
- Opptinings-symbol
- Tastelås-symbol

- åpen dør-symbol
- Steketermometer-symbol *
- Pyro-symbol * / Enkelt damprengjøringsymbol*
- Damp-symbol *
- * Varierer avhengig av produktmodell.

Ovnens går tilbake til standby-skjerm etter at den er slått på, og aktuell tid er stilt inn. Bare aktuell tid vises på displayet.

Bare ① og ② -tastene er funksjonelle når skjermen befinner seg i denne statusen. Du kan utføre alle operasjoner i Innstillinger-menyen. Vennligst se .


i Dersom du berører ① tasten kort på denne skjermen, vil advarselen "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inne i ett sekund") dukke opp i tekst-feltet. Berør ① -tasten i lenger enn ett sekund for å slå på ovnen.



Velg temperatur og driftsmodus

1. Berør ① -tasten for å slå på ovnen.

2. I gangsettings-skjermen vises når ovnen er slått på.



- 1 Hylleposisjoner
- 2 Funksjonsdisplay
- 3 Indikatorfelt for temperatur/vekt
- 4 Indikatorfelt for aktuell tid
- 5 Tekstvisning

Dette skjermbildet omfatter den anbefalte temperaturen under anbefalt temperatur-/vekt-indikatoren og de aktive varmeovnene og anbefalt skuffposisjon på funksjons-displayet.

3. Berør $\wedge$ eller $\vee$ -tastene for å velge ønsket driftsmodus (funksjon).


Etter at funksjonen er valgt, kan "Temperature" ("Temperatur"), "Cook time" ("Tilberedningstid"), "Cook end time" ("Avslutningstid for tilberedning av mat") og "Booster" ("forsterker" for rask oppvarming) stilles inn.

4. Ønsker du å endre temperaturen, berør $\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{kg}}$ én enkelt gang for å komme til temperatur-displayet.



5. Berør $\wedge/\vee$ inntil ønsket temperatur dukker opp i temperatur-/vekt-indikatorfeltet. Berør $\checkmark$ for å stille inn temperaturen når ønsket verdi vises på displayet.

6. Dersom matlagings-funksjons- og temperaturverdier passer, berør $\triangleright$ -tasten for å begynne tilberedningen av mat. Tilberedningen av mat settes i gang og "Cooking" ("Tilberedningen av mat") vises på displayet.



i Dersom ovnsdøren åpnes under tilberedningen av mat, vises "Door open" - ("åpen dør") - advarselen $\square$ -symbolet på displayet.

i Dersom du berører $\triangleright$ -tasten kort på denne skjermen, vil advarselen "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inne i ett sekund") dukke opp i tekst-feltet. Berør $\triangleright$ -tasten i lenger enn ett sekund for å sette tilberedningen av mat i gang.


å slå av den elektriske ovnen

Berør ⏻ -tasten for slå av ovnen.

Det er viktig å plassere ledningsgrillen på risten riktig. Ledningsgrillen må settes inn mellom risthyllene slik som illustrert på figuren.

Ikke la ledningsgrillen bli stående mot bakveggen av ovnen. Skyv ledningsgrillen fram til fremre del av risten og fest den ved hjelp av døren for å oppnå en god grilltelse.

(Varierer, avhengig av produktmodellen.)



Funksjonstabell

Funksjonstabellen indikerer funksjonene som kan brukes i ovnen og deres respektive maksimale og minimale temperaturer. Anbefalt temperatur vises når funksjonen er valgt.

- i** Funksjonene varierer avhengig av produktmodell.
- i** Av sikkerhetsmessige årsaker er maksimal tid som kan innstilles for "Cook time" ("Mattilberedningstid") begrenset til seks timer på alle posisjoner bortsett fra "Varm Keeping" ("Holde maten varm") og "Low Temp." ("Tilberedning av mat ved lav temperatur") -funksjonene.
- i** Mens du foretar justeringer i innstillinger, vil relaterte symboler blinke på skjermen.
- i** Programmet vil bli kansellert i tilfelle strømbrudd. Du må i så fall omprogrammere ovnen.
- i** Aktuell tid kan ikke stilles inn mens ovnen er i drift i noen som helst funksjon, eller hvis halvautomatisk eller helautomatisk programmering er gjennomført på ovnen.
- i** Selv om ovnen er slått av, lyser ovnens lampe opp når ovnsdøren åpnes.

Funksjon	Temperaturspekter (°C)
Statisk	40-280
Statisk + vifte	40-280
Varmluft	40 – 280
Multi (3D)	40 – 280
Vifteoppvarming + bunn	40 – 280
Full grill + vifte	40-280
Full grill	40-280
Lav grill	40-280
øko-varmluftsvifte	160-220
Undervarme	40-220
Holde varm	40-100
Tilberedning av mat på lav temperatur	50-150
Opptining	-
Damp + varmluft	150-280
Damprengjøring	-

* Funksjonene varierer avhengig av produktmodell.

Driftsmoduser

Rekkefølgen på driftsmodusene som vises her kan avvike fra tilordningen på produktet ditt.

Statisk

Maten varmes opp fra topp og bunn samtidig. Den egner seg for kaker, bakevarer eller kaker og ilfaste fat i bakeformer. Bruk kun ett brett når du tilbereder mat.



Statisk + vifte

Varmluft som varmes av nedre og øvre varmeelementer fordeles jevnt i ovnen raskt ved hjelp av viften. Bruk kun ett brett når du tilbereder mat.



Varmluft

Varmluft som varmes av nedre varmeelement fordeles jevnt i ovnen raskt ved hjelp av viften. Den egner seg til å tilberede måltidene på ulike hyllennivåer, og forhåndsvarming er ikke nødvendig i de fleste tilfellene. Egner seg for tilberedning med flere brett.



- i** Når ovnsdøren åpnes, vil ikke viftemotoren gå for å holde den varme luften inne i ovnen.

Multisteking (3-D)

Overvarme, undervarme og vifteassistert varme er på. Mat stekes jevnt og hurtig i hele ovnen. Bruk kun ett brett når du tilbereder mat.



Vifteoppvarming + bunn

Undervarme og vifteassistert varme (i bakveggen) er på. Egner seg til å steke pizza.



Full grill + vifte

Varmluft som varmes av den store grillen fordeles raskt i ovnen ved hjelp av viften. Denne egner seg til grilling av større mengder med kjøtt.



- Legg store eller middels store porsjoner i riktig hylleposisjon under grillvarmen for å grille.
- Snu maten etter halve grilltiden.

Full grill


Stor grill i ovnstaket er i drift. Denne egner seg til grilling av større mengder med kjøtt.



- Legg store eller middels store porsjoner i riktig hylleposisjon under grillvarmen for å grille.
- Snu maten etter halve grilltiden.

Lav grill

Liten grill i ovnstaket er i drift. Egner seg til grilling og gratengretter.



- Legg små eller middels store porsjoner i riktig hylleposisjon under grillvarmen for å grille.
- Snu maten etter halve grilltiden.

øko-varmluftsvifte

For å spare strøm kan du bruke denne funksjonen i stedet for kokeoperasjoner som du ville utført ved å bruke varmluft i temperaturområdet 160-220 °C. Men koketiden vil øke noe.

Tilberedningstider som er relatert til denne funksjonen er angitt i tabellen "øko-varmluftsvifte".




Bunnoppvarming

Kun undervarmen er i drift. Den egner seg til pizza og etterfølgende bruning av mat fra bunnen.



Opprettholde varme

Brukes til å holde maten varm ved en temperatur som holder maten serveringsklar over lengre tid.




Koking ved lav temperatur

Maten blir oppvarmet samtidig fra toppen og bunnen. Den er egnet for langsom matlaging av stekte kjøttstykker (kalvekjøtt, lam, fjærfe etc.) i en åpen beholder ved lav temperatur. Denne funksjonen sikrer at kjøttet er saftig og mykt på innsiden. Vennligst bruk hygienisk egnede kjøtttyper. På platetoppen, grill osv., forstek / svi alle overflater av kjøttet i en varm panne. Du kan tilberede det forstekte / svidde kjøttet med "lavtemperatursteking" - funksjonen i lang tid. Kok kun med en skuff.



Tining


Egner seg for å tine opp frossen kornmat langsomt ved romtemperatur og nedkjøling av tilberedt mat. Tiden det tar å tine et helt stykke kjøtt er lengre enn for mat med korn.



Dampturbo

I tillegg til de tilberedningsoperasjonene du utfører ved å bruke varmluft mellom 150-280 °C, vil du også ha mulighet til å bruke damp på rettene etter at ovnen når den innstilte temperaturen. Men kokingstiden vil øke noe.

Dette alternativet gjør at du kan tilberede retter etter din egen smak i tillegg til de automatiske menyene.



Dampturbo

1. Trykk på tasten (1).
2. Sett maten inn i ovnen.
3. Trykk på eller (11) for å velge funksjonen **"Steam + Fan heating"** (damp + varmluft). Trykk deretter på tasten for start/stopp tilberedning (9) for å starte steking eller koking. Hvis det ikke er noe vann i systemet, vises **"Fill with 350 ml water"** (Fyll 350 ml vann) på displayet. Fyll på vann med vannbeholderen som følger med ovnen, inntil du hører lydvarslingen. Se "Tilsett vann". **"Door open"** (åpen dør) vil vises når du har fylt på nok vann.

i Ikke bruk noen annen væske bortsett fra drikkevann i dampsystemet.

Lukk døren, så vises **"Cooking"** (Steking). **"Press ☒ to spray steam"** (trykk gjeldende knapp for å spraye damp) vises når den innstilte temperaturen er oppnådd. Trykk på menyvalgtasten for hurtigmat (10) for å levere damp inn i ovnen i 5 minutter. Du kan påføre damp 3 ganger når du måtte ønske det, i løpet av tilberedningstiden.

i Resterende vann i systemet må bortscaffes på slutten av Tilberedningen. Se , Tømme vann.

Damprengjøring


Denne modusen myker opp smuss inne i ovnen etter at du har fullført steking. Se "Damprengjøring", .



Enkel damprengjøring (Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)

Funksjonen gjør at smusset i ovnen blir mykt og enkelt kan fjernes (forutsatt at det ikke har tørket inn for lenge). Se avnittet «Rengjøring – enkel damprengjøring» for enkel damprengjøring.

Slik bruker du ovnens styreenhet



- 1 Hylleposisjoner
- 2 Funksjonsdisplay
- 3 Indikatorfelt for temperatur/vekt
- 4 Symbol for ovnens indre temperatur
- 5 Indikatorfelt for aktuell tid
- 6 Utvalgsdisplay for hurtigmat
- 7 Tast for start/stopp matlaging
- 8 Tid- og innstillingstast
- 9 OK-tast
- 10 Tekstvisning
- 11 Opp-/nedtaster (Menytrinn)
- 12 Temperatur - vekt - forsterker-innstillingstast
- 13 Programvelger
- 14 På/AV-knapp

Enkel damprengjøring (Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)



Aktiver semi-automatisk drift


I dette operasjonsmoduset, kan du justere perioden ovnen skal fungere i (mattilberedningstid).

1. Berør  -tasten for å slå på ovnen.

i Dersom du kort berører  -tasten på denne skjermen, dukker "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inn i ett sekund")-advarselen opp i tekstfeltet. Berør  -tasten inne i mer enn ett sekund for å slå på ovnen.

2. Berør  eller  -tastene for å velge ønsket ønsket driftsmodus (funksjon).

3. Hvis du ønsker å endre temperatur, berør $^{\circ}\text{C}$ én enkelt gang for å komme til temperatur-displayet.



4. Berør $\sim$ inntil ønsket temperatur vises i temperatur-/vekt-indikatorfeltet. Berør $\checkmark$ for å stille inn temperaturen når ønsket verdi vises på displayet.
5. For tilberedningstid, trykk på $\odot$ -tasten én gang for å bla til "Cook time" ("Tilberedningstid") på tekstdisplayet. $\rightarrow$ -symbolet blinker på samme tid.
6. Berør $\sim$ -tastene for å stille inn ønsket tilberedningstid og bekreft innstillingen ved å berøre $\checkmark$ -tasten. Så snart tilberedningstiden er stilt inn, vil $\rightarrow$ vises kontinuerlig.



7. Sett fatet i ovnen og lukk døren.
8. Så fram verdier for matlagingsfunksjon, temperatur og tid passer, berør $\triangleright$ -tasten for å starte opp matlagingen. Matlagingen starter og "Cooking" ("Matlaging") kommer opp på displayet.

i Dersom du kort berører $\triangleright$ -tasten på denne skjermen, dukker "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inn i ett sekund")-advarselen opp i tekstfeltet. Berør $\triangleright$ -tasten inne i mer enn ett sekund for å sette matlagingen i gang.

» Ovnen varmes opp til innstilt temperatur, og vil opprettholde denne temperaturen fram til slutten av steketiden du har valgt. Ovnslampe lyser under mattilberednings-prosessen.


i Alle segmentene i den indre ovnens temperatur-symbol (4) slår seg på når ovnen når den innstilte temperaturen.

9. Når tilberedningen av mat er ferdig, kommer "Good appetite... Press to continue" ("Nyt maten... Trykk på $\triangleright$ for å fortsette") opp på displayet og det lyder et alarmsignal.
10. For å stoppe alarmsignalet, trykker du bare på en tast. Ovnen vil fortsette i det valgte moduset hvis du berører $\triangleright$ -tasten. Alarmen stanser.
11. Ovnen slås av automatisk og gjeldende klokkeslett vises hvis du ikke berører $\triangleright$ -tasten.

å slå på helautomatisk drift

I dette driftsmoduset kan du justere tilberednings-tiden og slutten på tilberednings-tiden.

1. Berør $\odot$ -tasten for å slå på ovnen.
2. Berør $\wedge$ eller $\vee$ -tastene for å velge ønsket driftsmodus (funksjon).
3. Hvis du ønsker å endre temperatur, berør $^{\circ}\text{C}$ én enkelt gang for å komme til temperatur-displayet.



4. Berør $\sim$ inntil ønsket temperatur vises i temperatur-/vekt-indikatorfeltet. Berør $\checkmark$ for å stille inn temperaturen når ønsket verdi vises på displayet.
5. For tilberedningstid, trykk på $\odot$ -tasten én gang for å bla til "Cook time" ("Tilberedningstid") på tekstdisplayet. $\rightarrow$ -symbolet blinker på samme tid.
6. Berør $\sim$ -tastene for å stille inn ønsket tilberedningstid og bekreft innstillingen ved å berøre $\checkmark$ -tasten.

Så snart tilberedningstiden er stilt inn, vil  vises kontinuerlig.



7. For å stille inn slutten på tilberedningstiden, berør  med korte intervaller inntil "Cook end time" ("Avslutning av tilberedningstid") dukker opp på tekst-displayet.  blinker på samme tid.



8. Berør  -tastene for å stille inn ønsket avslutning på tilberedningstid og bekreft innstillingen ved å berøre  -tasten. Så snart avslutningen på tilberedningstiden er stilt inn, vil  vises kontinuerlig.
9. Sett fatet i ovnen og lukk døren.
10. Så langt verdien for matlagingsfunksjon, temperatur og avslutningstid for matlaging passer, berør da  -tasten for å starte opp matlagingen. "Waiting" ("Venter" kommer nå opp på displayet.
- » Ovnens tidsår beregner automatisk oppstartstid for matlaging ved å avlede tilberedningstiden fra slutten på mattilberedningstiden du har angitt.
11. Valgt driftsmodus aktiveres når oppstartstiden for matlaging har kommet, "Cooking" ("Mattilberedning") vises på displayet og ovnen varmes opp til innstilt temperatur. Det opprettholder denne temperaturen helt fram til slutten av tilberedningstiden. Ovnens lampe lyser under tilberedningsprosessen.

-  Alle segmentene i den indre ovnens temperatur-symbol (4) slår seg på når ovnen når den innstilte temperaturen.

12. Når tilberedningen av mat er ferdig, kommer "Good appetite... Press  to continue" (God appetitt... Trykk for å fortsette-) opp på displayet og et alarmsignal lyder.
13. For å stoppe alarmsignalet, trykker du bare på en tast. Ovnens vil fortsette i det valgte moduset hvis du berører  -tasten. Alarmen stanser.
14. Ovnens slås av automatisk og gjeldende klokkeslett vises hvis du ikke berører  -tasten.
-  Hvis du ønsker å avbryte halvautomatisk eller automatisk programmering etter at du har stilt inn disse, må du nullstille mattilberednings-tiden. Du kan også slå av ovnen ved å berøre  -tasten dersom du ønsker det.

å stille inn booster (forsterker for rask oppvarming)

Bruk booster (forsterker for rask forhåndsoppvarming) -funksjonen for å få ovnen til å nå ønsket temperatur raskere.

-  Forsterker kan ikke velges når funksjonene opptining, langtidstilberedning, hold maten varm og tilberedning av mat ved lav temperatur er slått på. Forsterkerens innstillinger vil bli kansellert i tilfelle strømbrytning.

Velg ønsket tilberedningsfunksjon og gjør så følgende:

1. Berør °C -tasten to ganger. "Booster passive- ("Forsterker passiv") dukker opp på displayet.



2. Berør $\wedge$ -tasten én gang. "Booster active- ("Forsterker aktiv")-advarselen og $\equiv$ -symbolet dukker opp på displayet. Berør $\checkmark$ for å bekrefte innstillingen.



3. Så framtid verdiene for matlagingsfunksjon og temperatur passer, berør da $\triangleright$ -tasten for å starte opp matlagingen. Matlagingen starter og "Cooking" ("Matlaging") kommer opp på displayet.

» $\equiv$ -symbolet forsvinner så snart ovnen når den ønskede temperaturen og ovnen gjenopptar driften i den funksjonen den var i før forsterkerfunksjonen ble koblet inn.

4. For å kansellere forsterkerfunksjonen, berør da °C -tasten med korte intervaller inntil "Booster active" ("Forsterker aktiv") dukker opp på displayet.

5. Berør $\vee$ -tasten én gang. "Booster passive- ("Forsterker aktiv")-advarselen dukker opp og $\equiv$ -symbolet forsvinner på displayet. Berør $\checkmark$ for å bekrefte innstillingen.




Ved hjelp av tastelåsen

Du kan unngå at ovnen blir involvert med ved å aktivere tastelås-funksjonen.

- i** Tastelåsen kan brukes enten når ovnen er i drift eller ikke. Ovnen kan slås av ved å trykke på ① -tasten selv når tastelåsen er aktivert når ovnen er i drift.

å aktivere tastelåsen

1. Berør $\odot$ -tasten med korte intervaller inntil "Keylock passive" ("Tastelås passiv") dukker opp på display. $\equiv$ -symbolet blinker på displayet.
2. Berør $\wedge$ -tasten én gang for å aktivere tastelåsen. Etter å ha aktivert tastelåsen, vil "Key lock active" ("Tastelåsen aktiv") dukke opp på displayet. Så vil °C -symbolet dukke opp.
3. Berør $\checkmark$ for å bekrefte innstillingen.




» Etter å ha aktivert tastelåsen, vil "Keylock active" ("Tastelåsen aktiv")-advarselen og °C -symbolet dukke opp på displayet når du trykker på en hvilken som helst tast (med unntak av $\wedge/\vee$ -tastene).

- i** Ovnstastene virker ikke når tastelås-funksjonen er aktivert. Tastelåsen vil ikke bli kansellert i tilfelle strømbrudd.

å deaktivere tastelåsen

1. Berør $\vee$ -tasten to ganger for å deaktivere tastelåsen. "Key lock passive" ("Tastelås passiv") dukker opp på displayet.
2. Berør $\checkmark$ for å bekrefte innstillingen.



» Tastelåsen er nå deaktivert og °C -symbolet på displayet forsvinner.

Å bruke klokken som alarm

Du kan bruke klokken på produktet til en hvilken som helst advarsel eller påminnelse utenom matlagingsprogrammet.

Alarmklokken har ingen innflytelse på ovnsens funksjoner. Den brukes bare som en advarsel. For eksempel er dette nyttig når du ønsker å snu mat i ovnen på et bestemt tidspunkt. Alarmklokke vil gi et signal når innstilt tid er over.

i Maksimal alarmtid kan være 23 timer og 59 minutter.

For å stille inn alarmen:



1. Berør tasten med korte intervaller inntil symbolet dukker opp på displayet.
2. Berør tastene for å stille inn ønsket tid og bekreft innstillingen ved å trykke på tasten. Symbol-lyset forblir tent etter innstilling av alarmtid.

3. Etter at alarmen er over, vil begynne å blinke og et alarmsignal høres.

4. Trykk på en hvilken som helst tast for å stanse alarmen.

For å avbryte alarmen:

1. Berør tasten med korte intervaller inntil symbolet dukker opp på displayet.
 2. Berør tasten inntil "00:00" vises på displayet og bekreft innstillingen ved å trykke på tasten.
- » Alarmen stanses og -symbolet forsvinner.

Tidstabell for matlagning

i Timingene i denne oversikten er beregnet som en guide. Tidene kan variere på grunn av temperaturen på mat, tykkelse, type og etter dine preferanser for koking.

Baking og steking

i 1. hylle på ovnsstativet er nederste stativ.

Rett	Antall brett	Driftsmodus	Stativstilling	Temperatur (°C)	Steketid (ca. i min.)
Kaker på brett*	Ett brett		2	175	25 ... 30
Kaker i form*	Ett brett		1	180	40 ... 50
Kaker i bakepapir*	Ett brett		2	175	25 ... 30
	To brett		1 - 3	175	30 ... 40
Sukkerbunn*	Ett brett		2	180	5 ... 10
	To brett		1 - 3	175	20 ... 30
Kjeks*	Ett brett		2	175	25 ... 30
	To brett		1 - 3	175	35 ... 45
Deigbakst*	Ett brett		2	180	30 ... 40
Rik bakst*	Ett brett		2	180	25 ... 35
	To brett		1 - 3	175	35 ... 45
Gjærdeig*	Ett brett		2	180	35 ... 45
Lasagne*	Ett brett		2	180	30 ... 40
Pizza*	Ett brett		2	200	15 ... 20
	Ett brett		2	200	10 ... 15
Biffsteik (hel) /Steik	Ett brett		2	25 min. 250/max, deretter 180 ... 190	100 ... 120

Rett	Antall brett	Driftsmodus	Stativstilling	Temperatur (°C)	Steketid (ca. i min.)
Lammelår (gryte)	Ett brett		2	25 min. 250/max, deretter 190	70 ... 90
	Ett brett		2	25 min. 250/max, deretter 190	60 ... 80
Stekt kylling	Ett brett		1	15 min. 250/max, deretter 180 ... 190	55 ... 65
	Ett brett		1	15 min. 250/max, deretter 180 ... 190	55 ... 65
Kalkun (Skåret i skiver)	Ett brett		1	25 min. 250/max, deretter 180 ... 190	150 ... 210
	Ett brett		1	25 min. 250/max, deretter 180 ... 190	140 ... 190
Fisk	Ett brett		2	200	20 ... 30
	Ett brett		2	200	20 ... 25

Mens du tilbereder mat med 2 brett samtidig, plasser det dype brettet på øvre hylle og det andre brettet på nedre hylle.
 * Det anbefales å utføre forhåndsoppvarming av alle matslag.

øko-varmluftsvifte

i Ikke endre tilberedningstemperaturen etter at tilberedningen starter i øko-varmluftsvifte-modus.

i Ikke åpne døren under matlaging i modusen øko-varmluftsvifte-modus.

Rett	Antall brett	Tilbehør for bruk	Stativstilling	Temperatur (°C)	Steketid (ca. i min.)
Småkaker	Ett brett	Standardbrett*	1	185	35 ... 40
Kjeks	Ett brett	Standardbrett*	1	185	30 ... 35
Deigbakst	Ett brett	Standardbrett*	1	200	40 ... 45
Rik bakst	Ett brett	Standardbrett*	1	200	40 ... 45

* Dette utstyret leveres kanskje ikke med produktet.

Baketips for kake

- Hvis kaken er for tørr, øk temperaturen med 10 °C og reduser steketiden.
- Hvis kaken er våt, bruk mindre væske eller senk temperaturen med 10 °C.
- Hvis kaken er for mørk på toppen, plasser den på en lavere hylle, senk temperaturen og øk steketiden.
- Hvis den er godt stekt på innsiden, men klisset på utsiden, bruk mindre væske, senk temperaturen og øk steketiden.

Bakevaretips

- Hvis bakevarene er for tørre, øk temperaturen med 10 °C og reduser

steketiden. Damp deiglagene med en saus som består av melk, olje, egg og yoghurt.

- Hvis bakevarene tar for lang tid til å bake, vær ekstra oppmerksom på tykkelsen på bakevarene du har tilberedt ikke overskrider dybden på brettet.
- Hvis den øvre siden av bakevarene blir brune, men den lavere delen ikke er stekt, se til at sausmengden du har brukt til bakevarene ikke er for lang mot bunnen av bakevarene. Prøv å spre sausen jevnt mellom deiglagene og på toppen av bakevarene for en jevn bruning.

- i** Stek baksten i overensstemmelse med modus og temperatur som finnes i koketabellen. Hvis den nedre delen fortsatt ikke brunes nok, plasser den på en lavere hylle neste gang.

Tips for koking av grønnsaker

- Hvis grønnsaksretten mister all væske og blir for tørr, tilbered den i en panne med lokk i stedet for et brett. Lukkede kar vil beholde saften i retten.
- Hvis en grønnsaksrett ikke blir kokt, kok grønnsakene på forhånd, eller klargjør dem som hermetisert mat og legg dem i ovnen.

Funksjoner for ferdigretter

- i** For at du skal kunne bruke ferdigmatmenyene på produktet, må ovnen være kald nok. Ellers avsluttes tilberedningen av sikkerhetsårsaker.

å velge funksjoner for ferdigretter

Ferdigrett-menyen inneholder måltidsprogrammer som er utarbeidet spesielt for deg av profesjonelle kokker og lagres i minnet på kontrollenheten. I denne menyen stilles temperatur, ristposisjon, vekt og matlagingsfunksjoner inn automatisk. Du kan endre vekt og steketid alt etter måltid og din smak.

For å velge ferdigrett-funksjoner:

1. Berør  -tasten for slå på ovnen. Åpningsskjermen som viser driftsinformasjon kommer opp når ovnen er slått på.

- i** Dersom du berører  -tasten kort på denne skjermen, vil advarselen "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inne i ett sekund") dukke opp i tekst-feltet. Berør  -tasten i lenger enn ett sekund for å slå på/av ovnen.

2. Berør  -tasten for å velge ferdigrett-funksjonsdisplayet. I dette trinnet, vil "Cakes&breads&tarts" ("Kaker og brød og kaker") og  -symbolet dukke opp på displayet.



3. Berør   -tastene for å velge ønsket ferdigmåltids-funksjonshovedmeny (Cakes&breads&tarts , Meat , Fish , Meat Poultry , Light meals , Special , altså ("Kaker og brød og kaker, Kjøtt, fisk, Kjøtt, fugl, spesielle måltider og spesial").
4. Berør  -tasten for å bekrefte hovedmåltids-menyen du har valgt.
5. Berør   -tastene for å velge ønsket måltid (Cookies, Cake, Small cake, etc), altså (Småkaker, kake, liten kake, osv).



6. Sett matretten inn i ovnen.
7. Berør  -tasten for å sette tilberedningen i gang. "Cooking", altså ("Tilberedning av mat"), dukker opp på displayet.
- i** Dersom du berører  -tasten kort på denne skjermen, vil advarselen "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inne i ett sekund") dukke opp i tekst-feltet. Berør  -tasten i lenger enn ett sekund for å sette tilberedningen av mat i gang.
8. Etter at tilberedningen av mat er fullført, vil "Good appetite...", altså "God apetitt...", dukke opp på displayet og alarmsignalet lyder.

i For å stoppe alarmsignalet, bare trykk på en hvilken som helst tast.

i "Tilbake", som vises på skjermen mens du navigerer i måltids-menyen, gjør at du kan gå tilbake til den øvre menyen. Berør -tasten for å gå til åpnings-funksjonsdisplayet.

Før du begynner å lage mat i ferdigrett-menyen, kan du stille inn vekt avhengig av den måltidstypen du har valgt. Slik gjør du dette:

1. Berør -tasten etter å ha valgt ønsket måltid. Ordet "Weight" - altså "Vekt" - dukker opp og **kg**-symbolet blinker på displayet.



2. Berør -tastene for å stille inn vekten og bekreft ved å trykke på -tasten.

i Temperaturen i ovnen vil forandres og koketiden endres automatisk på basis av endringen i vekt.

i Du kan bare endre vekten for måltider som det er indikert en vekt for.

3. Berør -tasten for å sette tilberedningen i gang.

Ferdigrett-meny:

Kan variere avhengig av modell

Kaker og brød og kaker	Kjøtt	Fisk	Kjøtt, fugl	Spesielle måltider	Spesielt
Småkaker	Kjøttpudding (lam)	Filet av fisk	Kyllingbaguett	Gryterett	Gjæring
Kaker i matpapir	Dalyanske kjøttkaker	Bakt ansjos	Kylling, kyllingfilet	Quiche	Hjemmelaget yoghurt
Ostekake	Roastbiff	Hyse, merlans		Makaroni og ost	Tørket eple
Brownies		Laksefilet		Lasagne	Stekt kastanje
Svampkake				Moussaka	
Eplepai					
Eplepai					
Kanelboller					

For å velge funksjoner der damp brukes til hjelp i tilberedningen:

1. Berør -tasten for å slå på ovnen. åpnings-skjermen med driftsinformasjon dukker opp når ovnen er slått på.

i Dersom du berører -tasten kort på denne skjermen, vil advarselen "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inne i ett sekund") dukke opp i tekst-feltet. Berør -tasten i lenger enn ett sekund for å slå på/av ovnen.

2. Berør  -tasten med korte intervaller inntil  -symbolet dukker opp på displayet. I dette trinnet, kommer "Cakes&Breads&Tarts" (altså "Kaker og brød og kaker") opp på displayet.

3. Berør  -tastene for å velge ønsket ferdigrett-funksjonshovedmeny (Cakes&breads&tarts , Meat , Fish , Meat Poultry , Light meals , Special , altså ("Kaker og brød og kaker, Kjøtt, fisk, kjøtt, fugl, lette måltider og spesielt").

4. Berør  -tasten for å bekrefte hovedmåltids-menyen du har valgt.

5. Berør  -tastene for å velge ønsket måltid (Cookies, kake, Small kake, etc), altså (Småkaker, Kake, Liten kake, osv.).

6. Sett matretten inn i ovnen.

7. Berør  -tasten for å sette tilberedningen i gang. "Cooking", altså ("Tilberedning av mat"), dukker opp på displayet.

 Dersom du berører  -tasten kort på denne skjermen, vil advarselen "Keep pressed for 1 second" ("Hold tasten trykket inne i ett sekund") dukke opp i tekst-feltet. Berør  -tasten i lenger enn ett sekund for å sette tilberedningen av mat i gang.

 Dersom  tasten ikke berøres i løpet av 20 sekunder, vil ovnen slå av av seg selv.

8. "Fill with 350 ml water", altså "Fyll på med 350 ml vann", dukker opp på displayet.

 NB! Helsefare!
Ikke bruk andre væsker enn drikkevann i dampsystemet.

9. åpne døren og tilsett vann gjennom vanninntaket.  -symbolet vises på displayet sammen med en lydadvarel når du fyller på vann.

10. Ovnen begynner å tilberede mat og "Cooking", altså "Tilberedning av mat", vises på skjermen så snart døren er lukket.

11. Etter at tilberedningen av mat er fullført, kommer "Good appetite" - altså "Nyt maten" - opp på displayet, sammen med et alarmsignal.

» For å stoppe alarmsignalet, bare trykk på en hvilken som helst tast.

12. åpne ovnsdøren og ta ut matretten så snart matlagingen er fullført.

Lukk døren for å sette **funksjonen for automatisk fordamping av vann i gang.**

» I dette trinnet kommer "Disposing water", altså "Avhending av vann", og den tiden som går med til å vises på displayet.

» Det er viktig for din helse at du ikke bruker det resterende vannet, siden kvaliteten på vannet som venter vil bli dårligere. Avhending av vann tar bort skitt i ovnen og gjør at urenheter kan fjernes lett etter tilberedning av mat.

» Tørk innsiden av ovnen med en klut etter avhending av vannet.

Hvordan bruke vannbeholderen:


Vannbeholderen består av to deler. Overstykket fjerner kalk i vannet.

Monter de nedre og øvre delene av beholderen, slik som vist på bildet.

Rist varsomt for å få vannet i beholderen oppe til å renne ned i beholderen nedenfor.

Ikke fyll på mer enn 150 cc, ellers vil vannet ikke bli rensset.
Fjern den øvre delen og hell vann inn i ovnen ved hjelp av den nedre delen.


- i** Få bort kalk som er avleiret i beholderen oppe ved å gå fram som her følger før hver gangs bruk: Løs opp to teskjeer salt i et glass og hell det oppi vannbeholderen. Vask så den nedre beholderen.



- 1 øvre del
- 2 Nedre del

å tilføre vann:

1. Dra i muggen som illustrert på figuren (1).
2. Hell vann i beholderen inntil du hører en signallyd. Følg med på vannmengden via vannnivå-indikatoren (2).



- 1 Mugge
- 2 Vannindikator
- 3 Rør til damputslipp
- 4 Avløpsrør til overflødig vann

- i** Systemet venter i minst 10 minutter slik at du skal kunne tilsette vann. Hvis du ikke tilfører vann på 10 minutter, slås ovnen av.

- i** For å rengjøre muggen, ta den ut av ovnen og vask den med bare vann.

- i** Vannstanden på tanken bør kontrolleres gjennom vannindikatoren mens du tilfører vann. Hvis vannstanden overstiger fullt beholdernivå, vil overflødig vann renne inn i ovnen. Overflødig vann som renner inn i ovnen kan påvirke tilberedning av mat ved hjelp av damp gjennom automatiske matlagingsprogrammer og føre til kondens på døren. For å unngå dette, må du før steking begynner fjerne overflødig vann som har rent inn i ovnen.

- i** Hvis ovnen slås av før tilberedningen er ferdig og ingen matlagings-funksjon velges i løpet av 2 minutter, vil det komme opp en melding med "Please take the meal. Water will evaporize." - altså "Vennligst ta ut retten. Vann vil fordampe" på tekstdisplayet så snart ovnen er slått på med ⓘ -tasten. Avhending av vann starter automatisk etter ca ett minutt.

- !** Hold døren lukket mens vannet fordamper.

Dampassistert meny:

Vil kunne variere avhengig av modell:


Kaker og brød og kaker	Kjøtt, fugl	Lette måltider	Fisk	Kjøtt
Pizza, fersk med tykk bunn	Kylling < 1600 gr	Ferske grønnsaker, grateng	ørretgryte	Lammestek
Pizza, fersk med tykk bunn	Kylling > 1600 gr	Frosne grønnsaker, grateng		Lammelår
Bakverk	Kalkun, lår	Jakkepoteter		Stekt kalvekjøtt
Vol au vent	And, hel			Tandoori
Fruktkake				
Kort brød				
Mer avansert bakverk				
Bagel				
Loff (med gjær)				
Sandwichbrød				
Baguette				
Rundstykker, frosne				

Innstillingsmeny

Lysstyrkeinnstilling

Lysstyrken kan kun stilles inn når ovnen er avslått.

- Trykk på ☺-tasten med korte intervaller inntil "Brightness" ("Lysstyrke") vises på skjermen. -symbolet blinker på skjermen.



- Det er 5 lysstyrkenivåer – 1, 2, 3, 4 og 5.
- Trykk på -knappene for å velge ønsket nivå.
- Trykk på  for å bekrefte innstillingen.




Lysstyrkenivået reduseres for å spare strøm når ovnen er avslått. Det gjenopprettes til innstilt nivå igjen når ovnen slås på.

» Den går tilbake til standbyvisningen. Kun gjeldende klokkeslett vises på skjermen.

Innstilling for talenivå

Talenivået kan kun stilles inn når ovnen er avslått.

- Trykk på ☺-tasten med korte intervaller inntil "Voice Level" ("Stemmenivå") vises på skjermen. -symbolet blinker på skjermen.




- Det finnes 2 talenivåer, nemlig 1 og 2.
 - Trykk på -tastene for å velge ønsket nivå.
 - Trykk på  for å bekrefte innstillingen.
- » Den går tilbake til standbyvisningen. Kun gjeldende klokkeslett vises på skjermen.

Språkinnstilling

Språket kan bare stilles inn når ovnen er slått av.

1. Trykk på -tasten med korte intervaller inntil "Language" ("Språk") vises på skjermen. -symbolet blinker på skjermen.




2. Trykk på /-tastene for å velge ønsket språk.
3. Trykk på  for å bekrefte innstillingen. » Den går tilbake til standbyvisningen. Kun gjeldende klokkeslett vises på skjermen.


Innstilling av gjeldende klokkeslett

Gjeldende klokkeslett kan kun stilles inn når ovnen er avslått. Hvis du vil endre på klokkeslettet som ble innstilt under førstegangsoppsettet, gjør du følgende:

1. Trykk på -tasten med korte intervaller inntil "Day Time" ("Klokkeslett") vises på skjermen. Timefeltet vises og -symbolet blinker på skjermen. Trykk på  eller  for å stille inn ønsket time.



2. Trykk på  for å bekrefte timeinnstillingen.
3. Minuttfeltet vises, og -symbolet blinker på skjermen. Trykk på /-tastene for å stille inn minuttet. Berør  for å bekrefte minuttinnstillingen. » Den går tilbake til standbyvisningen. Kun gjeldende klokkeslett vises på skjermen.



Slik bruker du grillen



Lukk ovnsdøren under grilling. Varme overflater kan forårsake forbrenninger!

Slå på grillen

1. Trykk på -tasten for å slå på komfyren.
2. Trykk på / for å velge ønsket grillfunksjon. Etter at funksjonen er valgt, kan du stille inn "Temperatur", "Koketid", "Kokesluttid" og "Booster" (hurtig oppvarming) kan stilles inn.
3. Hvis du vil endre temperaturen, trykk én gang på  for å komme til temperaturdisplayet.
4. Trykk på /-tastene til ønsket temperatur vises i temperatur-/vektindikatoren. Trykk på  for å angi temperaturen når ønsket verdi vises på displayet.
5. Hvis kokefunksjon, temperatur- og tidsverdiene passer, trykker du på -tasten for å starte. Tilbereding starter og det står "Steking" på displayet.

Slå av grillen

1. Trykk på -tasten for å slå av komfyren.



Mat som ikke egner seg til grilling medfører brannfare. Grill kun mat som egner seg for intensiv grillvarme. Ikke plasser maten for langt bak i grillen. Dette er det varmeste området, og fet mat kan ta fyr.

Tidstabell for grilling

Grilling med elektrisk grill

Mat	Stativstilling	Anbefalt temperatur (°C)**	Grilltid (omtrent)
Fisk	2...3	250	20...25 min. [#]
Oppskåret kylling	2...3	250	25...35 min.
Lammekoteletter	2...3	250	20...25 min.
Roastbeef	2...3	250	25...30 min. [#]
Kalvekoteletter	2...3	250	25...30 min. [#]
Toast	3	250	1...2 min.

[#] avhengig av tykkelse

****Hvis grilltemperaturen til produktet ikke kan justeres, vil grillen fungere ved den anbefalte temperaturen.**

6 Vedlikehold og stell

Generell informasjon om rengjøring

Generelle advarsler

- Vent til produktet er avkjølt før du rengjør produktet. Varme overflater kan forårsake forbrenning!
- Ikke bruk vaskemidler direkte på de varme overflatene. Dette kan føre til permanente flekker.
- Apparatet skal rengjøres og tørkes grundig etter hver operasjon. Dermed skal matrester lett rengjøres, og disse restene skal forhindres i å brenne når apparatet brukes senere. Dermed forlenges apparatets levetid, og ofte blir problemer redusert.
- Ikke bruk damprengjøringsmidler til rengjøring.
- Noen vaskemidler eller rengjøringsmidler kan skade overflaten. Ikke bruk skuremidler, rengjøringspulver, rengjøringskremer, avkalkingsmidler eller skarpe gjenstander under rengjøring.
- Det er ikke behov for et spesielt rengjøringsmiddel for rengjøring etter hver bruk. Rengjør apparatet med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp og tørk med en tørr mikrofiberklut.
- Sørg for å tørke av all gjenværende væske etter rengjøring og vask umiddelbart bort mat som spruter rundt under tilberedningen.
- Ikke vask noen deler av apparatet i oppvaskmaskin.

Overflater i rustfritt inox-stål

- Ikke bruk syre- eller klorholdige rengjøringsmidler for å rengjøre overflater og håndtak av rustfritt inox-stål.

- Overflate av rustfritt inox-stål kan endre farge med tiden. Dette er normalt. Etter hver operasjon, rengjør med et vaskemiddel som er egnet for overflaten av rustfritt inox-stål.
- Rengjør med en myk såpeklut og flytende (ikke-skrapende) vaskemiddel som er egnet for inox-overflater, og pass på å tørke av i én retning.
- Fjern kalk, olje, stivelse, melk og protein flekker på overflatene av rustfritt inox-stål og glass uten å vente. Flekker kan ruste i lange perioder.

Emaljerte overflater

- Etter hver bruk, rengjør du emaljeflatene med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp, og tørker dem med en tørr klut.
- Hvis produktet ditt har en enkel damprengjøringsfunksjon, kan du foreta enkel damprengjøring for lett, ikke-permanent smuss. (Se delen "Enkel damprengjøring")
- Du kan bruke Quick&Shine-rengjøringsmidler til ovns interiør og rister og ikke-riperende skuretråd, som brukes på emaljerte overflater og anbefales av det autoriserte serviceverkstedet, for vedvarende flekker. Ikke bruk et eksternt ovnrengjøringsmiddel.
- Ovnens må avkjøles for å rengjøre kokeområdet. Rengjøring på varme overflater skal skape både brannfare og skade på emaljeoverflaten.

Katalytiske overflater

- Sideveggene i kokeområdet kan bare dekkles med emalje eller katalytiske vegger. Det varierer etter modell.
- De katalytiske veggene har en lys matt og porøs overflate. Ovnens katalytiske vegger skal ikke rengjøres.

- Katalytiske overflater absorberer olje takket være den porøse strukturen og begynner å skinne når overflaten er mettet med olje. I dette tilfellet anbefales det å bytte ut delene.

Glassoverflater

- Ikke bruk hardmetallskrapere og slipende rengjøringsmidler når du rengjør glassoverflater. De kan skade glassoverflaten.
- Rengjør apparatet med oppvaskmiddel, varmt vann og en mikrofiberklut som er spesifikk for glassflater, og tørk den med en tørr mikrofiberklut.
- Hvis det er gjenværende vaskemiddel etter rengjøring, tørker du av det med kaldt vann og tørker med en ren og tørr mikrofiberklut. Rester av vaskemiddel kan skade glassoverflaten neste gang.
- De tørkede restene på glassoverflaten må under ingen omstendigheter rengjøres med takkede kniver, stålull eller lignende riperedskaper.
- Du kan fjerne kalsiumflekker (gule flekker) på glassoverflaten med det kommersielt tilgjengelige avkalkingsmidlet, med et avkalkingsmiddel som eddik eller sitronsaft.
- Hvis overflaten er sterkt tilsmusset, påfør rengjøringsmidlet på flekken med en svamp og vent lenge på at den skal fungere skikkelig. Rengjør deretter glassoverflaten med en våt klut.
- Misfarging og flekker på glassoverflaten er normalt og ikke feil.

Plastdeler og malte overflater

- Rengjør plastdeler og malte overflater med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp, og tørk dem med en tørr klut.

- Ikke bruk skrapere av hardmetall og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade overflatene.
- Forsikre deg om at skjøtene til apparatets komponenter forblir fuktige og med vaskemiddelrester. Ellers kan det oppstå korrosjon på disse skjøtene.


Rengjøring av utstyr

Med mindre annet er angitt i brukerhåndboken, skal produktets utstyr ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Rengjøring av krukken

Krukken stopper opp på et bestemt punkt når du trekker den mot deg. Når du fortsetter å trekke i den, går den videre til det andre stoppepunktet og stopper igjen.

Hvis du fortsetter å trekke etter dette punktet, kan du trekke den helt ut.



Du kan rengjøre krukken under springvann etter at du har tatt den ut.



Krukken skal ikke rengjøres med kjemiske materialer. Bruk bare vann.

Rengjøring av kontrollpanelet

- Når du rengjør panelene med knapper, tørker du av panelet og knappene med en fuktig myk klut og tørker med en tørr klut. Ikke fjern knappene og pakningene under for å rengjøre kontrollpanelet. Kontrollpanelet og knappene kan bli skadet.

- Ikke bruk inox-rengjøringsmidler rundt knappene mens du rengjør inox-panelene med knapper. Indikatorene rundt knappene kan bli utvasket.
- Rengjør berøringspanelene med en fuktig, myk klut og tørk med en tørr klut. Hvis produktet ditt har en tastelåsfunksjon, må du stille inn tastelåsen før du utfører rengjøring av kontrollpanelet. Ellers kan det oppstå feil deteksjon på tastene.

Rengjøring av ovnens innside (stekeområdet)

Følg rengjøringstrinnene som beskrives i avsnittet "Generell rengjøringsinformasjon" i samsvar med type overflater i ovnen.

Rengjøring av ovnens sidevegger


Sideveggene i stekeområdet kan bare dekkles med emalje eller katalytiske vegger. Det varierer avhengig av modell. Hvis ovnen har en katalytisk vegg, se avsnittet "Katalytiske vegger" for informasjon.

Hvis produktet er modellen med risthyll, må du ta ut risthyllene før du rengjør sideveggene. Fullfør deretter rengjøringen som beskrevet i avsnittet "Generell rengjøringsinformasjon", i samsvar med type overflate på sideveggen.

Slik fjerner du sideristhyllene:(Varierer, avhengig av produktmodellen.)

(Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)

- 1.Fjern frontdelen av sidestøtten ved å trekke det i motsatt retning av sideveggen.
- 2.Fjern sidestativet helt ved å trekke det mot deg.




Enkel damprengjøring

(Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)

Sikrer enkel rengjøring ved at smusset (om det ikke har gått for lang tid) mykes opp av dampen som dannes i ovnen og av vanndråpene som kondenseres på de indre overflatene i ovnen.

- 1.Fjern alt tilbehør fra ovnen.
- 2.Hell 500 ml vann opp i ovnsbrettet, og sett brettet på nivå 2 i ovnen.



- 3.Velg funksjon for enkel damprengjøring Varigheten for rengjøringen vises på skjermen, og den kan ikke endres. Du kan stille inn sluttidspunkt for denne rengjøringsfunksjonen.
- 4.Åpne døren og tørk av overflatene inne i ovnen med en fuktig svamp eller klut.
- 5.Bruk varmt vann med flytende vaskemiddel, en myk klut eller svamp til å fjerne gjenstridig smuss, og tørk med en tørr klut.

- i** I løpet av den enkle damprengjøringsmodusen vil vannet som er plassert på brettet for å myke opp skitt/smuss i ovnsrommet fordampe og kondensere i ovnsrommet og det indre glasset av ovnsdøren, derfor kan vannet dryppe når ovnsdøren blir åpnet. Tørk av kondens så snart ovnsdøren blir åpnet.

Damprengjøring

ISørger enkel rengjøring ved at smusset (hvis du ikke venter for lenge) mykes opp av vanndråper som kondenserer inne i ovnen etter at den har avgitt damp i en viss tid.

1. Trykk på på/av-tasten (1) for å slå på ovnen.
2. Påse at du har tatt ut maten.
3. Trykk eller tast (11) for å velge moduset "Damprengjøring".
4. Trykk på tasten for start/stopp tilberedning (9) for å starte rengjøringen. Hvis det ikke er noe vann i systemet, vises "Fyll 150 ml vann" på displayet.
5. Fyll med 150 ml vann ved hjelp av vannbeholderen som følger med ovnen.

- i** Helsefare!
Ikke bruk noen annen væske enn drikkevann i dampsystemet.

6. Hvis temperaturen inne i ovnen er under 100°C når døren lukkes, starter rengjøringen umiddelbart. Hvis temperaturen i ovnen ikke er under 100°C, og vann er påfylt og døren lukket, vises meldingen "Nedkjøling" på displayet.

Når temperaturen i ovnen faller til under 100°C, starter rengjøringen automatisk.

7. Når rengjøringen starter, vises meldingen "Rengjøring" på displayet.

» Det sendes damp inn i ovnen helt til vannet i systemet renner ut.

- i** Dampingen tar omtrent 35 minutter med en helt full beholder. Tiden vil bli kortere med mindre vann.

8. Når det ikke er mer vann igjen, vises "Tørk av overflatene"

9. Åpne opp døren og tørk overflatene på innsiden av ovnen med en fuktig svamp eller klut.


Når rengjøringen er over (stort sett renner vannet ut), bør gjenværende vann tømmes ut. Se "Funksjoner for tilberedningsguide", "Tømme vann".

Rengjør taket inne i ovnen

(Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)


Grillelementet kan foldes ut for rengjøring av taket inne i ovnen.

1. Løsne låseskruene ved grillelementet med en skrutrekker eller en mynt.



- i** Grillelementet legges ned. Det forblir forankret i taket inne i ovnen.

2. Rengjør taket inne i ovnen med en fuktig klut.



3. Fold opp grillelementet igjen, og trekk til låseskruene med en skrutrekker eller en mynt.

Rengjøring av ovnsdøren


i Ikke bruk kraftige slipende rengjøringsmidler, metallskaper, stålull eller blekemidler til å rengjøre ovnsdøren eller glasset.

i Ovnسدørens innvendige glass er dekket med et material som er lett å rengjøre. Ikke bruk skuremidler, harde metallskaper, sålull eller blekemidler.


Du kan ta ut ovnsdøren og dørglassene for å rengjøre dem. Hvordan du tar ut dørene og vinduene, forklares i avsnittene "Ta av ovnsdøren" og "Fjerne ovnsdørens innvendige glass". Når du har tatt ut de innvendige dørglassene, kan du rengjøre dem med oppvaskmiddel, samt vann og en myk klut eller svamp, og tørkes med en tørr klut. Tørk av glasset med eddik og skyll det mot kalkrester som kan oppstå på ovnsglasset.

Fjerne ovnsdøren


1. Åpne front døren (1).
2. Åpne klemmene ved hengselhuset (2) på høyre og venstre side av frontdøren ved å trykke dem ned slik som vist på figuren.



- 1 Dør
- 2 Hengselås(lukket posisjon)
- 3 Ovn
- 4 Hengselås(åpnet stilling)



3. Flytt frontdøren til halvveis.



4. Fjern frontdøren ved å trekke den oppover for å frigjøre den fra høyre og venstre hengsler.


i Trinnene som utføres under fjerningsprosessen skal utføres i motsatt rekkefølge for å installere døren. Ikke glem å lukke klemmene ved hengselhuset ved montering av døren.

Fjerne dørens indre glass


(Denne funksjonen er valgfri. Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)

Det indre glasspanelet på ovnsdøren kan fjernes for rengjøring.


1. Opne ovnsdøren.



2. Trekk mot deg og ta av plastdelen som er installert på øvre del av frontdøren.



3. Slik som illustrert på figuren, løft det innerste glasspanelet (1) litt i retning av A og trekk det ut i retning av B.



1 Innerste glasspanel

2* Indre glasspanel (Den finnes kanskje ikke på produktet ditt.)

4. Hvis produktet ditt er utstyrt med et indre glasspanel(2) ; Gjenta den samme prosedyren for å fjerne det indre glasspanelet (2).

5. Det første trinnet for å sette sammen døren igjen er å reinstallere det indre glasspanelet (2). Plasser det avfasede hjørnet på glasspanelet slik at det vil være i det avfasede hjørnet av plaståpningen. (Hvis produktet ditt er utstyrt med et indre glasspanel). Det indre glasspanelet (2) må installeres i plaståpningen i nærheten av det innerste glasspanelet (1).

6. Ved installering av det innerste glasspanelet (1), se til at den trykte siden på panelet vender mot det indre glasspanelet. Det er viktig å plassere det nedre hjørnet på det innerste glasspanelet (1) inn i den nedre plaståpningen.

7. Skyv plastdelen mot rammen inntil du hører et "klikk".

Rengjør ovnslampen

Hvis ovnslampens glassdør i stekeområdet blir tilsmusset, kan den rengjøres med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp. Tørk den med en tørr klut. Hvis ikke ovnslampen virker, kan du skifte den ut ved å følge avsnittene nedenfor.

Skift ut ovnslampen

⚠ Generelle advarsler


- For å unngå risiko for elektrisk støt før du skifter ut ovnslampen, kan du koble fra den elektriske pluggforbindelsen og vente til ovnen har kjølnet. Varme overflater kan medføre brannskader!
- Lampens posisjon kan avvike fra det som vises i figuren.
- Lampen som brukes i dette produktet, egner seg ikke til belysning i vanlige rom. Lampens formål er å hjelpe brukeren til å se matvarene.

- Lampen i dette produktet skal motstå ekstreme ytre betingelser, som for eksempel temperaturer over 50 °C.


- I denne ovnen brukes en glødelampe med en effekt på mindre enn 40 W, en høyde på mindre enn 60 mm, en diameter på mindre enn 30 mm eller en halogenlampe med sokkel type G9, en effekt på mindre enn 60 W. Lampene er egnet for bruk ved temperaturer over 300 ° C. Ovnslamper kan fås fra autoriserte serviceagenter eller teknikere med lisens.

Hvis ovnen har en rund lampe:

- 1.Koble produktet fra strømmettet.
- 2.Fjern glassdekslet ved å dreie det mot urviseren.



- 3.Hvis ovnslampen er type A som vist i figuren nedenfor: Drei ovnslampen som vist i figuren, og erstatt den med en ny. Hvis type B er modellen: Trekk den ut som vist i figuren, og erstatt den med en ny.




- 4.Sett glassdekslet på igjen.

Hvis ovnen har en firkantet lampe:


- 1.Koble produktet fra strømmettet.

- 2.Fjern trådhyllene i henhold til beskrivelsen.



- 3.Trekk ut lampens beskyttelsesdeksel av glass med en skrutrekker.

- 4.Hvis ovnslampen er type A som vist i figuren nedenfor: Drei ovnslampen som vist i figuren, og erstatt den med en ny. Hvis type B er modellen: Trekk den ut som vist i figuren, og erstatt den med en ny.



- 5.Sett på igjen glassdekslet og trådhyllene.

7 Feilsøking

Ovnen avgir damp når den er i bruk.

- Det er normalt at damp kommer ut under bruk. >>> *Dette er ingen feil.*

Produktet avgir metallstøy under oppvarming og nedkjøling.

- Når metalldelene varmes opp, kan de utvide seg og lage støy. >>> *Dette er ingen feil.*

Produktet virker ikke.

- Strømsikringen er defekt eller har blitt utløst. >>> *Kontroller sikringene i sikringsboksen. Ved behov, skift ut eller tilbakestill dem.*
- Produktet er ikke tilkoplek (det jordede) strømuttaket. >>> *Kontroller kontakttilkoplingen.*
- Knappene/knottene/tastene på kontrollpanelet fungerer ikke. >>> *Nøkkellåsen kan være aktivert. Vennligst deaktiver den. (Se:)*

Ovnslyset virker ikke.

- Ovnslampen er defekt. >>> *Skift ut ovnspæren.*
- Strømmen er frakoblet. >>> *Kontroller om det finnes strøm. Kontroller sikringene i sikringsboksen. Ved behov, skift ut eller tilbakestill sikringene.*

Ovnen varmes ikke opp.


- Er kanskje ikke stilt til en bestemt tilberedningsfunksjon og/eller temperatur. >>> *Still ovnen til en bestemt tilberedningsfunksjon og/eller temperatur.*
- Strømmen er frakoblet. >>> *Kontroller om det finnes strøm. Kontroller sikringene i sikringsboksen. Ved behov, skift ut eller tilbakestill sikringene.*

i Forhør deg med den autoriserte serviceagenten eller forhandleren der du har kjøpt produktet hvis du ikke kan ordne problemet selv om du har gjennomført instruksjonene i dette avsnittet. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

GRUNDIG

Sisäänrakennettu uuni

Käyttöopas



FI

Lue ensin tämä käyttöopas!

Hyvä asiakkaamme

Kiitos, kun tilasit Grundig tuotteen. Toivomme, että saat parhaan tuloksen, joka on valmistettu korkealaatuisella ja nykyaikaisella teknologialla. Lue siis joko käyttöopas ja kaikki liittyvät dokumentit tarkasti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhemmä käyttöä varten. Jos luovutat laitteen eteenpäin toiselle, anna mukaan käyttöopas.

Noudata kaikkia varoituksia ja tietoja käyttöoppaassa.

Muista, että tämä käyttöopas koskee myös useita muita malleja. Mallien väliset erot on kuvattu tarkkaan oppaassa.

Merkkien selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:



Tärkeää tietoa tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.



Varoittaa hengelle ja omaisuudelle vaarallisista tilanteista.



Varoitus sähköiskun vaarasta.



Varoitus tulipalon vaarasta.



Varoitus kuumista pinnoista.



Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

1 Tärkeitä turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita ja varoituksia 4

Yleinen turvallisuus	4
Sähköturvallisuus.....	4
Tuoteturvallisuus.....	5
Käyttötarkoitus	7
Lasten turvallisuus	8
Vanhan laitteen hävittäminen	8
Pakkausmateriaalin hävittäminen	8

2 Yleiset tiedot 9

Yleiskatsaus.....	9
Pakkauksen sisältö.....	10
Tekniset tiedot	11

3 Asennus 12

Ennen asennusta.....	12
Asennus ja liitäntä.....	14
Vanhan laitteen hävittäminen	16

4 Valmistelut 17

Energiansäästövihteitä	17
Ensimmäinen käyttökerta.....	17
Päivän aika.....	17
Tuotteen ensimmäinen puhdistus	18
Ensimmäinen kuumennus	18

5 Uunin käyttäminen 19

Yleisiä tietoja leivonnasta, paahtamisesta ja grillauksesta.....	19
Sähkøuunin käyttäminen	20
Käyttötilat	22
Uunin ohjausyksikön käyttäminen	26
Näppäimistölkun käyttö	29
Kellon käyttäminen hälytyksenä	29
Ruoanlaittoaikataulukko.....	30
Valmisruoka-toiminnot.....	31
Asetusvalikko.....	36
Grillin käyttäminen	36
Grillauksen ruoanlaittoaikataulukko ...	37

6 Kunnossapito ja huolto 38

Yleiset puhdistusohjeet	38
Varusteiden puhdistus.....	39
Ohjauspaneelin puhdistus	39
Uunin sisäpuolen puhdistus (keittoalue) ...	40
Uuninluukun puhdistus.....	41
Luukun sisälasin irrottaminen.....	42
Uunin valon puhdistus.....	43

7 Vianetsintä 45

1 Tärkeitä turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita ja varoituksia

Tämä osa sisältää turvaohjeita, joiden avulla suojelet henkilövammojen ja vahinkojen vaaralta. Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti mitätöi takuun.

Yleinen turvallisuus

- Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkisesti kunnoltaan heikentyneet henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, kun he ovat saaneet ohjauksen tai opastuksen laitteen käytöstä käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä ei valvota tai jos he eivät ole saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa.

Lapsia tulee valvoa jotta he eivät leikkisi laitteen kanssa.

- Jos tuote luovutetaan jonkun toisen henkilökohtaiseen käyttöön tai kierrätystarkoitukseen, tulee mukana tulleet käyttöohje, tuotekyltit ja muut oleelliset dokumentit luovuttaa mukana.
- Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja. Valmistaja ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä. Ne aiheuttavat myös takuun raukeamisen. Lue ennen asennusta ohjeet tarkkaan.
- älä käytä laitetta, jos siinä on vika tai näkyviä vaurioita.
- Ohjaa, että tuotteen toimintonapit on kytketty pois jokaisen käytön jälkeen.

Sähköturvallisuus

- Jos tuote vioittuu, sitä ei saisi käyttää ilman Valtuutetun huoltainsinöörin korjausta. Sähköiskun vaara!
- Liitä tuote vain maadoitettuun lähtöön/linjaan, jossa on

"Teknisiset tiedot" jaksossa määriteltä jännite ja suoja. Jätä maadoitusasennus pätevän sähkötekniikon tehtäväksi käyttäessäsi tätä laitetta muuntajan kanssa tai ilman. Yrityksemme ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka johtuvat siitä, ettei tuotetta maadoiteta paikallisten säädösten mukaisesti.

- älä koskaan pese tuotetta valuttamalla vettä sen päälle! Sähköiskun vaara!
- älä koskaan koske pistokkeeseen märillä käsillä! älä koskaan poista pistoketta vetämällä kaapelista, vedä aina pistokkeesta pitämällä.
- Tuote on poistettava virtalähteestä asennuksen, huollon, puhdistus- ja korjaustoimenpiteiden aikana.
- Jos tuotteen sähköjohto on vahingoittunut, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan valtuutetun henkilön on vaihdettava se, jotta vältetään vaaratekijät.
- Laite on asennettava siten, että se voidaan kytkeä täysin pois verkostosta. Erotuksen on tapahduttava joko päävirtajohdon poistamisella,

tai kytkimellä, joka rakennetaan kiinnitettyyn sähköasennukseen, rakennussäädösten mukaisesti.

- Uunin takapinta kuumentuu, kun uunia käytetään. Varmista, että sähköjohto ei kosketa uunin takapintaa, muuten putket voivat vahingoittua.
- älä purista virtakaapelia uuninluukun ja kehikon väliin äläkä reititä sitä kuumien pintojen päälle. Kaapelin eriste voi sulaa ja aiheuttaa oikosulun seurauksena tulipalon.
- Kaikki työt sähkölaitteilla ja järjestelmillä on jätettävä valtuutettujen, ammattitaitoisten henkilöiden tehtäväksi.
- Minkä tahansa vahingon sattuessa sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Voit tehdä tämän kytkemällä kotona sulakkeen pois päältä.
- Varmista, että sulakkeen virta on yhteensopiva tuotteen kanssa.

Tuoteturvallisuus


- **VAROITUS:** Laite ja sen helppopääsyiset osat kuumenevat hyvin kuumiksi


käytön aikana.

Kuumennuselementteihin koskemista on vältettävä. Alle 8-vuotiaat lapset on aina pidettävä erossa laitteesta, jollei heitä jatkuvasti valvota.

- Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos harkintakykysi tai koordinaatiokykysi ovat heikentyneet alkoholin, huumeiden ja/tai vahvojen lääkkeiden käytön vuoksi.
- Ole varovainen käyttäessäsi alkoholijuomia ruoanlaitossa. Alkoholi höyrystyy korkeissa lämpötiloissa ja voi aiheuttaa tulipalon, sillä se syttyy tuleen joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä aseta laitteen viereen tulenarkoja materiaaleja, sillä sen sivut kuumenevat käytössä.
- Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisäpuolen kuumennuselementteihin koskemista on vältettävä.
- Pidä kaikki tuuletusaukot vapaina esteistä.
- Älä kuumenna avaamattomia säilyketölkkejä tai lasipurkkeja uunissa. Purkissa/tölkissä kertyvä paine voi saada sen räjähtämään.

- Älä aseta leivontapeltejä, astioita tai alumiinifoliota suoraan uunin pohjalle. Lämmön kertyminen voi vahingoittaa uunin pohjaa.
- Älä käytä voimakkaasti hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metalliraaputtimia uunin luukun puhdistamisessa, sillä sellaiset välineet voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Älä käytä laitteen puhdistamisessa höyrypuhdistimia, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskun.
- (Vaihtelevat laitemallin mukaan.)
Ritilän ja pellin asettaminen oikein ritiläkannattimiin
On tärkeää asettaa ritilä ja/tai pelti kannattimiin oikein.
Liu'uta ritilä tai pelti kahden kiskon väliin ja varmista, että se on tasapainossa, ennen kuin asetat sille ruokaa (katso seuraava kuva).





- Älä käytä laitetta, jos etulasiluukku on irrotettu tai se on haljennut.
- Käytä aina kuumuudenkestäviä uunikintaita, kun asetat annoksia kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois.
- Aseta leivinpaperi astiaan tai uunialustalle (pelti, ritilätaso jne.), ruoka sen päälle ja aseta kaikki esilämmitettyyn uuniin. Poista leivinpaperista ylimääräiset, astian yli tulevat osat, jotta vältetään riski kosketuksesta uunin kuumennuselementtien kanssa. Älä käytä leivinpaperia uunissa, jonka lämpötila on korkeampi kuin leivinpaperiin merkitty enimmäislämpötila. Älä aseta leivinpaperia suoraan uunin pohjalle.

- **VAROITUS:** Sähköiskun vaaran välttämiseksi varmista ennen lampun vaihtamista, että laitteen virtajohto on irrotettu pistorasiasta tai virransyöttö on kytketty pois päältä pääkatkaisijasta.
- Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen estämiseksi. Tuotteen sähköturvallisuus ja tulipalon esto:

- Varmista, että tulppa istuu pistokkeeseen eikä aiheuta kipinöitä.
- Älä käytä vahingoittuneita tai leikattuja johtoja tai jatkojohtoja paitsi alkuperäistä johtoa.
- Varmista ettei sähkötulpassa ole nestettä tai kosteutta, kun se liitetään laitteeseen.

Käyttötarkoitus

- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaupallinen käyttö ei ole sallittu.
- **VAROTOIMI:** Tämä laite on tarkoitettu vain ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esim. huoneen lämmittämiseen.
- Laitetta ei saa käyttää lautasten lämmittämiseen grillivastuksen alla, eikä sen kahvoihin saa ripustaa

pyyhkeitä, pesuliinoja jne., kuivamaan tai lämpenemään.

- Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä tai käsittelystä.
- Uunia voidaan käyttää sulattamiseen, leivontaan, ruoan paistamiseen ja grillaukseen.

Lasten turvallisuus

- **VAROITUS:** Käytettävissä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Lapset on pidettävä loitolla laitteesta.
- Pakkausmateriaalit voivat olla lapsille vaarallisia. Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Hävitä kaikki pakkauksen osat ympäristöstandardien mukaisesti.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille. Pidä lapset erossa laitteesta sen ollessa käytössä, äläkä anna heidän leikkiä laitteella.
- älä säilytä mitään esineitä lieden yläpuolella lasten ulottuvilla.
- Kun uunin luukku on auki, älä aseta sille mitään painavia esineitä äläkä anna lasten istua sillä. Liesi voi kaatua tai luukun saranat voivat vahingoittua.

Vanhan laitteen hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaa- timustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:



Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrätysymboli.

Tämä laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat kierrätettäviksi. Älä hävitä tätä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöänsä päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lähimmän kierrätyspisteen sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin vaatimustenmu- kaisuus:


Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakkausmateriaalin hävittäminen


- Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille. Säilytä pakkausmateriaalit turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Laitteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettäviksi materiaaleista. Hävitä ne oikealla tavalla, ja lajittele ne kierrätysjäteohjeiden mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

2 Yleiset tiedot

Yleiskatsaus



- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Ohjauspaneeli | 7 Astia |
| 2 Ritiläteline | 8 Puhaltimen moottori (teräslevyn takana) |
| 3 Uunipelti | 9 Valo |
| 4 Kahva | 10 Ylempi kuumennuselementti |
| 5 Luukku | 11 Tasojen asennot |
| 6 Vesitason tunnistin | |



- | | |
|---|---|
| 1 Tasojen asennot | 8 Aika ja asetukset -näppäin |
| 2 Toimintovalitsin | 9 OK-painike |
| 3 Lämpötilan/Painon osoitinkenttä | 10 Tekstinäyttö |
| 4 Uunin sisälämpötilan symboli | 11 Ylös/alas-painike (valikon askelpainike) |
| 5 Nykyisen ajan osoitinkenttä | 12 Lämpötilan/painon/tehostimen asetusnäppäin |
| 6 Valmisruokavalintänäyttö | 13 Ohjelman valintänäppäin |
| 7 Käynnistä/lopeta paistaminen -näppäin | 14 ON/OFF-näppäin |


Pakkauksen sisältö

i Toimitetut lisävarusteet vaihtelevat tuotantomallin mukaan. Kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja lisävarusteita ei ehkä ole toimitettu tuotteen mukana.

1. Käyttöopas


2. Uunipelti

Leivonnaisille, pakasteruoille ja suurille paisteille.




3. Leivinpelti

Leivonnaisille kuten piparkakut ja keksit.



4. Uuniritilä


Paahtamiseen ja paisto-, paahto- ja vuokaruokien alustaksi halutulle tasolle.



5. Ritilän ja pellin asettaminen oikein teleskooppikannattimiin (Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Teleskooppikannattimien avulla peltien ja ritilöiden asettaminen ja poistaminen käy helposti.

Kun käytät peltiä ja ritilää teleskooppikannattimissa, varmista, että teleskooppikannattimen takaosan tangot ovat vasten ritilän ja pellin reunoja.



Tekniset tiedot

Jännite/taajuus	220-240 V ~ 50 Hz
Kokonaisvirrankulutus	2,9 kW
Kaapelityyppi/poikkileikkaus	minH05VV-FG 3 x 1,5 mm ²
Ulkomitat (korkeus/leveys/syvyys)	455 mm/594 mm/567 mm
Asennusmitat (korkeus/leveys/syväys)	**450 tai 460 mm/560 mm/min 550 mm
Pääuuni	Monitoimiuuni
Sisävalo	15/25 W
Grillin virrankulutus	2.2 kW

Perustiedot: Sähköuunien energiakilven tiedot on annettu EN 60350-1 / IEC 60350-1 -standardin mukaisesti. Kyseiset arvot on määritetty vakiokuormalla ala-ylä-kuumennintoiminnolla tai tuuletinavusteisella kuumennustoiminnolla (jos sellainen on).

Energiatehokkuusluokka määritetään seuraavan priorisoinnin mukaan sen mukaan, onko asiaankuuluvia toimintoja olemassa tuotteessa. 1-Kypsennys eco-tuulettimella, 2- Turbo-hitaasti kypsennys, 3- Turbo-kypsennys, 4- Tuuletinavusteinen ala/yläkypsennys, 5- Ylä- ja alakypsennys.

** Katso *Asennus, sivu 12*.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta tuotteen laadun parantamisen johdosta.



Tämän käyttöoppaan numerotiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ehkä vastaa täysin tuotettasi.



Tuotekilvissä tai tuotteen toimitukseen kuuluvissa asiakirjoissa olevat arvot on saatu laboratorio-olosuhteissa asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Nämä arvot voivat vaihdella tuotteen käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

3 Asennus

Pätevän henkilön on asennettava tuote voimassa olevien säädösten mukaisesti. Muuten takuu mitätöityy. Valmistaja ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä. Ne aiheuttavat myös takuun raukeamisen.

 Laitteen sijoituspaikan valmistelu ja sähköasennusten järjestäminen on asiakkaan vastuulla.

 Laite on asennettava paikallisten kaasu- ja/tai sähkömääräysten mukaisesti.

 Tarkista silmämääräisesti ennen asennusta onko laitteessa vikoja. Jos on, laitetta ei saa asentaa. Vaurioituneet laitteet aiheuttavat vaaran turvallisuudelle.





Ennen asennusta

Laite on tarkoitettu asennettaviksi kaupallisesti saatavilla oleviin keittiötiloihin. Lieden ja keittiön seinien ja kalusteiden väliin on jätettävä turvaväli. Katso kuva (arvot millimetreinä).




- Käytettävien pintojen, synteettisten laminaattien ja sideaineiden on oltava

kuumuudenkestäviä (vähintään 100 °C).

- Keittiön kaapit on asetettava vaakasuoraan ja kiinnitettävä.
 - Jos uunin alla on laatikosto, on asennettava hylly uunin ja laatikoston väliin.
 - Vähintään kahta ihmistä tarvitaan laitteen kantamiseen.
 - Kun siirrät uunia, tartu sen sivuilla oleviin kädensijoihin.
 - Poista kaikki tuotteen sisällä olevat materiaalit ja asiakirjat ennen sen asentamista.
 - Keittiökalusteen mittojen on oltava alla olevan kuvan mukaisia. Keittiökalusteen riittävä ilmanvaihto varmistetaan leikkaamalla aukko sen takaosaan. Aukon mitat ovat alla olevassa kuvassa.
-  Älä asenna liettä jääkaapin tai pakastimen viereen. Lieden lämpösäteily johtaa jäähdytyslaitteiden lisääntyneeseen energiankulutukseen.
-  Älä käytä luukkua ja/tai kahvaa laitteen nostamiseen tai siirtämiseen.



* min



* min

Asennus ja liitäntä

- Laitteen saa asentaa ja liittää ainoastaan lakisääteisten asennussääntöjen mukaisesti.

Sähköliitäntä

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een miniatuur stroomonderbreker met voldoende capaciteit zoals vermeld in de tabel "Technische specificaties". Aarding

van de installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien wanneer het product met of zonder transformator wordt gebruikt. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zal ontstaan als gevolg van gebruik van het product zonder een geaarde installatie in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

! Laitteen saa liittää verkkovirtaan vain valtuutettu ja pätevä henkilö. Tuotteen takuu-aika alkaa vasta asianmukaisen asennuksen jälkeen. Valmistaja ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä.

! Sähköjohto ei saa olla kiristyneenä, taitoksilla tai puristuksissa tai joutua kosketuksiin laitteen kuumien pintojen kanssa. Vaurioituneen sähköjohdon saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja. Sähköiskuvaara, oikosulku tai tulipalo.

- Sähköliitännöiden on noudatettava paikallisia säädöksiä.
- Verkkovirran on vastattava laitteen tyyppikilvessä määritettyjä tietoja. Avaa uunin luukku nähdäksesi tyyppikilven.
- Laitteen virtakaapelin on oltava "Technical specifications" [Tekniset tiedot] -taulukon arvojen mukainen.

! Ennen kuin aloita mitään sähköasennustyötä, irrota laite verkkovirrasta. Sähköiskun vaara!


i Virtakaapelin pistokkeen on oltava helposti tavoitettavissa asennuksen jälkeen (älä reititä sitä keittotason yläpuolelle).

i Johdotuksia asentaessasi sinun tulee noudattaa kansallisia/paikallisia sähkösäännöksiä ja käyttää asianmukaista pistorasia ja pistoketta uunissa. Jos tuotteen tehorojoitukset ovat pistokkeen ja pistorasian rajojen ulkopuolella, tuote tulee liittää verkkovirtaan kiinteällä sähköasennuksella suoraan ilman pistoketta ja pistorasiaa.

Liitä virtakaapeli pistorasiaan.

Laitteen asennus


1. Liu'uta uuni kaappiin, kohdista ja kiinnitä se varmistaen, että virtakaapeli ei ole vahingoittunut ja/tai puristuksissa.



Kiinnitä uuni kahdella ruuvilla kuten kuvassa.

Varmista uunin asentamisen lopuksi, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla ja että uuni ei liiku. Uuni saattaa kaatua käytön aikana, jos sitä ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti ja ruuveja ei ole kiristetty kunnolla.

Laitteet, joissa on jäähdytystuuletin (Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)



1 Jäähdytystuuletin

2 Ohjauspaneeli

3 Luukku

Sisäänrakennettu jäähdytystuuletin jäähdyttää sekä kaapin että laitteen etuosan.

i Jäähdytin pysyy käynnissä vielä 20-30 minuuttia, kun uuni on sammutettu.

Jos olet kypsentänyt ohjelmoimalla uunin ajastimen, myös jäähdytystuuletin kytkeytyy pois päältä kypsennysajan lopussa yhdessä kaikkien toimintojen kanssa.

Lopullinen tarkistus

1. Tuotteen käyttö...
2. Tarkista toiminnot.

Vanhan laitteen hävittäminen

- Säilytä tuotteen alkuperäinen pakkauslaatikko ja kuljeta se siinä. Noudata laatikossa olevia ohjeita. Jos alkuperäistä pakkauslaatikkoa ei ole, pakkaa tuote kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa hyvin.
- Estääksesi uunin sisällä olevien ritilän ja pellin vahingoittamasta uunin luukkua, aseta pahviliuska oven luukun sisälle peltien kohdalle. Teippaa uunin luukku kiinni sivuseinämiin.
- Älä käytä luukkua tai kahvaa tuotteen nostamiseen tai siirtämiseen.

i Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle. Siirrä laite pystyasennossa.

i Tarkista laitteen ulkoasu mahdollisten kuljetuksen aikana tapahtuneiden vaurioiden varalta.

4 Valmistelut

Energiansäästövihjeitä

Seuraavien tietojen avulla voit käyttää laitetta taloudellisesti ja säästää energiaa:


- Käytä tummia värillisiä tai lasitettuja ruoanvalmistusvälineitä parantaaksesi uunin lämmön siirtymistä.
- Kun laitat ruokaa, käytä esilämmitystä, jos sitä suositellaan käyttöoppaassa tai ruokaohjeessa.
- Älä avaa uuninluukkua usein ruoanlaiton aikana.
- Yritä laittaa uunissa useampi ruokalaji kerrallaan aina, kun mahdollista. Voit kypsentää yhtä aikaa kahta astiaa grilliritilällä.

- Kypsennä useampi annos peräkkäin. Uuni on valmiiksi kuuma.
- Voit säästää energiaa kytkemällä uunin pois päältä muutama minuutti ennen kypsennysajan loppumista. Älä avaa uuninluukkua.
- Sulata pakasteannokset ennen niiden valmistusta.

Ensimmäinen käyttökerta

Päivän aika

- i** Aika on asetettava, ennen kuin uunia voi käyttää. Jos aikaa ei aseteta, uuni ei toimi.



- 1 Tasojen asennot
- 2 Toimintovalitsin
- 3 Lämpötilan/Painon osoitinkenttä
- 4 Uunin sisälämpötilan symboli
- 5 Nykyisen ajan osoitinkenttä
- 6 Valmisruokavalintanäyttö
- 7 Käynnistä/lopetapaistaminen -näppäin
- 8 Aika ja asetukset -näppäin
- 9 OK-painike

- 10 Tekstinäyttö
- 11 Ylös/alas-painike (valikon askelpainike)
- 12 Lämpötilan/painon/tehostimen asetusnäppäin
- 13 Ohjelman valintanäppäin
- 14 ON/OFF-näppäin

Kielen asetus


Kielen voi asettaa vain, kun uuni on pois päältä.

1. Liitä virtakaapeli ja kytke laitteen sulake päälle.
2. Kun kytket uunin päälle ensimmäisen kerran, viesti: "Language: English" [Kieli: Englanti] tulee tekstinäyttöön.
3. Kosketa - tai -näppäintä valitaksesi halutun kielen.
4. Vahvasta asetus koskettamalla .
» Näyttö palaa valmiustilanäytöksi.

Aseta aika



1. Kun olet valinnut kielen, Tekstinäyttöön tulee näkyviin "Time setting" [Aika-asetus] ja -symboli vilkkuu. Aseta tunnit /-näppäimillä.
2. Vahvasta tunnit koskettamalla .
3. Minuuttikenttä ja -symboli vilkkuvat näytöllä. Kosketa /-näppäimiä asettaaksesi minuutit. Vahvasta minuutit koskettamalla .
- » Näyttö palaa valmiustilanäytöksi. Vain nykyinen aika näkyy näytössä.



-  Virtakatkon yhteydessä tai kun tuote kytketään irto verkkovirrasta ja takaisin verkkovirtaan, ajan asetusvalikko näytetään uudelleen. Asetettu aika säilyy kuitenkin alle 20 minuutin virtakatkojen aikana. Silloin voit jatkaa vahvistamalla aika-arvon.

Tuotteen ensimmäinen puhdistus

-  Jotkut pesuaineet tai puhdistusmateriaalit voivat vahingoittaa pintoja. Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai mitään teräviä esineitä.

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit

2. Pyyhi tuotteen pinnat kostealla liinalla tai sienellä ja kuivaa liinalla.

Ensimmäinen kuumennus

Kuumenna liettä noin 30 minuuttia ja sammuta se. Tällöin tuotteen jäämät tai kerrostumat palavat pois ja irtoavat.



Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Laite voi olla kuuma ollessaan käytössä. Älä koskaan kosketa kuumia polttimia, uunin sisäosia, lämmityselementtejä jne. Pidä lapset loitolla niistä.

Käytä aina kuumuudenkestäviä uunikintaita, kun asetat annoksia kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois.

Sähköuuni

1. Ota kaikki leivontapellit ja grilliritilät pois uunista.
2. Sulje uunin luukku.
3. Valitse staattinen asento.
4. Valitse grillin korkein teho, katso .
5. Käytä uunia noin 30 minuuttia.
6. Sammuta uuni, katso

Grilliuuni

1. Ota kaikki leivontapellit ja grilliritilät pois uunista.
2. Sulje uunin luukku.
3. Valitse grillin korkein teho, katso *Grillin käyttäminen, sivu 36*.
4. Käytä uunia noin 15 minuuttia.
5. Sammuta grilli, katso *Grillin käyttäminen, sivu 36*



Savua ja hajua voi esiintyä parin tunnin ajan ensimmäisen käytön aikana. Tämä on aivan normaalia. Varmista, että huone tuuletetaan hyvin savun ja hajun poistamiseksi. Vältä hengittämästä savua ja savunhajua.

5 Uunin käyttäminen

Yleisiä tietoja leivonnasta, paahtamisesta ja grillauksesta



Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Laite voi olla kuuma ollessaan käytössä. Älä koskaan kosketa kuumia polttimia, uunin sisäosia, lämmityselementtejä jne. Pidä lapset loitolla niistä.

Käytä aina kuumuudenkestäviä uunikintaita, kun asetat annoksia kuumaan uuniin tai otat niitä sieltä pois.



Ole varovainen avatessasi uuninluukun, sillä sieltä saattaa tulla kuumaa höyryä.

Poistuva höyry voi aiheuttaa palovammoja käsiisi, kasvohiisi ja/tai silmiisi.

Leivontavihjeitä

- Käytä asianmukaisia peltejä, joissa on tarttumaton pinta tai alumiiniasioita tai lämmönkestäviä silikonivuokia.
- Käytä rutilällä olevaa tilaa parhaalla mahdollisella tavalla.
- Aseta uunivuoka keskelle rutilää.
- Valitse oikea hyllysijainti ennen kuin laitat uunin tai grillin päälle. Älä muuta hyllysijaintia, kun uuni on kuuma.
- Pidä uunin luukku suljettuna.

Paahtamisvihjeitä

- Koko broilerin, kalkkunan ja paistin päällystäminen kastikkeilla kuten sitruunamehulla ja mustapippurilla ennen kypsennystä parantaa kypsennystehoa.
- Luisen lihan paahtaminen kestää noin 15–30 minuuttia pidempään verrattuna samankokoiseen palaan luutonta lihaa.

- Jokainen lihan paksuuden senttimetri vaatii noin 4–5 minuutin kypsennyksen.
- Anna lihan tasaantua uunissa noin 10 minuuttia paahtoajan jälkeen. Lihaneste jakautuu tasaisemmin eikä valu, kun lihaa leikataan.
- Kala tulee asettaa keski- tai alahyllylle kuumuudenkestävään vuokaan.

Grillausvihjeitä

Liha, kala tai siipikarja ruskistuvat grillattaessa nopeasti, ne saavat rapean kuoren eivätkä ne kuivu. Litteät kappaleet, lihavartaat ja makkarat sopivat erityisen hyvin grillattaviksi samoin kuin hyvin vesipitoiset vihannekset kuten tomaatit ja sipulit.

- Asettele grillattavat kappaleet hyllyurassa olevalle grillirutilälle tai pellin kanssa käytettävälle grillirutilälle niin, että käytetty tila ei ylitä lämmittimen kokoa.
- Siirrä grillirutilä tai pellin kanssa käytettävä rutilä halutulle tasolle uuniin. Jos grillaat rutilällä, aseta uuninpelti alemmalle tasolle keräämään rasva. Kaada rasvankeräyspellille hieman vettä puhdistuksen helpottamiseksi.




Grillaukseen sopimattomat ruoat aiheuttavat palovaaran.

Grillaa vain korkeaan grillauslämpötilaan sopivia elintarvikkeita.

Älä sijoita ruokaa liian kauas grillin takaosaan. Tämä on kuumin alue ja rasvainen ruoka voi syttyä tuleen.

Sähköuunin käyttäminen

i Aika on asetettava, ennen kuin uunia voi käyttää. Jos aikaa ei aseteta, uuni ei toimi.



- 1 Tasojen asennot
- 2 Toimintovalitsin
- 3 Lämpötilan/Painon osoitinkenttä
- 4 Uunin sisälämpötilan symboli
- 5 Nykyisen ajan osoitinkenttä
- 6 Valmisruokavalintanäyttö
- 7 Käynnistä/lopeta paistaminen -näppäin
- 8 Aika ja asetukset -näppäin
- 9 OK-painike
- 10 Tekstinäyttö
- 11 Ylös/alas-painike (valikon askelpainike)
- 12 Lämpötilan/painon/tehostimen asetusnäppäin
- 13 Ohjelman valintanäppäin
- 14 ON/OFF-näppäin

Näyttösymbolit:

- Pikakuumennus (tehostin) -symboli
- Ruoanlaittoajan symboli
- Ruoanlaittoajan loppu -symboli

- Hälytyssymboli
- Nykyisen ajan symboli
- Asetukset-symboli
- Sulatussymboli
- Näppäinlukon symboli
- Luukku auki -symboli
- Lihamittarin symboli*
- Polttotoiminnon symboli* / Helpon höyrypuhdistuksen symboli*
- Höyrykypsennyssymboli*
- *

Uuni palautuu valmiustilan näyttöön, kun se on kytketty päälle ja nykyinen aika on asetettu. Vain nykyinen aika näkyy näytössä.


Vain - ja -näppäimet toimivat, kun näyttö on tässä tilassa. Voit suorittaa kaikki toiminnot Asetukset-valikossa. Katso .

- i** Jos kosketat ① -näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina ① -näppäintä yli 1 sekunnin ajan kytkeäksesi uunin päälle.



Valitse lämpötila ja toimintotila

1. Kytke uuni päälle koskettamalla ① -näppäintä.
2. Aloitustoimintonäyttö avautuu, kun uuni kytetään päälle.



- 1 Tasojen asennot
- 2 Toimintovalitsin
- 3 Lämpötilan/Painon osoitinkenttä
- 4 Nykyisen ajan osoitinkenttä
- 5 Tekstinäyttö

Tässä näytössä on suositeltu lämpötila lämpötila/paino-merkkivalon alapuolella, ja toimintonäytössä näkyvät aktiiviset vastukset ja suositeltu tason sijainti.

3. Paina ^- tai v-näppäimiä valitaksesi halutun käyttötilan (toiminto).

Kun toiminto on valittu, "Set day time" [Lämpötila], "Cook time" [Ruoanlaittoaika], "Cook end time" [Ruoanlaiton päättymisaika] ja "Booster" [Tehostin] (nopea kuumennus) voidaan asettaa.

4. Jos haluat muuttaa lämpötilaa,

kosketa kerran $\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{kg}}$ -näppäintä avataksesi lämpötilanäytön.



5. Kosketa ^/v-näppäimiä, kunnes haluttu lämpötila näkyy Lämpötilan/Painon ilmaisinkentässä. Aseta lämpötila ☒ -näppäimellä, kun haluttu arvo näkyy näytössä.
6. Jos kypsennys- ja lämpötila-arvot ovat kypsennystoiminnossa sopivat, käynnistä kypsennys koskettamalla >-näppäintä. Kypsennys alkaa ja "Cooking" [Kypsennys] tulee näyttöön.



- i** Jos uunin luukku avataan kypsennyksen aikana, "Door open" [Luukku auki] -varoitusta ja  -symboli tulevat näyttöön.


- i** Jos kosketat >-näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina >-näppäintä yli 1 sekunnin ajan aloittaaksesi kypsennyksen.

Sähköuunin kytkeminen pois päältä

Kytke uuni pois päältä koskettamalla ① -näppäintä.

On tärkeää asettaa grilliritilä ritilätelineeseen oikein. Grilliritilä on asetettava ritilätelineiden väliin, kuten kuvassa.

Älä anna grilliritilän olla vasten uunin takaseinää. Siirrä grilliritilää telineen etuosaa kohti ja aseta paikoilleen luukun avulla saavuttaaksesi hyvän grillaustehon. (Vaihtelevat laitemallin mukaan.)



Toimintotaulukko

Toimintotaulukko näyttää toiminnot, joita voidaan käyttää uunissa ja niiden vastaavat maksimi- ja minimilämpötilat. Suositeltava lämpötila näkyy, kun toiminto on valittu.

- i** Toiminnot vaihtelevat laitemallin mukaan.
- i** Turvallisuuden vuoksi maksimiaika, joka voidaan asettaa kohdassa "Cook time" [Ruoanvalmistusaika] on rajoitettu 6 tuntiin kaikissa asennoissa, paitsi "Warm Keeping" [Lämpimänä pito]- ja "Low Temperature Cooking" [Alhaisessa lämpötilassa kypsentäminen] -toiminnoissa. Cooking" [Kypsennys] -toiminnot
- i** Kun teet säätöjä, vastaavat symbolit vilkkuvat näytössä.
- i** Ohjelma peruutetaan virtakatkoksen ilmetessä. Uuni on tällöin ohjelmoitava uudelleen.
- i** Nykyistä aikaa ei voi asettaa, kun jokin uunin toiminnoista on käytössä, tai jos uunille on tehty puoli- tai täysautomaattinen ohjelmointi.
- i** Vaikka uuni olisi kytketty pois päältä, uunin valo syttyy, kun uuninluukku avataan.

Toiminto	Lämpötila-alue (°C)
Staattinen	40-280
Staattinen + tuuletin	40-280
Tuuletinkuumennus	40 – 280
Multi (3D)	40 – 280
Tuul.kuum. + pohja	40 – 280
Täysgrilli + tuul.	40-280
Täysgrilli	40-280
Matala grilli	40-280
Tuuletin virransäästötilassa	160-220
Alakuuennus	40-220
Pitäminen lämpimänä	40-100
Kyps. matala lämpö	50-150
Sulatus	-
Höyry + Tuuletinkuumennus	150-280
Höyrypuhdistus	-

* Toiminnot vaihtelevat laitemallin mukaan.

Käyttötilat

Tässä esitettyjen käyttötilojen järjestys voi poiketa laitteesi järjestelystä.

Staattinen

Ruoka kypsennetään samanaikaisesti ylhäältä ja alhaalta. Sopii kakuille, pikkuleiville tai kakuille ja pataruoille leivontavuoissa. Paista yhdellä tasolla.



Staattinen+tuuletin

Ala- ja ylävastusten kuumentama kuuma ilma jakautuu tasaisesti uunin sisällä nopeasti tuulettimen avulla. Paista yhdellä tasolla.



Tuuletinkuumennus


Takakuumentimen kuumentama kuuma ilma jakautuu tasaisesti uunin sisällä nopeasti tuulettimen avulla. Se soveltuu ruoanlaittamiseen eri tasoilla, eikä esikuumennusta tarvita useimmissa tapauksissa. Soveltuu paistamiseen useilla tasoilla.



- i** Kun uuninluukku avataan, tuulettimen moottori pysähtyy, jotta kuuma ilma pysyy sisäpuolella.

(3-D) moniruoanlaitto

Ylälämpö, alämpö ja tuuletinavusteinen kuumennus ovat päällä. Ruoka kypsennetään tasaisesti ja nopeasti joka puolelta. Paista yhdellä tasolla.



Tuul.kuum. + pohja

Alämpö ja tuuletinavusteinen kypsennys (takaseinässä) ovat päällä. Sopii pizzan paistoon.



Full grill+Fan (Täysi grilli + tuuletin)

Täyden grillin kuumentama kuuma ilma jakautuu uunin sisällä hyvin nopeasti tuulettimen avulla. Sopii suurten lihamäärien grillaukseen.




Full grill+Fan (Täysi grilli + tuuletin)

- Aseta suuret tai keskikokoiset annokset oikealle peltitasolle grillivastuksen alle grillaamista varten.
- Käännä valmistettava annos grillausajan puolesta välissä.

Full Grill (Täysi grilli)

Suuri grilli uunin katossa on käytössä. Sopii suurten lihamäärien grillaukseen.



- Aseta suuret tai keskikokoiset annokset oikealle peltitasolle grillivastuksen alle grillaamista varten.
- Käännä valmistettava annos grillausajan puolesta välissä.

Matala grilli

Pieni grilli uunin katossa on käytössä. Sopii grillattaville ja paahdettaville ruokalajeille.



- Aseta pienet tai keskikokoiset annokset oikealle peltitasolle grillivastuksen alle grillaamista varten.
- Käännä valmistettava annos grillausajan puolesta välissä.

Eco Fan -kuumennus

Virran säästämiseksi voit käyttää tätä toimintoa ruoanlaitossa, jossa käyttäisit tuuletinkuumennusta 160-220°C lämpötilassa. Ruoanlaittoaika kuitenkin pitenee hieman.

Kypsennysajat suhteessa tähän toimintoon on osoitettu "Eco Fan -kuumennus" -taulukossa.

Eco Fan -kuumennus



Alakuumennus

Vain alakuumennus on käytössä.
Sopiva pizzalle ja ruokalajin lopuksi
pohjasta ruskistamiseen.



Pitäminen lämpiminä

Tätä toimintoa käytetään
pitkäkestoiseen ruoan tarjoiluvalmiina
pitämiseen.




Kypsennys alhaisella lämpötilalla

Ruoka kuumennetaan samanaikaisesti
ylä- ja alapuolelta. Tämä toiminto sopii
etenkin pintapaistetun, avoimeen
astiaan asetetun lihan (vasikan-,
lampaan- ja siipikarjanlihan) hitaaseen
kypsennykseen matalassa
lämpötilassa. Käyttämällä tätä toimintoa
varmistat, että lihan sisus pysyy
mehukkaana ja pehmeänä. Käytä vain
hygieenisesti käsiteltyä lihaa. Paista
kaikki lihan ulkopinnat pannulla tai
grillissä. Kun käytät "kypsennys
alhaisella lämpötilalla" -toimintoa, voit
kypsentää esipaistettua lihaa uunissa
pitkään. Aseta uuniin vain yksi uunipelti
kerrallaan.



Sulatus

Sopii pakastetun rakeisen ruoan
hitaaseen sulattamiseen
huoneenlämpöön ja kypsennetyn ruoan
jäähdyttämiseen. Kokolihan
sulattamisaika on pidempi kuin syitä
sisäلتävän ruoan.



Höyryturbo

Tuuletinkuumennuksessa 150-280°C
lämpötilassa tehtävien
kypsennystoimintojen lisäksi, sinulla on
myös mahdollisuus käyttää höyryä
ruokalajeihin, kun uuni saavuttaa
asetetun lämpötilan. Ruoanlaittoaika
kuitenkin pitenee hieman.
Tämä valinta mahdollistaa mahdollistaa
oman makusi mukaisten ruokalajien
valmistamisen automaattisten
valikkojen lisäksi.



Höyryturbo

1. Paina näppäintä (1).
2. Aseta ruokalaji uuniin.
3. Paina tai (11) valitaksesi **"Steam + Fan heating"** [Höyry + Tuuletinkuumennus] -toiminnon. Aloita sitten kypsennys painamalla Aloita/Lopeta kypsennys -näppäintä (9). Jos laitteessa ei ole vettä, ilmoitus **"Fill with 350 ml water"** [Lisää vettä 350 ml] tulee näyttöön. Lisää vettä uunin toimitukseen kuuluvalla vesimitalla, kun kuulet varoitusäänimerkin. Katso kohta **"Lisää vettä". "Door open"** [Luukku auki] -ilmoitus tulee näkyviin, kun lisäät riittävästi vettä.

1. Kosketa ①-näppäintä.
2. Aseta ruoka uuniin.
3. Valitse **"Steam + Fan heating"** [Höyry + Tuuletinkuumennus] -toiminto painamalla - tai -painiketta. Aloita sitten ruoanlaitto koskettamalla ▷-näppäintä. Jos laitteessa ei ole vettä, ilmoitus **"Fill with 350 ml water"** [Lisää vettä 350 ml] tulee näyttöön. Lisää vettä uunin toimitukseen kuuluvalla vesimitalla, kun kuulet varoitusäänimerkin. Katso kohta **"Lisää vettä".** [Luukku auki] -ilmoitus tulee näkyviin, kun lisäät riittävästi vettä.

i Älä käytä höyryjärjestelmässä mitään muuta nestettä juomaveden lisäksi.

Höyryturbo


Sulje luukku. Näyttöön tulee viesti **"Cooking"**

[Kypsennys]. **"Press ☒ to spray steam"** [Suihkuta höyryä painamalla painiketta] -ilmoitus tulee näkyviin, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Kosketa ☒ -näppäintä jolloin uuniin tulee 5 minuutin ajan höyryä. Voit käyttää höyryä kolme kertaa milloin tahansa kypsennysajan kuluessa.

i Laitteeseen jäljelle jäävä vesi on tyhjennettävä kypsennyksen loputtua. Katso kohta , Veden tyhjennys.

Höyrypuhdistus

Tämä tila on tarkoitettu uunin sisällä olevan lian pehmentämiseen, kun olet lopettanut ruoanlaiton. Katso Höyrypuhdistus, .




Helppo höyrypuhdistus

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Tämän toiminnon avulla lika (joka ei ole pinttynyt) voidaan pehmittää ja puhdistaa helposti. Katso osio "Puhdistus - helppo höyrypuhdistus" helppoa höyrypuhdistusta varten.



Uunin ohjausyksikön käyttäminen



- 1 Tasojen asennot
- 2 Toimintovalitsin
- 3 Lämpötilan/Painon osoitinkenttä
- 4 Uunin sisälämpötilan symboli
- 5 Nykyisen ajan osoitinkenttä
- 6 Valmisruokavalintanäyttö
- 7 Käynnistä/lopeta paistaminen -näppäin
- 8 Aika ja asetukset -näppäin
- 9 OK-painike
- 10 Tekstinäyttö
- 11 Ylös/alas-painike (valikon askelpainike)
- 12 Lämpötilan/painon/tehostimen asetusnäppäin
- 13 Ohjelman valintanäppäin
- 14 ON/OFF-näppäin


Ota puoliautomaattinen toiminto käyttöön

Tässä käyttötilassa voit säätää aikaa, jonka uuni on käytössä (ruoanlaittoaika).

1. Kytke uuni päälle koskettamalla ①-näppäintä.

i Jos kosketat ①-näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina ①-näppäintä yli 1 sekunnin ajan kytkeäksesi uunin päälle.

2. Paina ^- tai v-näppäimiä valitaksesi halutun käyttötilan (toiminto).
3. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, kosketa kerran °C/kg -näppäintä avataksesi lämpötilanäytön.



4. Kosketa ^/v-näppäimiä, kunnes haluttu lämpötila näkyy Lämpötilan/Painon ilmaisinkentässä. Aseta lämpötila ✓-näppäimellä, kun haluttu arvo näkyy näytössä.
5. Paina kypsennysajan osalta kerran ⌚-näppäintä ja selaa tekstinäytössä kohtaan "Cook time" [Kypsennysaika]. ⌚-symboli vilkkuu samanaikaisesti.
6. Kosketa ^/v-näppäimiä asettaaksesi halutun kypsennysajan ja vahvista asetus koskettamalla ✓-

näppäintä. Kun kypsennysaika on asetettu, **HI** näkyy jatkuvasti.



7. Aseta ruoka uuniin ja sulje luukku.

8. Jos lämpötila- ja aika-arvot ovat kypsennystoiminnossa sopivat, käynnistä kypsennys koskettamalla **▶**-näppäintä. Kypsennys alkaa ja "Cooking" [Kypsennys] tulee näyttöön.

i Jos kosketat **▶**-näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina **▶**-näppäintä yli 1 sekunnin ajan aloittaaksesi kypsennyksen.

» Uuni kuumenee esiasetettuun lämpötilaan ja pysyy siinä, kunnes valitsemasi ruoanlaiton päättymisaika saavutetaan. Uunin lamppu palaa kypsennyksen aikana.

i Kaikki sisäuunin lämpötilasymbolin (4) lohkot syttyvät, kun uuni saavuttaa asetetun lämpötilan.

9. Kun kypsennys on valmis, viesti "Good appetite... Press **▶** to continue" [Hyvää ruokahalua... Jatka painamalla painiketta x] tulee näyttöön ja äänimerkki kuuluu.

10. Hälytysignaalin voi sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta. Uuni jatkaa toimintaa valitussa tilassa, jos kosketat **▶**-näppäintä. Äänimerkki sammuu.

11. Uuni kytketään pois päältä automaattisesti ja nykyinen aika näytetään, jollei kosketa **▶**-näppäintä.

Täysautomaattiseen käyttöön siirtyminen

Tässä toimintatilassa voit säätää ruoanlaittoajan ja ruoanlaiton päättymisaajan.


1. Kytke uuni päälle koskettamalla **ⓘ**-näppäintä.
2. Paina **↖**- tai **↘**-näppäimiä valitaksesi halutun käyttötilan (toiminto).
3. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, kosketa kerran **°C** -näppäintä avataksesi lämpötilanäytön.



4. Kosketa **↖**/**↘**-näppäimiä, kunnes haluttu lämpötila näkyy Lämpötilan/Painon ilmaisinkentässä. Aseta lämpötila **☑**-näppäimellä, kun haluttu arvo näkyy näytössä.
5. Paina kypsennysajan osalta kerran **⌚**-näppäintä ja selaa tekstinäytössä kohtaan "Cook time" [Kypsennysaika]. **HI**-symboli vilkkuu samanaikaisesti.
6. Kosketa **↖**/**↘**-näppäimiä asettaaksesi halutun kypsennysajan ja vahvista asetusta koskettamalla **☑**-näppäintä. Kun kypsennysaika on asetettu, **HI** näkyy jatkuvasti.



7. Aseta kypsennysajan loppu koskettamalla **⌚**-näppäintä lyhyin välein, kunnes "Cook end time" [Kypsennyksen päättymisaika] tulee näkyviin tekstinäyttöön ja **HI** vilkkuu samanaikaisesti.



8. Kosketa **↖**/**↘**-näppäimiä asettaaksesi halutun kypsennysajan päättymisen ja vahvista asetusta

koskettamalla -näppäintä. Kun kypsennysajan päätyminen on asetettu,  näkyy jatkuvasti.

9. Aseta ruoka uuniin ja sulje luukku.

10. Jos lämpötila-, aika- ja kypsennysajan päättymisarvot ovat kypsennystoiminnossa sopivat,

käynnistä kypsennys koskettamalla -näppäintä. "Waiting" [Odotetaan] tulee näyttöön.

» Uunin ajastin laskee automaattisesti kypsennyksen aloitusajan pääättelemällä ruoan kypsennykseen kuluvan ajan asettamasi ruoanlaittoajan päättymisen perusteella.

11. Valittu toimintotila aktivoituu, kun ruoanlaiton aloitus aika alkaa, viesti "Cooking" [Kypsennys] tulee näkyviin näyttöön ja uuni kuumennetaan asetettuun lämpötilaan. Uuni säilyttää tämän lämpötilan ruoanlaittoajan loppuun saakka. Uunin lamppu palaa kypsennyksen aikana.

 Kaikki sisäruuunin lämpötilasymbolin (4) lohkot syttyvät, kun uuni saavuttaa asetetun lämpötilan.

12. Kun kypsennys on valmis, viesti "Good appetite... Press  to continue" [Hyvää ruokahalua... Jatka painamalla painiketta x] tulee näyttöön ja äänimerkki kuuluu.

13. Hälytyssignaalin voi sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta. Uuni jatkaa toimintaa valitussa tilassa, jos kosketat -näppäintä. Äänimerkki sammuu.

14. Uuni kytketään pois päältä automaattisesti ja nykyinen aika näytetään, jolloin kosketat -näppäintä.

 Jos haluat peruuttaa asettamasi puolautomaattisen tai automaattisen ohjelmoinnin, ruoanlaittoaika on nollattava. Voit kytkeä uunin pois päältä koskettamalla -näppäintä.


Tehostimen asettaminen (nopea lämmitys)

Voit kuumentaa uunin haluttuun lämpötilaan nopeammin käyttämällä Tehostin (nopea esilämmitys) -toimintoa.

 Tehostinta ei voi valita Sulatus-, Hidas kypsennys -, Lämpimänä pito - ja Kypsennys alhaisessa lämpötilassa -kypsennystoimintoja käytettäessä. Tehostinasetukset peruitetaan virtakatkoksen ilmetessä.

Valitse haluttu kypsennystoiminto ja sen jälkeen:

1. Kosketa -näppäintä kahdesti. Viesti "Booster passive" [Tehostin passiivinen] tulee näyttöön.



2. Kosketa -näppäintä kerran. Viesti "Booster active" [Tehostin aktiivinen] ja -symboli tulee näyttöön. Vahvista asetus koskettamalla .



3. Jos kypsennys- ja lämpötila-arvot ovat kypsennystoiminnossa sopivat, käynnistä kypsennys koskettamalla -näppäintä. Kypsennys alkaa ja "Cooking" [Kypsennys] tulee näyttöön.

» -symboli katoaa näkyvistä, kun uuni saavuttaa asetetun lämpötilan ja uuni

palautuu toimimaan toiminnolla, jossa se oli ennen tehostointoiminnon käyttöä.

4. Voit peruuttaa Tehostintoiminnon

painamalla  -näppäintä (20) lyhyin välein, kunnes "Booster active" [Tehostin aktiivinen] tulee näkyviin näyttöön.

5. Kosketa  -näppäintä kerran. Varoitus "Booster passive" [Tehostin passiivinen] ja  -symboli tulevat näyttöön. Vahvista asetus koskettamalla .



Näppäimistölkön käyttö

Voit estää uunin käytön aktivoimalla näppäinlukko toiminnon.

i Näppäinlukkoa voidaan käyttää sekä uunin ollessa päällä että pois päältä. Uuni voidaan kytkeä pois päältä painamalla  -näppäintä, vaikka näppäinlukko olisi aktivoitu uunin ollessa päällä.

Näppäinlukon aktivoiminen

1. Kosketa  -näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes "Keylock passive" [Näppäinlukko passiivinen] -teksti tulee näkyviin näyttöön.  -symboli vilkkuu näytössä.
2. Ota näppäinlukko käyttöön koskettamalla kerran  -näppäintä. Kun olet asettanut näppäinlukon, viesti "Key lock active" [Näppäinlukko aktiivinen] tulee näyttöön. Sen jälkeen näkyviin tulee  -symboli.
3. Vahvista asetus koskettamalla .



» Kun olet asettanut näppäinlukon, "Keylock active" [Näppäinlukko

aktiivinen] -varoitusta ja  tulevat näkyviin, kun painat mitä tahansa painiketta (paitsi  -näppäimiä).

i Uunin näppäimet eivät toimi, kun näppäinlukko toiminto on aktivoitu. Näppäinlukkoa ei peruteta virtakatkoksen ilmetessä.


Näppäinlukon pois käytöstä asettaminen

1. Aseta näppäinlukko pois käytöstä koskettamalla kahdesti  -näppäintä.

"Key lock passive"

[Näppäinlukko passiivinen] -viesti tulee näyttöön.

2. Vahvista asetus koskettamalla .




» Näppäinlukko on pois käytöstä ja näytön  -symboli katoaa.

Kellon käyttäminen hälytyksenä

Voit käyttää laitteen kelloa minä tahansa hälytyksen tai muistutuksen antajana kypsennysohjelmoinnin lisäksi. Hälytyskellolla ei ole vaikutusta uunin toimintoihin. Sitä käytetään vain varoittamiseen. Tämä on käytännöllistä, kun esimerkiksi haluat kääntää uunissa olevaa ruokaa tiettyyn aikaan. Hälytyskello antaa äänimerkin, kun asettamasi aika on kulunut.

i Maksimi hälytysaika on 23 tuntia ja 59 minuuttia.

Hälytyksen asettaminen:



1. Kosketa  -näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes  -symboli tulee näkyviin näyttöön.
2. Kosketa  -näppäimiä, aseta haluttu aika ja vahvista asetus koskettamalla  -näppäintä.  -

symboli palaa edelleen hälytysajan asettamisen jälkeen.

3. Kun hälytysaika on kulunut,  alkaa vilkkua ja kuuluu hälytysignaali.
4. Hälytys lakkaa painamalla mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen peruuttaminen:

1. Kosketa  -näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes  -symboli tulee näkyviin näyttöön.
2. Kosketa  -näppäintä kunnes "00:00" näkyy näytössä ja vahvista asetus koskettamalla  -näppäintä.

» Hälytys on peruttu ja  -symboli katoaa näkyvistä.

Ruoanlaittoaikataulukko

-  Tämän kaavion ajat ovat ohjeellisia. Ajat voivat vaihdella ruoan lämpötilan, koostumuksen, tyyppin samoin kuin omien ruoanlaittokäytäntöjesi mukaan.

Leivonta ja paahtaminen

-  Ensimmäinen teline uunissa on alateline.

Ruokalaji	Uunipeltien lukumäärä	Käyttötila	Ritiläasento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (noin min)
Kakkua tasolla*	Yksi pelti		2	175	25 ... 30
Kakkuja vuoassa*	Yksi pelti		1	180	40 ... 50
Kakut paperivuoassa*	Yksi pelti		2	175	25 ... 30
	2 peltiä		1 - 3	175	30 ... 40
Sokerikakku*	Yksi pelti		2	180	5 ... 10
	2 peltiä		1 - 3	175	20 ... 30
Pikkuleivät*	Yksi pelti		2	175	25 ... 30
	2 peltiä		1 - 3	175	35 ... 45
Taikinaleivonnainen*	Yksi pelti		2	180	30 ... 40
Ravitseva leivonnainen*	Yksi pelti		2	180	25 ... 35
	2 peltiä		1 - 3	175	35 ... 45
Hapanleipä*	Yksi pelti		2	180	35 ... 45
Lasagne*	Yksi pelti		2	180	30 ... 40
Pizza*	Yksi pelti		2	200	15 ... 20
	Yksi pelti		2	200	10 ... 15
Pihvi (kokonainen) / paisti	Yksi pelti		2	25 min 250/max, sitten 180 ... 190	100 ... 120
Lampaan viulu (pata)	Yksi pelti		2	25 min 250/max, sitten 190	70 ... 90
	Yksi pelti		2	25 min 250/max, sitten 190	60 ... 80
Paistettu broileri	Yksi pelti		1	15 min 250/max, sitten 180 ... 190	55 ... 65
	Yksi pelti		1	15 min 250/max, sitten 180 ... 190	55 ... 65
Kalkkuna (Siivutettu)	Yksi pelti		1	25 min 250/max, sitten 180 ... 190	150 ... 210
	Yksi pelti		1	25 min 250/max, sitten 180 ... 190	140 ... 190
Kala	Yksi pelti		2	200	20 ... 30
	Yksi pelti		2	200	20 ... 25

Kun laitat ruokaa kahdella pelillä yhtä aikaa, aseta uunipelti ylätasolle ja leivinpelti alatasolle.

* Esilämmitystä suositellaan kaikille ruoille.

Eco Fan -kuumennus



Älä muuta paistolämpötilaa, kun paistaminen "Eco Fan -kuumennus" on alkanut.



Älä avaa uuninluukkua Eco Fan -kuumennus paistamisen aikana.

Ruokalaji	Uunipeltien lukumäärä	Käytettävä lisävaruste	Ritiläasento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (noin min)
Pienet kakut	Yksi pelti	Uunipelti*	1	185	35 ... 40
Pikkuleivät	Yksi pelti	Uunipelti*	1	185	30 ... 35
Taikinaleivonnainen	Yksi pelti	Uunipelti*	1	200	40 ... 45
Ravitseva leivonnainen	Yksi pelti	Uunipelti*	1	200	40 ... 45

* Näitä lisävarusteita ei toimiteta välttämättä tuotteen mukana.

Kakunleivontavihjeitä

- Jos kakku on liian kuivaa, nosta lämpötilaa noin 10 °C ja lyhennä paistoaikaa.
- Jos kakku on kostea, käytä vähemmän nestettä tai laske lämpötilaan 10 °C.
- Jos kakku on liian tumma pinnalta aseta se alemmalle tasolle, laske lämpötilaa ja lisää paistoaikaa.
- Jos kakku on paistunut hyvin sisältä, mutta on tahmea ulkopuolelta, käytä vähemmän nestettä, laske lämpötilaa ja lisää paistoaikaa.

Leivontavihjeitä

- Jos leivonnainen on liian kuiva, nosta lämpötilaa noin 10 °C ja lyhennä paistoaikaa. Kostuta taikinakerroksia maidosta, öljystä, kananmunasta ja jogurtista tehdyllä seoksella.
- Jos leivonnaisten paistaminen vie liikaa aikaa, tarkista, ettei taikinan paksuus ylitä pellin korkeutta.
- Jos leivonnaisen yläpuoli paistuu liikaa mutta alaosa ei ole paistunut kunnolla, varmista, että leivonnaisessa käytettyä kastiketta ei ole liikaa leivonnaisen pohjalla. Pyri levittämään kastiketta tasaisesti taikinakerrosten väliin ja leivonnaisen päälle tasaisen paiston varmistamiseksi.



Paista leivonnainen paistotaulukon ohjeistaman tilan ja lämpötilan mukaan. Jos leivonnaisen alaosa ei edelleenkään paistu riittävästi, aseta pelti yhtä tasoa alemmaksi seuraavalla kerralla.

Ohjeita kasvien paistamiseen

- Jos kasvisruoasta loppuu neste ja se kuivuu liikaa, paista se kannellisessa astiassa pellin asemesta. Suljetut astiat säilyttävät ruokalajin nesteet.
- Jos kasvisruoat eivät kypsy kunnolla, keitä kasvikset etukäteen ja käsittele purkkiruoan tapaan ja aseta uuniin.

Valmisruoka-toiminnot



Uunin tulee olla tarpeeksi jäähtynyt jotta voisit käyttää esivalmistettuja ateriatuotteita tuotteessasi. Muussa tapauksessa kypsennys päättyy automaattisesti turvallisuussyistä.

Valmisruoka-toimintojen valitseminen

Valmisruokavalikko sisältää ruokaohjelmia, jotka ovat ammattilaiskokkien sinulle laatimia, ja jotka on tallennettu ohjauslaitteen muistiin.

Tässä valikossa lämpötila, ritilän asento, paino ja paistotoiminnot asetetaan automaattisesti.

Voit muuttaa painoa ja kypsennysaikaa valmistettavan ruoan ja makusi mukaan. Valmisruokatoimintojen valitseminen:

1. Kytke uuni päälle koskettamalla  -näppäintä.

Aloitustoimintonäyttö avautuu, kun uuni kytketään päälle.

i Jos kosketat  -näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina  -näppäintä yli 1 sekunnin ajan kytkeäksesi uunin päälle/pois.

2. Kosketa  -näppäintä valitaksesi Valmisruokatoimintojen näytön. Tässä vaiheessa näkyviin näytölle tulee viesti "Cakes&bread&tarts" [Kakut/Leivät/Piiraat] ja  -symboli.



3. Valitse haluttu valmisruokatoiminnon päävalikko (Cakes&bread&tarts , Meat , Fish , Meat Poultry , Light meals , Special ) [Kakut/Leivät/Piiraat, Liha siipikarja, Liha, Kala, Erikoisruokalajit] koskettamalla   -näppäimiä.

4. Vahvista valitsemasi pääruokatoiminnon valikko koskettamalla  -näppäintä.

5. Valitse haluttu laji (Cookies, Cake, Small cake [Pikkuleivät, Kakku, Pieni kakku] jne.) painamalla   -näppäimiä.



6. Aseta kypsennettävä annos uuniin.

7. Aloita kypsennys koskettamalla  -näppäintä. "Cooking" [Kypsennys] tulee näyttöön.

i Jos kosketat  -näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä.

Paina  -näppäintä yli 1 sekunnin ajan aloittaaksesi kypsennyksen.

8. Kun kypsennys on valmis, viesti "Good appetite..." [Hyvää ruokahalua...] tulee näkyviin ja kuuluu äänimerkki.

i Hälytyssignaalin voi sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.

i Ruokavalikossa navigoidessa näyttöön tuleva "Back" [Takaisin] -painike mahdollistaa palaamisen  takaisin ylävalikkoon. Kosketa  -näppäintä valitaksesi toimintojen aloitusnäytön.

Ennen kuin aloitat kypsennyksen valmisruokavalikosta, voit asettaa painon valitsemasi ruokalajityypin mukaan. Tehdäksesi tämän:

1. Kosketa  -näppäintä valittuasi haluamasi aterian. "Weight" [Paino] tulee näkyviin ja **kg**-symboli vilkkuu näytöllä.



2. Kosketa   -näppäimiä asettaaksesi asettaaksesi painon ja vahvista koskettamalla  -näppäintä.

i Uuni muuttaa lämpötilaa ja kypsennysaikaa automaattisesti painomuutoksen perusteella.

i Voit muuttaa painon vain aterioille, joihin on merkitty paino.

Valmisruokavalikko:

Saattaa vaihdella mallin mukaan

3. Aloita kypsennys koskettamalla ▷-näppäintä.

Kakut/leivät/piiraaat	Liha	Kala	Liha, siipikarja	Erikoisruokalajit	Erikois
Pikkuleivät	Lihamureke (lammas)	Kalafilée	Broileripatunki	Pataruoka	Käyminen
Kakut paperivuoassa	Dalyanin lihapullat	Uunianjovis	Broileri, filee	Kinkkupiiraat	Kotitekoinen jogurtti
Juustokakku	Paahtopasti	Kolja (marliinit)		Makaronilaatikko	Kuivattu omena
Brownie		Lohi, file		Lasagne	Paistettu kastanja
Sokerikakku				Moussaka	
Omenapiiras					
Omenapiiras					
Kanelirullat					

Höyryavustettujen valmisruokatoimintojen valitseminen:

1. Kytke uuni päälle koskettamalla ①-näppäintä.

Aloitustoimintonäyttö avautuu, kun uuni kytketään päälle.

i Jos kosketat ① -näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina ①-näppäintä yli 1 sekunnin ajan kytkeäksesi uunin päälle/pois.

2. Kosketa -näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes -symboli tulee näkyviin näyttöön. Tässä vaiheessa näkyviin tulee

"Cakes&Breads&Tarts"

[Kakut/Leivät/Piiraat].

3. Valitse haluttu valmisruokatoiminnon päävalikko (Cakes&breads&tarts , Meat , Fish , Meat Poultry , Light meals , Special)

[Kakut/Leivät/Piiraat, Liha siipikarja, Liha, Kala, Erikoisruokalajit] koskettamalla /-näppäimiä.

4. Vahvasta valitsemasi pääruokatoiminnon valikko koskettamalla -näppäintä.

5. Valitse haluttu laji (Cookies, Cake, Small cake [Pikkuleivät, Kakku, Pieni kakku] jne.) painamalla /-näppäimiä.

6. Aseta annos uuniin.

7. Aloita kypsennys koskettamalla ▷-näppäintä. "Cooking" [Kypsennys] tulee näyttöön.

i Jos kosketat ▷ -näppäintä, "Keep pressed for 1 second" [Pidä painettuna 1 sekunnin ajan] -varoitusta näkyy tekstikentässä. Paina ▷-näppäintä yli 1 sekunnin ajan aloittaaksesi kypsennyksen.

i Jos ►-näppäintä ei kosketeta 20 sekuntiin, uuni kytkee itsensä automaattisesti pois.

8. Viesti "Fill with 350 ml water"
[Lisää vettä 350 ml] tulee näyttöön.

i Terveysriski!
Älä käytä höyryjärjestelmässä mitään muuta nestettä juomaveden lisäksi.

9. Avaa luukku ja lisää vettä vesiaukkoon.

 -varoitusymboli tulee näkyviin yhdessä varoitusäänimerkin kanssa vettä lisättäessä.

10. Kypsennys alkaa ja ilmoitus "Cooking" [Kypsennys] tulee näkyviin, kun luukku suljetaan.

11. Kun kypsennys on valmis, viesti "Good appetite" [Hyvää ruokahalua...] tulee näkyviin ja kuuluu äänimerkki.

» Hälytyssignaalin voi sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.

12. Avaa uunin luukku, ja ota ateria pois heti, kun kypsennysaika on lopussa.

Sulje uuninluukku käynnistääksesi **Automatic Water Vaporization function** [Automaattinen veden höyrystys] -toiminnon.

» Tässä vaiheessa viesti "Disposing water" [Vettä poistetaan] ja vaadittu aika tulevat näkyviin näyttöön.
» On terveytesi kannalta tärkeää, ettet käytä jäljellä olevaa vettä, koska seisoen veden laatu heikkenee. Veden poisto pehmentää uunin likaa ja helpottaa sen puhdistamista kypsennyksen jälkeen.
» Pyyhi uuni sisältä liinalla veden poiston jälkeen.

Vesisäiliön käyttö:


Vesisäiliö koostuu kahdesta osasta. Yläkappale poistaa vedestä kalkkia.

Kokoa säiliön ala- ja yläosa kuten kuvassa.

Ravista varovasti jotta vesi kulkeutuisi ylemmästä kannusta alempaan kannuun. Älä lisää vettä enempää kuin 150 kuutiosenttimetriä, mutten vesi ei puhdistu.

Irrota yläosa ja kaada vettä uunissa olevaan alaosaan.

i Poista kalkki kannusta seuraavien ohjeiden mukaisesti ennen jokaista käyttökertaa. Liuota kaksi teelusikallista suolaa lasiin ja kaada se kannuun. Pese sitten alasäiliö.




1 Yläosa

2 Alaosa

Veden lisääminen

1. Vedä astiaa, kuten kuvassa (1).

2. Kaada vettä säiliöön, kunnes kuulet signaaliäänien. Huomioi veden määrä vesitason tunnistimessa (2)



1 Astia

2 Vesitason tunnistin

3 Höyrynpoistoputki

4 Liikaveden poistoputki

i Järjestelmä odottaa vähintään 10 minuuttia veden lisäystä. Jollet lisää vettä 10 minuutin kuluessa, uuni sammuu.

i Astian puhdistamiseksi ota se pois uunista ja pese pelkällä vedellä.

i Vettä lisättäessä säiliön veden taso tulee tarkistaa vesitason osoittimesta. Jos veden taso ylittää säiliön täyden tason, liika vesi valuu uuniin. Uuniin valuva liika vesi voi vaikuttaa kypsennykseen höyryavusteissa kypsennysohjelmissa ja aiheuttaa veden kondensoitumista luukkuun. Välttääksesi tämän poista luuniin valunut liika vesi ennen kuin kypsennys alkaa.

i Jos uuni on kytketty pois päältä ennen kuin kypsennys on valmis eikä mitään kypsennystoimintoa ole valittu 2 minuuttiin, viesti "Please take the meal. Water will evaporize." [Ota annos ulos. Vesi höyrystetään] tulee näkyviin tekstinäyttöön, kun uuni kytketään päälle ①-näppäimellä (1). Veden syöttö alkaa automaattisesti noin 1 minuutin kuluttua.



Pidä luukku suljettuna veden höyrystymisen aikana.

Höyryavustettu valmisruokavalikko:

Saattaa vaihdella mallin mukaan

Kakut/leivät/piiraat	Liha, siipikarja	Kevytateriat	Kala	Liha
Pizza, tuore ohut	Broileri < 1600 g	Pakastevihannekset, gratiini	Taimenpata	Lammaspaisti
Pizza, tuore paksu	Broileri > 1600 g	Pakastevihannekset, gratiini		Lampaanviulu
Taikinalleivonnainen	Kalkkuna, koipi	Uuniperunat		Paahdettu vasikka
Voitaikinakuppi	Ankka, kokonainen			Tandoori
Täytekakku				
Pikkuleivät				
Ravitseva leivonnainen				
Bagel				
Limppu (hiivalla kohotettu)				
Voileipä				
Patonki				
Sämpylät, pakaste				

Asetusvalikko

Kirkkausasetus

Kirkkauden voi asettaa vain, kun uuni on pois päältä.

1. Kosketa  -näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes "Kirkkaus" teksti tulee näkyviin näyttöön.  symboli vilkkuu näytössä.



2. Kirkkaustasoja on viisi: 1, 2, 3, 4 ja 5. Kosketa  -näppäimiä valitaksesi halutun tason.
3. Kosketa  vahvistaaksesi asetuksen.

 Kirkkaustaso laskee virran säästämiseksi, kun uuni sammutetaan. Se palautuu asetetulle tasolle, kun uuni kytketään päälle.

» Näyttö palaa valmiustilanäytöksi. Vain nykyinen aika näkyy näytössä.

Äänenvoimakkuuden asettaminen

Äänenvoimakkuuden voi asettaa vain, kun uuni on pois päältä.

1. Kosketa  näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes "Äänenvoimakkuus" teksti tulee näkyviin näyttöön.  symboli vilkkuu näytössä.



2. Äänenvoimakkuuden tasoja on kaksi: 1 ja 2. Kosketa  näppäimiä valitaksesi halutun tason.
 3. Kosketa  vahvistaaksesi asetuksen.
- » Näyttö palaa valmiustilanäytöksi. Vain nykyinen aika näkyy näytössä.

Kielen asettaminen

Kieli voidaan asettaa vain, kun uuni on pois päältä.

1. Kosketa  näppäintä useita kertoja lyhyin välein, kunnes "Kieli" teksti tulee

näkyviin näyttöön.  symboli vilkkuu näytössä.



2. Kosketa  tai  näppäintä valitaksesi halutun kielen.
 3. Kosketa  vahvistaaksesi asetuksen.
- » Näyttö palaa valmiustilanäytöksi. Vain nykyinen aika näkyy näytössä.


Nykyisen ajan asettaminen

Nykyinen aika voidaan asettaa vain, kun uuni on pois päältä. Jos haluat muuttaa aloitusasetuksessa asetettua aikaa:

1. Kosketa  näppäintä lyhyin välein, kunnes "Päiväaika" symboli tulee näkyviin näyttöön. Tuntikenttä ja  symboli vilkkuvat näytöllä. Kosketa  näppäimiä asettaaksesi tunnit.



2. Kosketa  vahvistaaksesi tunnit.
 3. Minuuttikenttä ja  symboli vilkkuvat näytöllä. Kosketa  näppäimiä asettaaksesi minuutit. Kosketa  vahvistaaksesi minuutit.
- » Näyttö palaa valmiustilanäytöksi. Vain nykyinen aika näkyy näytössä.



Grillin käyttäminen



Sulje uunin luukku grillauksen ajaksi.

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Grillin kytkeminen päälle

1. Kytke uuni päälle koskettamalla  -näppäintä.
 2. Kosketa  -näppäintä valitaksesi halutun grillitoiminnon.
- Kun toiminto on valittu, "Set day time" [Lämpötila], "Cook time"

[Ruoanlaittoaika], "Cook end time"
 [Ruoanlaiton päättymisaika] ja "Booster"
 [Tehostin] (nopea kuumennus) voidaan
 asettaa.

3. Jos haluat muuttaa lämpötilaa,

kosketa kerran $\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{kg}}$ -näppäintä
 avataksesi lämpötilanäytön.

4. Kosketa $\sim/\sim$ -näppäimiä, kunnes
 haluttu lämpötila näkyy
 Lämpötilan/Painon ilmaisinkentässä.
 Aseta lämpötila ☒ -näppäimellä, kun
 haluttu arvo näkyy näytössä.

5. Jos lämpötila- ja aika-arvot ovat
 kypsennystoiminnossa sopivat,
 käynnistä kypsennys koskettamalla 
 -näppäintä. Kypsennys alkaa ja

Grillauksen ruoanlaittoaikataulukko

Sähkögrillillä grillaaminen

Ruoka	Ritilaäsenno	Suosittelu lämpötila (°C)**	Grillausaika (noin)
Kala	2...3	250	20...25 min. #
Viipaloitu broileri	2...3	250	25...35 min.
Lampaankyljykset	2...3	250	20...25 min.
Paahlopaisti	2...3	250	25...30 min. #
Vasikankyljykset	2...3	250	25...30 min. #
Paahloleipä	3	250	1...2 min.
# riippuen paksuudesta			
**Jos tuotteesi grillin lämpötilaa ei voida säätää, grilli toimii suositellussa lämpötilassa.			

"Cooking" [Kypsennys] tulee
 näyttöön.

Grillin sammuttaminen

1. Kytke uuni pois päältä koskettamalla
 -näppäintä.



Grillaukseen sopimattomat
 ruoat aiheuttavat palovaaran.

Grillaa vain korkeaan
 grillauslämpötilaan sopivia
 elintarvikkeita.

Älä sijoita ruokaa liian kauas
 grillin takaosaan. Tämä on
 kuumin alue ja rasvainen ruoka
 voi syttyä tuleen.

6 Kunnossapito ja huolto

Yleiset puhdistusohjeet

Yleiset varoitukset

- Anna tuotteen jäähtyä, ennen sen puhdistamista. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!
- Älä levitä puhdistusainetta suoraan kuumilla pinnoilla. Tämä voi aiheuttaa pysyviä tahroja.
- Laite on puhdistettava ja kuivattava huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Näin ruokajäämien puhdistaminen on helppoa ja näiden jäämien palaminen estetään, kun tuotetta käytetään uudelleen. Tämä pidentää laitteen käyttöikää ja toistuvilta ongelmilta välttytään.
- Älä käytä höyrypesureita tuotteen puhdistamiseen.
- Osa pesuaineista tai puhdistusaineista voivat vaurioittaa pintaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, pulvereita, puhdistusvoiteita, kalkinpoistoaineita tai teräviä esineitä puhdistuksen aikana.
- Puhdistuksessa jokaisen käytön jälkeen ei tarvita erikoispuhdistusaineita. Puhdista tuote astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla mikrokuitupyyhkeellä.
- Pyyhi pois kaikki jäljellä oleva neste puhdistuksen jälkeen ja keittämisen aikana roiskunut ruoka.
- Älä puhdista mitään laitteen osaa astianpesukoneeseen.

Inox ja ruostumaton teräs

- Älä käytä happoja tai klooria sisältäviä puhdistusaineita ruostumattomien teräs tai inox-pintojen ja kahvojen puhdistukseen.
- Ruostumattomien tai inox-pintojen väri voi muuttua ajan myötä. Tämä on

normaalia. Puhdista jokaisen käytön jälkeen ruostumattomalle tai inox-pinnalle sopivalla puhdistusaineella.

- Puhdista pehmeällä pyyhkeellä saippualla (naarmuttamaton), inox-pinnoille sopivalla puhdistusaineella ja pyyhi yhteen suuntaan.
- Poista kalkki-, öljy-, tärkkelys-, maito- ja proteiinitahrat pinnoilta välittömästi. Tahrat voivat ruostua ajan kuluessa.

Emalipinnat

- Puhdista emalipinnat käytön jälkeen astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä.
- Jos tuotteessa on helppo höyrypuhdistustoiminto, voit suorittaa kevyen lian poiston tällä toiminnolla. (Katso osa "Helppo höyrypuhdistus")
- Voit käyttää emalipinnoille tarkoitettuja ja valtuutetun huollon suosittelemia Quick&Shine puhdistusaineita ja naarmuttamatonta hankaussientä uunin sisäpintoihin ja grilliin piintyneiden tahrojen poistamiseksi emaloiduista polttimien kansista. Älä käytä ulkoisia uunin puhdistusaineita.
- Uunin on oltava jäähtynyt, keittoalueen puhdistamiseksi. Kuumien pintojen puhdistaminen muodostaa tulipalovaaran ja vaurioittaa emalipintoja.

Katalyyttipinnat

- Uunin sivuseinät voivat olla emalipinnoitettuja tai katalyyttisiä. Vaihtelee mallin mukaan.
- Katalyyttiseinissä on hieman matta ja huokoinen pinta. Uunin katalyyttiseiniä ei tule puhdistaa.
- Katalyyttipinnat imevät öljyn sen huokoisen rakenteen ansiosta ja alkavat kiiltämään, kun pinta on

kostunut öljystä. Suosittelemme tässä tilanteessa osien vaihtamista.

Lasipinnat

- Älä käytä kovia metallikaapimia ja hankaavia puhdistusmateriaaleja lasipintojen puhdistamiseen. Neste voi vaurioittaa lasipintaa.
- Puhdista laite astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja lasipinnoille tarkoitettulla pehmeällä mikrokuitupyhkeellä ja kuivaa ne kuivalla mikrokuitupyhkeellä.
- Jos pesuainejäämiä on jäljellä puhdistuksen jälkeen, poista ne kylmällä vedellä ja kuivaa kuivalla mikrokuitupyhkeellä. Puhdistusainejäämät voivat vaurioittaa lasipintaa seuraavalla kerralla.
- Puhdistusainejäämiä ei tule missään tapauksessa raapia pois veitsellä, teräsvillalla tai vastaavilla työkaluilla.
- Voit poistaa kalkkijäämät (keltaiset tahrat) lasipinnalta kaupallisesti saatavissa olevalla kalkinpoistoaineella, tai esimerkiksi viinietikalla tai sitruunamehulla.
- Jos pinta on erittäin likainen, levitä puhdistusainetta tahraan sienellä ja anna sen vaikuttaa riittävän kauan. Puhdista sitten lasipinta kostealla kankaalla.
- Värjäntymisen ja tahrat lasipinnalla ovat normaaleja eivätkä vikoja.

Muoviosat ja maalatut pinnat

- Puhdista muoviosat ja maalatut pinnat astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä.
- Älä käytä kovia metallikaapimia ja hankaavia puhdistusaineita. Se voi vaurioittaa pintaa.
- Varmista, että laitteen osien liitokset eivät jää kosteiksi ja että niissä ei ole puhdistusainejäämiä. Muutoin näihin liitoksiin voi muodostua ruostetta.

Varusteiden puhdistus


Ellei käyttöohjeessa ole muutoin ilmoitettu, älä pese tuotteen varusteita astianpesukoneessa.

Vesikannun puhdistus

Vesikannu pysähtyy tiettyyn asentoon, kun vedät sitä itseäsi päin.

Kun jatkat vetämistä, se saapuu seuraavaan pysäytyspisteeseen ja pysähtyy uudestaan.

Jos jatkat vetämistä tämän jälkeen, se irtaoo paikaltaan.



Voit pestä vesikannun juoksevilla vedellä.

- Älä käytä kemikaaleja vesikannun puhdistamiseen. Käytä ainoastaan vettä.

Ohjauspaneelin puhdistus

- Puhdista ohjauspaneeli nuppiohjauksella kostealla pehmeällä pyyhkeellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä. Älä irrota nuppeja ja tiivisteitä alapuolelta paneelin puhdistamiseksi. Ohjauspaneeli ja nupit voivat vaurioitua.
- Kun inox-paneelieja nuppiohjauksella puhdistetaan, älä käytä inox-puhdistusaineita nuppien ympärillä. Merkinnät nuppien ympärillä voivat kadota.
- Puhdista kosketuspaneeli kostealla pyyhkeellä ja kuivaa kuivalla pyyhkeellä. Jos tuotteessa on näppäinlukko, kytke se päälle ennen ohjauspaneelin

puhdistusta. Muutoin näppäimiä voidaan käyttää vahingossa.

Uunin sisäpuolen puhdistus (keittoalue)

Noudata kohdassa "Yleiset puhdistustiedot" olevia ohjeita uunin pintatyyppin mukaan.


Uunin sivuseinien puhdistus

Uunin sivuseinät voivat olla emalipinnoitettuja tai katalyyttisiä. Vaihtelee mallin mukaan. Jos kyseessä on katalyyttinen seinä, katso lisätietoja osasta "Katalyyttiset seinät". Jos tuote on lankahyllymalli, irrota lankahyllyt ennen sisäseinien puhdistamista. Suosita sitten puhdistus noudattamalla osassa "Yleiset puhdistustiedot" olevia ohjeita sisäseinätyypin mukaan.

Sivulankahyllyjen irrotus:(Vaihtelevat laitemallin mukaan.)

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

1. Irrota sivutelineen etuosa vetämällä sitä sivuseinästä vastakkaiseen suuntaan.
2. Irrota sivuteline kokonaan




Helppo höyrypuhdistus

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Se varmistaa helpon puhdistuksen, koska lika (kun ei ole odotettu liian kauan) pehmenee höyryssä, joka

muodostuu uunin sisällä ja uunin sisäpintoihin kertyy vesipisaroita.

1. Irrota uunista kaikki lisävarusteet.
2. Lisää uunipellille 500 ml vettä ja aseta se uunin 2. tasolle.



3. Valitse helppo höyrypuhdistustoiminto. Puhdistuksen kesto ilmestyy ruutuun eikä sitä voida muuttaa. Voit asettaa päättymisajan puhdistustoimintoa varten.
4. Avaa luukku ja pyyhi uunin sisäpinnat kostealla sienellä tai liinalla.
5. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja pesuaineliuosta, pehmeää liinaa tai sientä ja kuivaukseen kuivaa liinaa.

i Helppo höyrypuhdistus -tilaa käytettäessä uunipellille uunissa olevien lievien ruoka-/likajäämien pehmentämistä varten asetettu vesi höyrystyy ja kertyy uunin seiniin ja luukun sisemmän lasin pintaan. Tästä johtuen uunin sisäpinoilta saattaa tippua vettä, kun sen luukku avataan. Pyyhi pinnoille tiivistynyt vesi pois välittömästi uunin luukun avaamisen jälkeen.

Höyrypuhdistus

Se varmistaa helpon puhdistuksen, koska lika (kun ei ole odotettu liian kauan) pehmenee uunin seinämiin tiivistyvien vesipisaroiden vaikutuksesta, kun höyryä on päästetty sisään tietty aika.

1. Kytke uuni päälle painamalla On/Off-näppäintä (1).

2. Varmista, ettei uunissa ole enää ruokaa.
3. Paina tai näppäintä (11) ja valitse **"Steam cleaning"** [Höyrypuhdistus] tila.
4. Aloita puhdistus painamalla Aloita/Lopeta kypsennys -näppäintä (9). Jos järjestelmässä ei ole vettä, ilmoitus **"Fill with 150 ml water"** [Lisää vettä 150 ml] tulee näyttöön.
5. Täytä 150 ml vettä käyttämällä uunin mukana toimitettua vesiastiaa.

i Terveysriski!
Älä käytä höyryjärjestelmässä mitään muuta nestettä juomaveden lisäksi.

6. Jos uunin lämpötila on alle 100°C, kun luukku on suljettu, puhdistus alkaa heti. Jollei sisälämpötila ole alle 100°C, mutta vettä on lisätty ja luukku suljettu, **"Cooling"** [Jäähtyy] -viesti tulee näkyviin näyttöön.

Kun sisälämpötila laskee alle 100°C, puhdistus alkaa automaattisesti.

7. Kun puhdistus aloitetaan, näkyviin tulee **"Cleaning"** [Puhdistetaan] -viesti. message is displayed.

» Höyryä tulee uuniin kunnes vesi loppuu järjestelmästä.

i Höyrytys kestää noin 35 minuuttia kokonaan täytetyllä astialla.. Aika on lyhyempi, jos vettä on vähemmän.

8. Kun vesi loppuu, näkyviin tulee **"Wipe the surfaces"** [Pyyhi pinnat] -viesti.

9. Avaa luukku ja pyyhi uunin sisäpinnat kostealla sienellä tai liinalla.


Kun puhdistus on suoritettu (yleensä vesi tyhjenee kokonaan), jäljellä oleva vesi on joka tapauksessa tyhjennettävä. Cooking Guide [Kypsennysopas] -ohjeet, Veden tyhjentäminen.

Uunin katon puhdistaminen

(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)


Grillielementti voidaan taitella irti uunin katon puhdistamista varten.

1. Löysää grillielementin lukitusruuvit ruuvimeisselillä tai kolikkolla.



i Grillielementti taittuu kokoon. Se pysyy kiinnitettynä uunin kattoon.

2. Puhdista uunin katto kostealla liinalla.



3. Avaa taitettu grillielementti ja kiristä lukitusruuvit ruuvitalalla tai kolikkolla.

Uuninluukun puhdistus

i Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallikaapimia, teräsvillaa tai valkaisuaineita uuninluukun ja lasin puhdistamiseen.


i Uuninluukun sisälasi on pinnoitettu helposti puhdistettavalla materiaalilla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallikaapimia, teräsvillaa tai valkaisuaineita.

Voit poistaa uuninluukun ja lasit puhdistamista varten. Luukkujen ja ikkunoiden irrotus on kuvattu osissa


"Uuninluukun irrotus" ja "Luukun sisälasin irrotus". Kun luukun sisälasit on irrotettu, puhdista ne astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä. Pyyhi lasi viinietikalla ja huuhtelee se sitten, mahdollisten kalkkijäämien poistamiseksi.

Uuninluukun irrottaminen


1. Avaa etuluukku (1).
2. Avaa kiinnikkeet saranakotelossa (2) etuluukun oikealla ja vasemmalla puolella painamalla niitä alas, kuten kuvassa on näytetty.



- 1 Luukku
- 2 Saranan lukko (suljettu)
- 3 Uuni
- 4 Saranan lukko (avattu asema)



3. Avaa etuluukku puoliksi auki.



4. Poista etuluukku vetämällä sitä ylöspäin, jolloin luukku vapautuu oikeasta ja vasemmasta saranasta.


i Poistamisprosessin aikana suoritettavat vaiheet tulee suorittaa vastakkaisessa järjestyksessä luukun takaisin asentamiseksi. Älä unohda sulkea kiinnikkeitä saranakotelossa, kun asennat luukun takaisin paikoilleen.

Luukun sisälasin irrottaminen


(Tämä ominaisuus on valinnainen. Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)

Uuninluukun sisälasia voidaan irrottaa puhdistusta varten.


1. Avaa uuninluukku.



2. Vedä itseäsi kohti ja irrota etuluukun yläosaan asennettu muovinen osa.



3. Kuten kuvassa, nosta sisintä lasipaneelia (1) hieman suuntaan A ja vedä se ulos suunnassa B.



- 1 Sisin lasipaneeli
 - 2* Sisälasipaneeli (Sitä ei välttämättä löydy tuotteestasi.)
4. Jos tuotteesi on varustettu sisälasipaneelilla (2); Poista sisälasipaneeli (2) toistamalla sama toimenpide.
5. Ensimmäinen vaihe oven kokoamisessa on sisälasipaneelin uudelleen asentaminen (2). Aseta lasipaneelin viistetty kulma niin, että se nojaa muovisen raon viistettyyn kulmaan. (Jos tuotteesi on varustettu sisälasipaneelilla). Sisälasipaneeli (2) on asennettava muoviseen rakoon lähellä sisintä lasipaneelia (1).
6. Kun asennat sisimmän lasipaneelin (1), varmista, että paneelin painettu puoli on kohti toista sisälasipaneelia. On tärkeää asettaa sisimmän lasipaneelin (1) alakulman alempaan muovirakoon.
7. Työnnä muoviosaa kohti kehystä, kunnes kuulet "naksahduksen".

Uunin valon puhdistus

Jos uunin valon lasi on likainen, puhdistase astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä. Jos uunin valo ei toimi, voit vaihtaa se alla kuvatulla tavalla.


Uunin lampun vaihto

⚠ Yleiset varoitukset


- Sähköiskunvaaran välttämiseksi ennen uunin lampun vaihtamista, irrota virtaliitin ja anna uunin jäähtyä. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!
- Tässä uunissa käytetään hehkulamppua, jonka teho on alle 40 W, korkeus alle 60 mm, halkaisija alle 30 mm tai halogeenilamppua, jonka kanta on G9, teho alle 60 W. Lamput soveltuvat käytettäväksi yli 300 ° C lämpötiloissa. Uunin lamput voi hankkia valtuutetulta huoltoliikkeeltä tai teknikolta, jolla on lisenssi.
- Lampun sijainti voi erota kuvassa esitetyistä.
- Uunissa käytetty lamppu ei sovellu käyttöön huonevalaistukseen. Lampun tarkoitus on helpottaa ruoan tarkastamista.
- Tässä laitteessa käytettyjen lamppujen tulee kestää äärimmäisiä fysikaalisia olosuhteita kuten yli 50 ° C lämpötiloja.

Jos uunissa on pyöreä lamppu,

1. irrota tuote virransyötöstä.
2. Irrota lasisuoja kiertämällä sitä vastapäivään.




3. Jos uunin lamppu on tyyppiä (A), kuten esitetty kuvassa alla, kierrä uunin lamppua kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen. Jos tyyppi (B) on käytössä, vedä se ulos kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen.



4. Asenna lasisuoja.


Jos uunissa on neliönmuotoinen lamppu,

1. irrota tuote virransyötöstä.
2. Irrota lankahylt ohjeiden mukaan.



3. Nosta lampun suojalasia ruuvitaltalla.

4. Jos uunin lamppu on tyyppiä (A), kuten esitetty kuvassa alla, kierrä uunin lamppua kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen. Jos tyyppi (B) on käytössä, vedä se ulos kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen.



5. Asenna lasisuoja ja lankahylt.

7 Vianetsintä

Uunista pääsee höyryä, kun se on käytössä.

- On normaalia, että höyryä karkaa käytön aikana. >>> *Tämä ei ole vika.*

Laitteesta kuuluu metallisia ääniä, kun se kuumenee tai jäähtyy.

- Kun metalliosat kuumenevat, ne laajenevat ja voivat aiheuttaa ääntä. >>> *Tämä ei ole vika.*

Uuni ei toimi.

- Sulake on viallinen tai palanut. >>> *Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulake tai aktivoi se uudelleen tarvittaessa.*
- Laitetta ei ole kytketty (maadoitettuun) pistorasiaan. >>> *Tarkista pistokeliitäntä.*
- Ohjauspaneelin painikkeet/valitsimet/näppäimet eivät toimi. >>> *Näppäinlukko saattaa olla käytössä. Ota se pois käytöstä. (Katso)*

Uunin valot eivät toimi.

- Uunin lamppu on viallinen. >>> *Vaihda uunin lamppu.*
- Virta on katkennut. >>> *Tarkista toimivatko sähköt. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.*

Uuni ei kuumene.

- Uunia ei ole ehkä asetettu käyttämään tiettyä kypsennystoimintoa ja/tai lämpötilaa. >>> *Aseta uuni käyttämään tiettyä kypsennystoimintoa ja/tai lämpötilaa.*
- Virta on katkennut. >>> *Tarkista toimivatko sähköt. Tarkista sulaketaulun sulakkeet. Vaihda sulakkeet tai aktivoi ne uudelleen tarvittaessa.*



Jos et pysty korjaamaan ongelmaa noudatettuasi tämän osan ohjeita, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan tai jälleenmyyjään. Älä yritä korjata viallista laitetta itse.

