



EAN: 4013833019527

- 70 Monate Garantie
- 12 Heizarten
- 1-fach Teleskopauszug
- Induktionskochfeld



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ autarkes Backofenset mit Induktionskochfeld

STEUERUNG

Sensortasten
 Versenkbare Knebel
 Elektronische Programmsteuerung, auf 5 °C genau
 Display
 Animiertes LC-Display

AUSSTATTUNG

Innenraum
 Pflegeleichte, graue Emaillierung mit katalytischer Rückwand

Automatische Beleuchtung mit Türöffnung
 Beleuchtungsart und Anzahl
 Standard, rund - 1

Türöffnung
 Nach vorne öffnend

3-fach verglast
 •

Excellent Clean Glass-Innentür
 •

Herausnehmbares Innenglas
 •

Booster-Funktion, Schnellaufheizung
 •

Abklappbarer Grill
 •

Herausnehmbare Seitengitter
 5 Ebenen

HEIZARTEN

| | |
|-------------------------------|-------|
| Anzahl der Heizarten | 12 |
| Umluftgrill | • |
| Warmhalten | • |
| Auftauen | • |
| Pizza | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Grill | • |
| Kleinflächengrill /mit Umluft | • / - |
| Unterhitze | • |
| Ober- / Unterhitze | • |
| Umluft | • |
| Heißluft | • |
| 3-D | • |

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------------|---|
| Backblech | • |
| Fettpfanne | • |
| Grillrost | • |
| Anzahl der Teleskopauszüge | 1 |

KOCHFELD

| | |
|--|-------------------------|
| Art der Kochzonen | Induktion |
| Anzahl der Kochstufen | 19 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Vorne links, mm - W | 180 - 1800/3000 (Boost) |
| Hinten links, mm - W | 180 - 1800/3000 (Boost) |
| Vorne rechts, mm - W | 145 - 1500/2200 (Boost) |
| Hinten rechts, mm - W | 210 - 2000/3700 (Boost) |
| Restwärmeanzeigen | • |
| Sensortasten | • |
| Kochzonen können einzeln ausgewählt werden | • |
| Display | digital |
| Timer und Signalton | • |

SICHERHEIT

| | |
|-------------|--------------|
| Sicherungen | Tastensperre |
|-------------|--------------|

VERBRAUCHSWERTE

| | |
|--|------------|
| Energieeffizienzklasse ^{*)} | A+ |
| Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh) | 0,88 |
| Energieverbrauch, Heißluft (kWh) | 0,69 |
| Energieeffizienzindex | 81,3 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle Garraum | elektrisch |
| Volumen des Garraums, l | 71 |

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A | Ofen: 220-240 / 50 / 16 Kochfeld: 380-415 2N / 50 / 2 x 16 |
| Anschlusswert, W | Ofen: 3100 Kochfeld: 7200 |
| CE / VDE geprüft | • |

ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktabmessungen (H x B x T), mm | Ofen: 595 x 594 x 567 Kochfeld: 55 x 580 x 510 |
| Nischenmaße (H x B x T), mm | Kochfeld: 560 x 490 |
| Hocheinbau (H x B x T), mm | 590 x 560 x 550 |

FARBVARIANTEN

| | |
|---|---|
| B: Schwarzes Glas / X: Edelstahl Fingerprint free | B |
|---|---|

DOKUMENTE

[Edition 70 Backofenset 2 EU-Datenblatt](#)

[Edition 70 Backofenset Einbauskizze Ofen](#)

[Edition 70 Backofenset Einbauskizze Kochfeld](#)

