



EAN: 4013833023432

- 2 Jahre Garantie
- 12 Heizarten
- 1-fach Teleskopauszug
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone

Technische Daten

Modell

| | |
|-----|---|
| Typ | Multifunktionsherdset mit Glaskeramikkochfeld |
|-----|---|

Steuerung

| | |
|---|---|
| Versenkbare Knebel | • |
| Elektronische Programmsteuerung, auf 5 °C genau | • |
| Display | • |

Ausstattung

| | |
|---|--|
| Innenraum | Pflegeleichte, graue Emaillierung mit katalytischer Rückwand |
| Automatische Beleuchtung mit Türöffnung | • |
| Beleuchtungsart und Anzahl | Standard, rund - 1 |
| Türöffnung | Nach vorne öffnend |
| 3-fach verglast | • |
| Excellent Clean Glass-Innentür | • |
| Herausnehmbares Innenglas | • |
| Booster-Funktion, Schnellaufheizung | • |
| Abklappbarer Grill | • |
| Herausnehmbare Seitengitter | 5 Ebenen |

Heizarten

| | |
|----------------------|----|
| Anzahl der Heizarten | 12 |
| Umluftgrill | • |
| Warmhalten | • |
| Auftauen | • |
| Pizza | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Grill | • |
| Kleinflächengrill | • |
| Unterhitze | • |
| Ober- / Unterhitze | • |
| Umluft | • |
| Heißluft | • |
| 3-D | • |

Zubehör

| | |
|----------------------------|---|
| Backblech | • |
| Fettpfanne | • |
| Grillrost | • |
| Anzahl der Teleskopauszüge | 1 |

Kochfeld

| | |
|-----------------------|--|
| Art der Kochzonen | Glaskeramik |
| Anzahl der Kochstufen | 6 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Vorne links, mm - W | 120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone) |
| Hinten links, mm - W | 180 - 2000 |
| Vorne rechts, mm - W | 140 - 1200 |
| Hinten rechts, mm - W | 170 / 265 - 1500 / 2400 (Bräterzone) |
| Restwärmeanzeigen | • |

Sicherheit

| | |
|-------------|--------------|
| Sicherungen | Tastensperre |
|-------------|--------------|

Verbrauchswerte

| | |
|--|------|
| Energieeffizienzklasse ^{*)} | A |
| Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh) | 0.88 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Energieverbrauch, Heißluft (kWh) | 0.79 |
| Energieeffizienzindex | 93.1 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle Garraum | elektrisch |
| Volumen des Garraums, l | 71 |

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A | 380-415 3N / 50 |
| Anschlusswert, W | 10100 |
| CE / VDE geprüft | • |
| Anschluss | wird ohne Kabel geliefert |

Abmessungen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Produktabmessungen (H x B x T), mm | 595 x 594 x 567 |
| Nischenmaße (H x B x T), mm | 600 x 560 x 550 |

Farbvarianten

| | |
|---|---|
| B: Schwarzes Glas / X: Edelstahl Fingerprint free | X |
|---|---|

Dokumente

[Edition 70 Herdset 2 EU-Datenblatt](#)

[Edition 70 Herdset 2 Einbauskizze](#)

[Edition 70 Herdset 2 Einbauskizze Kochfeld](#)

