



EAN: 4013833029229

- 3 Jahre Garantie
- Hob & Hood
- Ab- und umluftfähig

Technische Daten

Modell	
Typ	Kaminhaube
Breite, cm	90
Steuerung	
Elektronische Steuerung mit Sensortasten	•
Display mit Anzeige der Lüfterstufe	•
Optional: Steuerung über Fernbedienung	•
Abluftleistung	
Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	740
Ausstattung	
Automatische Lüfterfrischung	•
Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Automatischer Nachlauf, Min.	15
Höhenverstellbarer Kamin	•
Extra leise	•

Energieeffizienter Motor

•

Beleuchtung

Licht

•

Anzahl der Lampen x Leistung

2 x 4 W

Beleuchtung separat wählbar

•

Dimmer-Funktion

•

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm

(915-1200) x 898 x 480

Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)Energieeffizienzklasse^{*)}

A+

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)

0,42

Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)

65

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.

55

Luftstrom m³/h, max.

455

Fettabscheidegrad (%)

87,7

Klasse für den Fettabscheidegrad

B

Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)

124

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Fluiddynamische Effizienz

33,7

Klasse für fluiddynamische Effizienz

A

Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)

21,6

Leistungsaufnahme im Standby (W)

0,42

Luftstrom m³/h, min.

240

Luftstrom m³/h, Intensiv

740

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.

44

*) Auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

Technische Daten

Gesamtleistung, W

250

Anzahl der Motoren

1

Lüfterstufen

4

Spannung / Frequenz,V / Hz

220-240 / 50

Absicherung, A

10

Abluftöffnung, mm

120-150

Farbvarianten

Edelstahl mit schwarzer Blende



Dokumente

[GDK 5777 BXBH EU-Datenblatt](#)

[GDK 5777 BXBH Energieetikett](#)