



EAN: 4013833003755

- 3 Jahre Garantie
- Ab- und umluftfähig
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Anzeige für Filter reinigen



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ	Kaminhaube
Breite, cm	90

STEUERUNG

Elektronische Steuerung mit Sensortasten	•
Display mit Anzeige der Lüfterstufe	•

ABLUFMLEISTUNG

Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Anzeige für Filter reinigen	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	750

AUSSTATTUNG

Automatische Lüfterfrischung	•
Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Automatischer Nachlauf, Min.	15
Höhenverstellbarer Kamin	•
Extra leise	•
Energieeffizienter Motor	•
Randabsaugung	•

BELEUCHTUNG

Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 2,5 W
Beleuchtungstyp	LED
Beleuchtung separat wählbar	•
Dimmer-Funktion	•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm	(860-1065) x 898 x 480
-----------------------------------	------------------------

VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,42
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	65
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA)	55
Luftstrom (m ³ /h)	750
Fettabscheidegrad (%)	87,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)	104
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	30,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)	30,6
Leistungsaufnahme im Standby (W)	0,42

*) Auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Gesamtleistung, W	275
Anzahl der Motoren	1
Lüfterstufen	4
Spannung / Frequenz,V / Hz	220-240 / 50
Absicherung, A	10
Abluftöffnung, mm	120-150

FARBVARIANTEN

Edelstahl mit schwarzer Blende	•
--------------------------------	---

DOKUMENTE

[GDK 5795 BXB EU-Datenblatt](#)

[GDK 5795 BXB Einbauskizze](#)

