



EAN: 4013833019275

- 2 Jahre Garantie
- Ab- und umluftfähig
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter

## Technische Daten

| Modell                                   |             |
|--|-------------|
| Typ                                      | Schräghaube |
| Breite, cm                               | 60          |
| Steuerung                                |             |
| Elektronische Steuerung mit Sensortasten | •           |
| Display mit Anzeige der Lüfterstufe      | •           |
| Abluftleistung                           |             |
| Abluftfähig                              | •           |
| Umluftfähig                              | •           |
| Spülmaschinenfeste Kassettenfilter       | •           |
| Max. Abluftleistung, m <sup>3</sup> /h   | 632         |
| Ausstattung                              |             |
| Automatische Abschaltung                 | •           |
| Höhenverstellbarer Kamin                 | •           |

Randabsaugung

•

**Beleuchtung**

Licht

•

Anzahl der Lampen x Leistung

2 x 3 W

Beleuchtungstyp

LED

Beleuchtung separat wählbar

•

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), mm

(760-915) x 598 x 460

**Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)**Energieeffizienzklasse<sup>\*)</sup>

A

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)

0.4

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.

67

Luftstrom m<sup>3</sup>/h, max.

632

Fettabscheidegrad (%)

76,1

Klasse für den Fettabscheidegrad

C

Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)

62

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Fluiddynamische Effizienz

34,7

Klasse für fluiddynamische Effizienz

A

Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)

41

Luftstrom m<sup>3</sup>/h, min.

258

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.

46

\*) Auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Gesamtleistung, W

216

Anzahl der Motoren

1

Lüfterstufen

3

Spannung / Frequenz,V / Hz

220-240 / 50

Abluftöffnung, mm

120/150

**Farbvarianten**

Schwarz

Haube, Kamin

## Dokumente

[GDS 2460 B EU-Datenblatt](#)

[GDS 2460 B Energieetikett](#)

[GDS 2460 B Einbauskizze](#)