



EAN: 4013833044987

- Ab- und umluftfähig
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Inklusive Aktivkohlefilter

## Technische Daten

Modell	
Typ	Schräghaube
Breite, cm	90
Steuerung	
Elektronische Steuerung mit Sensortasten	•
Abluftleistung	
Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Max. Abluftleistung, m <sup>3</sup> /h	623
Ausstattung	
Höhenverstellbarer Kamin	•
Randabsaugung	•
Beleuchtung	
Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W
Beleuchtungstyp	LED

Beleuchtung separat wählbar

•

### Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm

(750 - 1130) x 896 x 414

### Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse<sup>\*)</sup>

A

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)

0,3

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.

63

Luftstrom m<sup>3</sup>/h, max.

624

Fettabscheidegrad (%)

76,1

Klasse für den Fettabscheidegrad

C

Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)

62

Beleuchtungseffizienzklasse

A

Fluiddynamische Effizienz

30,8

Klasse für fluiddynamische Effizienz

A

Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)

50,7

Luftstrom m<sup>3</sup>/h, min.

191

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.

41

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

### Technische Daten

Gesamtleistung, W

216

Anzahl der Motoren

1

Lüfterstufen

3

Spannung / Frequenz,V / Hz

220-240 / 50

Abluftöffnung, mm

120/150

### Farbvarianten

Edelstahl mit schwarzer Blende

•



