



EAN: 4013833034506



- 3 Jahre Garantie
- Semi Direct Access
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone

Technische Daten**Modell**

Typ	Autarkes Induktionskochfeld
Breite, cm	58

Steuerung

Kochzonen können einzeln angewählt werden	Semi Direct Access
Display	digital
Bedienung vorne	•

Ausstattung

Timer und Signalton	•
Glaskeramik	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperaturregelung	•
Intelligente Topferkennung	•

Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone
Hinten rechts, mm - W	210 - 2000, 2300 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	145 - 1600, 1800 (Booster)

Hinten links, mm - W	180 - 2000, 2300 (Booster)
Vorne links, mm - W	180 - 2000, 2300 (Booster)
Anzahl der Kochstufen	9

Sicherheit

Kindersicherung	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

Technische Daten

Anschlusswert, W	7200
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	170

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm	52 x 580 x 510
Nischenmaße(H x B x T), mm	560 x 490
Nettogewicht, kg	9,8
Bruttogewicht, kg	10,8

Farbvarianten

N: rahmenlos - flächenbündig	•
------------------------------	---

Dokumente

[Flächenbündiger Einbau](#)



