



EAN: 4013833032984



- LED Direct Access Steuerung
- 8+2 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
- 3 Automatikprogramme
- Auto-Slide Kochen

## Technische Daten

Modell	
Typ	Autarkes Induktionskochfeld
Breite, cm	77
Steuerung	
Steuerung über Sensortasten	•
Kochzonen können einzeln angewählt werden	LED-Direct Access
Display	digital
Bedienung vorne	•
Ausstattung	
FlexiCook	•
Memory-Funktion	•
Timer und Signalton	•
Glaskeramik	•
Warmhalten	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Intelligente Topferkennung	•

## Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionskochzonen / 2 Flexizonen
Mitte, mm - W	2x92,7x200mm – 1800W
FlexiCook-Zonen, mm - W	•
Hinten rechts, mm - W	2x92,7x200mm – 3600W (Booster)
Vorne rechts, mm - W	2x92,7x200mm – 3600W (Booster)
Hinten links, mm - W	2x92,7x200mm – 3600W (Booster)
Vorne links, mm - W	2x92,7x200mm – 3600W (Booster)
Anzahl der Kochstufen	15

**Sicherheit**

Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

**Technische Daten**

Anschlusswert, W	7200
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	140

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), mm	48 x 770 x 510
Nischenmaße(H x B x T), mm	750 x 490
Nettogewicht, kg	13.9
Bruttogewicht, kg	15.9

**Farbvarianten**

N: rahmenlos - flächenbündig	•
------------------------------	---



