



EAN: 8690842849299

- 2 Jahre Garantie
- Touch Slider Sensortasten
- 4 Kochzonen, inkl. Zweikreis-, und Bräterzone
- Memory-Funktion

## Technische Daten

Modell	
Typ	Autarkes Glaskeramik-Kochfeld
Breite, cm	58
Steuerung	
Steuerung über Sensortasten	•
Touch-Slider-Sensortasten	•
Kochzonen können einzeln angewählt werden	•
Display	digital
Bedienung vorne	•
Ausstattung	
Memory-Funktion	•
Timer und Signalton	•
Glaskeramik	•
Warmhalten	•
Aufkochen und köcheln lassen	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperatursteuerung	•
Reinigungsschaber	•

## Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen

4 vitroceramic

Hinten rechts, mm - W

140 x 250 - 1100 / 2000 (Bräterzone)

Vorne rechts, mm - W

160 - 1500

Hinten links, mm - W

140 - 1200

Vorne links, mm - W

120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)

Anzahl der Kochstufen

19

**Sicherheit**

Kindersicherung

•

Tastensperre zum Reinigen

•

Überlaufschutz

•

Automatische Abschaltung

•

Überhitzungsschutz

•

Restwärmeanzeigen

•

**Technische Daten**

Anschlusswert, W

6900

Spannung / Frequenz, V / Hz

380 - 415 2N / 50

Absicherung, A

2 x 16

CE / VDE geprüft

•

Anschluss

Kabel, Herdanschlussdose

Kabellänge, cm

120

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), mm

58 x 580 x 510

Nischenmaße(H x B x T), mm

560 x 490

Nettogewicht, kg

9

Bruttogewicht, kg

10

**Farbvarianten**

X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl

X

X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder

X

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

**GIEV 624430 X**

**GRUNDIG**

**Dokumente**

[GIEV 624430 X Einbauskizze](#)