



EAN: 5944008923556

Modellbezeichnung: GKNI 25742 FN

- 2 Jahre Garantie
- Duo-Cooling No Frost
- 0-3°C Super Fresh
- VITAMINZone

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse E
- 166 l Nutzinhalt Kühlteil
- 19 l Nutzinhalt 0-3 °C Super Fresh
- VITAMINZone - erhält die Nährstoffe im Gemüse
- LED-Innenbeleuchtung
- 69 l Nutzinhalt Gefriereteil
- Türanschlag wechselbar
- 3D-Festtürtechnik
- H x B x T: 1775 x 540 x 545 mm
- Kabellänge: 250 cm

Technische Daten

Modell

Typ	Einbau-Kühl- / Gefrierkombination
Höhe, cm	177,5
Steuerung	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost

Technische Daten**Volumen**

Bruttoinhalt gesamt, l	275
Nutzinhalt gesamt, l	254
Nutzinhalt Kühlteil, l	166
Nutzinhalt 0-3 °C Super Fresh Zone, l	19
Nutzinhalt Gefrierteil, l	69

Ausstattung Kühlteil

Automatische Abtauung	•
Alarmton bei offener Tür	•
Innenbeleuchtung	LED
Chrom-Flaschenablage	•
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Anzahl der Türfächer	3
Anzahl der Glasablagen	5
0-3 °C Super Fresh Zone	•
Schnellkühlen-Funktion	•
Gemüseschublade mit FullFresh	•
VitaminZone	•

Ausstattung Gefrierteil

Sternekenzeichnung	****
No Frost	•
Schnellgefrieren-Funktion	•
Anzahl der transparenten Gefrierschubladen	3
Eiswürfelschale	•
Lagerzeit bei Störung (h)	13
Gefrierkapazität (kg/24h)	3,2

Hygiene**Technische Daten**

Spannung /Frequenz, V / Hz	220 - 240 / 50
Umluftkühlung	•
Kältemittel	R600a

Technische Daten**Verbrauchswerte (VO 2019/2016)**

Energieeffizienzindex (EEI)	99,3
Energieeffizienzklasse ^{*)}	E
Luftschallemission (dB(A) re 1 pW)	38
Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	224
Klimaklasse	SN-T
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse ^{*)} der Lichtquelle	G

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	1775 x 540 x 545
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	1870 x 575 x 600
Gewicht Unverpackt (kg)	61
Gewicht Verpackt (kg)	65,8
Kabellänge	250 cm
Nischenmaß (H x B x T), mm	1778-1788 x 560 x 555

Türdesign

Wechselbarer Türanschlag	•
Installationsart der Möbeltür	Hettich 3D Festtürtechnik

Farbvarianten

Vollintegriert	•
----------------	---

Dokumente

-> [EU_GKNI_25742_FN_2021](#)

-> [IA_GKNI_25742_FN](#)

