



EAN: 4013833018537

- 2 Jahre Garantie
- Flexible Besteckschublade
- 8 Programme, 3 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, teinintegriert, 60 cm
-----	---------------------------------------

Ausstattung

Maßgedecke	14
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Eco-Trocknung
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•

QuickWash	•
Mini 35 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Brillissimo	•
Tab	Automatisch
Halbe Beladung	•

Innenausstattung

Innenbeleuchtung	•
VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	Flexibel
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

Sicherheit

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

Verbrauchswerte (EU 2019/2017)

Energieeffizienzindex (EEI)	49,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	D
Reinigungsleistungsindex	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,849
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	9,5
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:47
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	42
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	0,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	2,50

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
-------------------	---

Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm	818 x 598 x 570
Nischenhöhe, mm	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	43,1/46,1

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free	X
-------------------------------	---

Dokumente[EU_GNI_41835_X_2021](#)[GNI_41835_X_Installationsanleitung](#)



