



EAN: 4013833030522

- 3 Jahre Garantie
- CornerWash
- 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ **Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm**

AUSSTATTUNG

Maßgedecke	15
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Eco-Trocknung
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

PROGRAMME

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•

QuickWash

•

Mini 35 °C

•

ZUSATZFUNKTIONEN

Express

•

Brillissimo

•

Tab

•

Halbe Beladung

•

Back&Sauber

•

INNENAUSSTATTUNG

VarioSlide Besteckkorb

•

Flaschenhalter /Profibesteckablage

- / -

Oberkorb beladen höhenverstellbar

3 level

Herausnehmbare Schublade

Flexible

Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

• / •

SICHERHEIT

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür,
Wasserauslauf, Filter blockiert

• / - / - / -

VERBRAUCHSWERTE (VO 1059 / 2010)

Energieeffizienzklasse*)

A+++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten
Zustand, W

0,52

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,50

Programmdauer (Eco-Programm), min

279

Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW

40

Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh

241

Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh

0,84

Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l

2.772

Wasserverbrauch (Eco-Programm), l

9,9

Trocknungswirkung

A

Dauer des unausgeschalteten Zustands

5

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220-240 / 50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm

818 x 598 x 550

Nischenhöhe, mm

820-920

Tiefe mit geöffneter Tür, cm

115

Nettogewicht /Bruttogewicht, kg

41 / 44

DOKUMENTE[GNV 44835 EU-Datenblatt](#)[GNV 44835 Einbauskizze](#)

