



EAN: 4013833016038

- 3 Jahre Garantie
- 0-3° C Super Fresh
- Multizone
- VitaminCare und Full Fresh+



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Grundig GQN 21225 X	
<b>GUT</b>	91,0 %
Im Test: 14 Side-by-Side-Kühlschränke Testurteile: 4× sehr gut, 10× gut <a href="http://www.etm-testmagazin.de">www.etm-testmagazin.de</a>	
Heft 09/2018	



## TECHNISCHE DATEN

### MODELL

Typ	Side by Side Kühl-/Gefrierkombination
Höhe, cm	182
Steuerung	Display mit Sensortasten
Kühlsystem	No Frost

### VOLUMEN

Bruttoinhalt gesamt, l	626
Nutzzinhalt gesamt, l	530
Nutzzinhalt Kühlteil, l	376
Nutzzinhalt 0-3 °C Super Fresh Zone, l	30
Nutzzinhalt Gefrierenteil, l	154

**AUSSTATTUNG KÜHLTEIL**

Automatische Abtauung	•
VitaminCare	•
Spender für Wasser und Eiswürfel	integriert, Festwasseranschluss benötigt
Eiswürfelpender	integriert, Festwasseranschluss benötigt
Wasserspender	integriert, Festwasseranschluss benötigt
Alarmton bei offener Tür	•
Innenbeleuchtung	LED
Anzahl der Gemüseschubladen	2
Anzahl der Türfächer	6
Anzahl der Glasablagen	3
Butterfach	•
0-3 °C Super Fresh Zone	•
Schnellkühlen-Funktion	•
Gemüseschublade mit FullFresh	•

**AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL**

Sternekenzeichnung	****
No Frost	•
Anzahl der transparenten Gefrierschubladen	3
Anzahl der Gefrierfächer	0
Anzahl der Gefrierakkus	0

**HYGIENE**

Geruchsfilter	•
IonFresh-Technologie	•

**VERBRAUCHSWERTE (VO 1060 / 2010)**

Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	A++
Energieverbrauch kWh / 24 h	0.975
Energieverbrauch, kWh / Jahr	356
Geräuschpegel, dBA	43
Gefrierkapazität, kg / 24 h	8
Lagerzeit bei Störung, h	15
Klimaklasse	SN-T

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

**TECHNISCHE DATEN**

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 / 50
Umluftkühlung	•
Kältemittel	R600a
Wasseranschluss	•

**ABMESSUNGEN**

Produktabmessungen (H x B x T), cm	182 x 90,8 x 75,8
Kabellänge	215 cm

**TÜRDESIGN**

Griff	integriert
-------	------------

**FARBVARIANTEN**

X: Edelstahl Fingerprint free	•
-------------------------------	---

**DOKUMENTE**[GQN 21225 X EU-Datenblatt](#)

