



EAN: 4013833028505

- 3 Jahre Garantie
- Herausnehmbare Besteckschublade
- 8 Spülprogramme, 4 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ **Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm**

AUSSTATTUNG

Maßgedecke	11
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch
Glasschutzsystem	GlassPerfect

PROGRAMME

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•

QuickWash

•

Mini 35 °C

•

ZUSATZFUNKTIONEN

Express

•

Brillissimo

Extra Trocknen

Tab

Automatisch

TurboWash

•

Halbe Beladung

•

INNENAUSSTATTUNG

VarioSlide Besteckkorb

•

Oberkorb beladen höhenverstellbar

3 Positionen

Herausnehmbare Schublade

•

Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

•/•

SICHERHEIT

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür,
Wasserauslauf, Filter blockiert

•/-/•/-

VERBRAUCHSWERTE (VO 1059 / 2010)

Energieeffizienzklasse^{*)}

A++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten
Zustand, W

0,52

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,50

Programmdauer (Eco-Programm), min

239

Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW

46

Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh

225

Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh

0,78

Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l

2.436

Wasserverbrauch (Eco-Programm), l

8,7

Trocknungswirkung

A

Dauer des unausgeschalteten Zustands

5

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220-240/50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm

818 x 448 x 550

Nischenhöhe, mm

820 - 920

Tiefe mit geöffneter Tür, cm

115

Nettogewicht /Bruttogewicht, kg

30,1 / 32,6

DOKUMENTE[GSV 41925 EU-Datenblatt](#)[GSV 41925 Einbauskizze](#)

