



EAN: 4013833005957

Modellbezeichnung: GTN 27240 M

- 2 Jahre Garantie
- nur 54 cm Korpus-Tiefe
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvierfalt dank 16 Programmen

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
- Energieeffizienzklasse: A+
- 7 kg Beladungskapazität
- LED-Display mit Sensortasten
- 16 Trocknungsprogramme
- Reversierende Trommelbewegungen
- GentleWave-Schontrommel
- TouchDry-Sensortrocknung
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für ein einfaches Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- 54 cm Korpus-Tiefe / 57,8 cm Gesamt-Tiefe
- H x B x T: 84,6 x 59,5 x 57,8 cm

Technische Daten

Modell

Typ

Nur 54 cm tief

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie

•

Technische Daten

Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	7
Einfüllöffnung (H x B), cm	39,5 x 32
Türanschlag	Rechts
Türöffnungswinkel, °	150
Signalruf am Programmende	•
Anschluss ans Abwasser	•
Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz	• / –
Automatische Abkühlphase	•
TouchDry, Sensortrocknung	•
Reversierende Trommelbewegungen	•
Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung	– / •
Innovative Wärmepumpentechnologie	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Steuerung	LED-Display mit Sensortasten
Unterbaufähig ¹⁾	•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden: ersatzteile.hausgeraete@grundig.com (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

Programme

Anzahl der Trockenprogramme	16
Mix	•
Jeans	•
Hemden	•
Mini	•
Hemden 30 min	•
Outdoor / Sports	•
Zeitprogramme	•
Auffrischen	•
Feinwäsche	•
Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken	•
Koch- / Buntwäsche Schranktrocken Plus	•
Koch- / Buntwäsche Extratrocken	•
Pflegeleicht Bügeltrocken	•
Pflegeleicht Schranktrocken	•

Technische Daten

Zusatzfunktionen

Schnell

- / -

Verbrauchswerte (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse*)

A+

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W

1

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,5

Programmdauer teilbeladen, Min.

107

Programmdauer vollbeladen, Min.

174

Programmdauer gewichtet, Min.

136

Kondensationseffizienz teilbeladen, %

86

Kondensationseffizienz vollbeladen, %

86

Geräuschpegel, dBA

65

Energieverbrauch teilbeladen, kWh

1,2

Energieverbrauch vollbeladen, kWh

1,8

Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr

237

Kondensationseffizienzklasse

B

Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.

30

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz

230 - 240 / 50

Anschlusswert, W

900

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

846 x 597 x 578

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

880 x 650 x 585

Gewicht Unverpackt (kg)

40,5

Gewicht Verpackt (kg)

41,5

Farbvarianten

Dokumente

-> [GTN 27240 M EU-Datenblatt](#)

