



EAN: 4013833005988

- 3 Jahre Garantie
- nur 57,8 cm tief
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvierfalt dank 16 Programmen



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie

AUSSTATTUNG

Füllmenge im Normprogramm, kg

7

Einfüllöffnung (H x B), cm

39,5 x 32

Türanschlag

Rechts

Türöffnungswinkel, °

150

Signalruf am Programmende

•

Anschluss ans Abwasser

•

Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz

• / –

Automatische Abkühlphase

•

TouchDry, Sensortrocknung

•

Reversierende Trommelbewegungen

•

Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung

• / •

Innovative Wärmepumpentechnologie

•

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

24 h / •

Steuerung

LED-Display mit Sensortasten

Unterbaufähig¹⁾

•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:
ersatzteile.hausgeraete@grundig.com (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

PROGRAMME

Anzahl der Trockenprogramme

16

Mix

•

Jeans

•

Hemden

•

Mini

•

Hemden 30 min

•

Sportbekleidung

•

Zeitprogramme

•

Auffrischen

•

Schonprogramm

•

Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken

•

Koch- / Buntwäsche Schranktrocken

•

Koch- / Buntwäsche Schranktrocken Plus

•

Koch- / Buntwäsche Extratrocken

•

Pflegeleicht Bügeltrocken

•

Pflegeleicht Schranktrocken

•

ZUSATZFUNKTIONEN

Express / Silent Mode

- / -

VERBRAUCHSWERTE (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse^{*)}

A++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W

1

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,5

Programmdauer teilbeladen, Min.

107

Programmdauer vollbeladen, Min.

174

Programmdauer gewichtet, Min.

136

Kondensationseffizienz teilbeladen, %

86

Kondensationseffizienz vollbeladen, %

86

Geräuschpegel, dBA

65

Energieverbrauch teilbeladen, kWh

0,98

Energieverbrauch vollbeladen, kWh

1,68

Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr	209
Kondensationseffizienzklasse	B
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 - 240 / 50
Anschlusswert, W	900

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), cm	84,6 x 59,5 x 57,8
Nettogewicht, kg	48,5
Bruttogewicht, kg	50,5

FARBVARIANTEN

G: Glastür	•
------------	---

DOKUMENTE

[GTN 27250 MG EU-Datenblatt](#)

[GTN 27250 MG Energieetikett](#)