



EAN: 4013833031109

- 2 Jahre Garantie
- Innenbeleuchtung
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvierfalt dank 16 Programmen

## Technische Daten

Modell	
Typ	Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
Ausstattung	
Füllmenge im Normprogramm, kg	8
Einfüllöffnung (H x B), cm	39,5 x 32
Türanschlag	Rechts, nicht wechselbar
Türöffnungswinkel, °	150
Signalruf am Programmende	•
Anschluss ans Abwasser	•
Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz	• / –
Automatische Abkühlphase	•
TouchDry, Sensortrocknung	•
Reversierende Trommelbewegungen	•
Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung	• / •
Innovative Wärmepumpentechnologie	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Steuerung	LED-Display mit Sensortasten

Unterbaufähig<sup>1)</sup>

•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:  
[ersatzteile.hausgeraete@grundig.com](mailto:ersatzteile.hausgeraete@grundig.com) (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

### Programme

Anzahl der Trockenprogramme

16

Mix

•

Jeans

•

Mini

•

Hemden 30 min

•

Sportbekleidung

•

Zeitprogramme

•

Auffrischen

•

Schonprogramm

•

Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken

•

Koch- / Buntwäsche Schranktrocken

•

Koch- / Buntwäsche Extratrocken

•

Pflegeleicht Bügeltrocken

•

Pflegeleicht Schranktrocken

•

Bettdecken

•

### Zusatzfunktionen

Express / Silent Mode

• / –

### Verbrauchswerte (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse<sup>\*)</sup>

A+++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W

1

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,4

Programmdauer teilbeladen, Min.

130

Programmdauer vollbeladen, Min.

209

Programmdauer gewichtet, Min.

164

Kondensationseffizienz teilbeladen, %

91

Kondensationseffizienz vollbeladen, %

91

Geräuschpegel, dBA

64

Energieverbrauch teilbeladen, kWh

0,80

Energieverbrauch vollbeladen, kWh

1,46

Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr

177

Kondensationseffizienzklasse	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

### Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 - 240 / 50
Anschlusswert, W	900

### Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), cm	84,6 x 59,5 x 57,8
Nettogewicht, kg	48,5
Bruttogewicht, kg	50,5

### Farbvarianten

G: Glastür	•
------------	---

### Dokumente

[GTN 28260 VGS EU-Datenblatt](#)

