



EAN: 4013833031109

- 3 Jahre Garantie
- Innenbeleuchtung
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvierfalt dank 16 Programmen

## Technische Daten

### Modell

Typ

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie

### Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg

8

Einfüllöffnung (H x B), cm

39,5 x 32

Türanschlag

Rechts, nicht wechselbar

Türöffnungswinkel, °

150

Signalruf am Programmende

•

Anschluss ans Abwasser

•

Automatischer / Einstellbarer Knitterschutz

• / –

Automatische Abkühlphase

•

TouchDry, Sensortrocknung

•

Reversierende Trommelbewegungen

•

Edelstahltrommel / Innenbeleuchtung

• / •

Innovative Wärmepumpentechnologie

•

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

24 h / •

Steuerung

LED-Display mit Sensortasten

Unterbaufähig<sup>1)</sup>

•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:  
[ersatzteile.hausgeraete@grundig.com](mailto:ersatzteile.hausgeraete@grundig.com) (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

### Programme

Anzahl der Trockenprogramme

16

Mix

•

Jeans

•

Mini

•

Hemden 30 min

•

Sportbekleidung

•

Zeitprogramme

•

Auffrischen

•

Schonprogramm

•

Koch- / Buntwäsche Bügeltrocken

•

Koch- / Buntwäsche Schranktrocken

•

Koch- / Buntwäsche Extratrocken

•

Pflegeleicht Bügeltrocken

•

Pflegeleicht Schranktrocken

•

Bettdecken

•

### Zusatzfunktionen

Express / Silent Mode

• / –

### Verbrauchswerte (VO 392 / 2012)

Energieeffizienzklasse<sup>\*)</sup>

A+++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W

1

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,4

Programmdauer teilbeladen, Min.

130

Programmdauer vollbeladen, Min.

209

Programmdauer gewichtet, Min.

164

Kondensationseffizienz teilbeladen, %

91

Kondensationseffizienz vollbeladen, %

91

Geräuschpegel, dBA

64

Energieverbrauch teilbeladen, kWh

0,80

Energieverbrauch vollbeladen, kWh

1,46

Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr

177

Kondensationseffizienzklasse	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	30

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

#### Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	230 - 240 / 50
Anschlusswert, W	900

#### Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), cm	84,6 x 59,5 x 57,8
Nettogewicht, kg	48,5
Bruttogewicht, kg	50,5

#### Farbvarianten

G: Glastür	•
------------	---

#### Dokumente

[GTN 28260 VGS EU-Datenblatt](#)

