



EAN: 4013833046240

Modellbezeichnung: GWAE384UM41Sylt1

- Energieeffizienzklasse: C
- GentleWave-Schontrommel
- Programmvierfalt dank 16 Programmen
- WaterProtect+

Übersicht technische Daten

- 2 Jahre Garantie
- Inverter Eco Motor - 10 J. Motorgarantie
- Energieeffizienzklasse: C
- 8 kg Beladungskapazität
- Variable Schleuderdrehzahl bis zu 1400 U/min
- LED-Display mit Sensortasten
- 16 Waschprogramme, 4 Zusatzfunktionen
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 34 cm Einfüllöffnung
- GentleWave-Schontrommel
- WaterProtect+
- Kindersicherung
- H x B x T: 84 x 60 x 59 cm

Technische Daten

Modell

Typ	Waschvollautomat
-----	------------------

Technische Daten

Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	8
Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °	34 / 170
Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters	Edelstahl / Polypropylen
Anti-Noise / Schontrommel	- / •
Einsatz für Flüssigwaschmittel	•
Mengenautomatik	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Schleuderdrehzahloptionen	1400 / 1200 / 800 / 600 / Spülstopp
Endschleudern, U / min	1400
Steuerung	LED-Display mit Sensortasten

Programme

Anzahl der Waschprogramme	16
GentleCare / Feinwäsche	• / •
Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / -
Selbstreinigung	•
Mix	•
HygieneCare+	•
StainCare-Fleckenprogramm	•
Buntwäsche Eco	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / • / -
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Handwäsche	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Dunkles / Jeans	•
Sport	•

Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Silent Mode / Einweichen	• / - / -
Extra Spülen / Verschmutzungsgrad	• / -
Bügelleicht / Schnellwaschen / Memory	• / • / -
Selbstreinigung	•

Technische Daten

Sicherheit

WaterProtect+ / WaterProtect

• / –

Kindersicherung / Türverriegelung

• / •

Verbrauchswerte (EU 2019/2014)

Energieeffizienzindex (EEI)

68,5

Energieeffizienzklasse^{*)}

C

Wascheffizienzindex

1,04

Spülwirkung (g/kg)

4,9

Energieverbrauch im Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,623

Wasserverbrauch im Standard-Programm in l (pro Zyklus)

41

Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) -
Nennkapazität

40

Restfeuchte (%) - Nennkapazität

53

Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.)

1400

Schleudereffizienzklasse

B

Programmdauer Standard-Programm Nennkapazität (h:min)

3:38

Geräuschpegel Schleudergang (dB(A) re 1 pW)

71

Klasse für den Geräuschpegel

A

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,5

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

0,5

Energieverbrauch bei verzögertem Start (W)

4,0

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W

230 / 50 / 2200

Wasserzulauf

Kalt

Kabellänge, cm

140

Abmessungen

Produktabmessungen (H x B x T), cm

84 x 60 x 59

Nettogewicht, kg

66

Farbvarianten

Weiß

•

Dokumente

-> [EU_GWAE384UM41Sylt1_2021](#)

