



EAN: 4013833002963

- 3 Jahre Garantie
- Eco Luftkondensation
- Imprägnieren
- 9kg Waschen/6 kg Trocknen

ETM TESTMAGAZIN • URTEIL	
Grundig GWD59405	
GUT	89,8 %
Im Test: 5 Waschtrockner Testurteile: 2x sehr gut, 3x gut www.etm-testmagazin.de	
Heft 09/2015	

ETM TESTMAGAZIN • URTEIL	
Grundig GWD59405	
GUT	89,8 %
Im Test: 5 Waschtrockner Testurteile: 2x sehr gut, 3x gut www.etm-testmagazin.de	
Heft 09/2015	

Technische Daten

Modell

Typ

Vollwaschtrockner

Ausstattung

Füllmenge Waschen/Trocknen, kg

9 / 6

Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters

Edelstahl / Polypropylen

Schontrommel

•

Eco-Luftkondensation

•

Mengenautomatik

•

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

24 h / •

Schleuderdrehzahloptionen

1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600 / 400 / ohne Schleudern
 / Spülstopp

Endschleudern, U/min

1400

Steuerung

Text LC-Display mit Sensortasten

Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °

34 / 170

Programme

Anzahl der Waschprogramme	16
Spülen	•
Handwäsche	•
WoolProtect	•
Feinwäsche	•
Pflegeleicht	•
Buntwäsche Eco	•
Koch-/Buntwäsche	•
Schleudern & Abpumpen	•
Mini 14 min	•
AquaPerfect 40°/40 min	•
Koch-/Buntwäsche Trocknen	•
Pflegeleicht Trocknen	•
HygieneCare Wash&Dry	•
6 kg Wash&Dry	•
Mini Wash&Dry	•
Imprägnieren	•

Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Extra Spülen	• / •
Silent Mode/Memory	• / •

Sicherheit

WaterProtect+	•
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

Verbrauchswerte

Energieeffizienzklasse*)	A
Max. einstellbare Trocknungszeit, min	190
Jährlicher Wasserverbrauch (Normprogramm), l/Jahr	10600 / 12200
Jährlicher Energieverbrauch(Normprogramm), kWh/Jahr	206 / 1224
Wasserverbrauch Trocknen (Normprogramm), l	8
Wasserverbrauch Waschen (Normprogramm), l	53
Energieverbrauch Waschen (Normprogramm), kWh	1,03
Energieverbrauch Waschen & Trocknen (Normprogramm) kWh	6,12

Restfeuchte, %	44
Schleuderkategorie	A
Waschkategorie	A
Geräuschpegel Waschen / Schleudern / Trocknen, dBA	55 / 77 / 69

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

EcoMotor	•
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50
Anschlusswert, W	2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	180

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), cm	84 x 60 x 68.9
Nettogewicht, kg	86

Farbvarianten

Chromtür	•
----------	---

Dokumente

[GWD 59405 EU-Datenblatt](#)
[GWD 59405 Energieetikett](#)