



EAN: 4013833029007

- 3 Jahre Garantie
- Inverter Eco Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Programmvierfalt dank 16 Programmen
- AquaPerfect 40°/40\*- perfekte Reinigung für Alltagswäsche in 40 Minuten bei 40 °C

## Technische Daten

### MODELL

Typ

Waschvollautomat

### AUSSTATTUNG

Füllmenge im Normprogramm, kg

6

Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °

34 / 170

Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters

Edelstahl / Polypropylen

Anti-Noise / Schontrummel

- / -

Einsatz für Flüssigwaschmittel

•

Mengenautomatik

•

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

24 h / •

Schleuderdrehzahloptionen

1400 / 1200 / 800 / 600 / ohne Schleudern / Spülstopp

Endschleudern, U / min

1400

Steuerung

LED-Display mit Sensortasten

Unterbaufähig<sup>1)</sup>

•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:  
[ersatzteile.hausgeraete@grundig.com](mailto:ersatzteile.hausgeraete@grundig.com) (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

## PROGRAMME

Anzahl der Waschprogramme	16
GentleCare / Feinwäsche	• / •
Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / –
Selbstreinigung	•
HygieneCare	•
Buntwäsche Eco	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / – / –
AquaPerfect 40° / 40 min	•
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Dunkles	•
Handwäsche	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •

## ZUSATZFUNKTIONEN

Vorwäsche / Silent Mode / Einweichen	• / • / -
Extra Spülen / Verschmutzungsgrad	• / –

## SICHERHEIT

WaterProtect+ / WaterProtect	– / •
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

## VERBRAUCHSWERTE (VO 1061 / 2010)

Energieeffizienzklasse*)	A+++
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,5
Geräuschemission Waschen / Schleudern, dB (A) re 1 pW	52 / 72
Restfeuchte, %	53
Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	180
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	180
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	210
Programmdauer gewichtet, min	193
Wasserverbrauch, l	40
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,585
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,585
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	0,786

Energieverbrauch gewichtet, kWh	0,671
Energieeffizienzindex	45,5
Jährlicher Wasserverbrauch (220 Zyklen), l	8800
Jährlicher Energieverbrauch (220 Zyklen), kWh	152
Schleuderwirkung	B
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,5

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

#### TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W	230 / 50 / 2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	140

#### ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), cm	84 x 60 x 55
Nettogewicht, kg	70

#### FARBVARIANTEN

Weiß	•
------	---

#### Dokumente

[GWN 36432 EU-Datenblatt](#)

[GWN 36432 Energieetikett](#)