



EAN: 4013833001355

- 3 Jahre Garantie
- Programmvierfalt dank 16 Programmen
- Silent Mode
- AquaPerfect 40°/40\*- perfekte Reinigung für Alltagswäsche in 40 Minuten bei 40 °C



## TECHNISCHE DATEN

### MODELL

Typ **Waschvollautomat**

### AUSSTATTUNG

Füllmenge im Normprogramm, kg	6
Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °	34 / 170
Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters	Edelstahl / Polypropylen
Anti-Noise / Schontrummel	- / -
Einsatz für Flüssigwaschmittel	•
Mengenautomatik	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Schleuderdrehzahloptionen	1600 / 1200 / 800 / 600 / ohne Schleudern / Spülstopp
Endschleudern, U / min	1600
Steuerung	LED-Display mit Sensortasten

### PROGRAMME

Anzahl der Waschprogramme	16
GentleCare / Feinwäsche	• / •

Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / –
Selbstreinigung	•
HygieneCare	•
Buntwäsche Eco	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / – / –
AquaPerfect 40° / 40 min	•
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Dunkles	•
Handwäsche	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Sport	–

## ZUSATZFUNKTIONEN

Vorwäsche / Silent Mode / Einweichen	• / • / –
Extra Spülen / Verschmutzungsgrad	• / –
Bügelleicht / Schnellwaschen / Memory	– / – / –
Selbstreinigung	–

## SICHERHEIT

WaterProtect+ / WaterProtect	• / –
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

## VERBRAUCHSWERTE (VO 1061 / 2010)

Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>	A+++
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,5
Geräuschemission Waschen / Schleudern, dB (A) re 1 pW	49 / 75
Restfeuchte, %	44
Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	180
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	180
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	210
Programmdauer gewichtet, min	193
Wasserverbrauch, l	40
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,585
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,585
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	0,786

Energieverbrauch gewichtet, kWh	0,671
Energieeffizienzindex	45,5
Jährlicher Wasserverbrauch (220 Zyklen), l	8800
Jährlicher Energieverbrauch (220 Zyklen), kWh	152
Schleuderwirkung	A
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,5

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

#### TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W	230 / 50 / 2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	150

#### ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), cm	84 x 60 x 53,7
Nettogewicht, kg	73

#### FARBVARIANTEN

Weiß	•
------	---

#### DOKUMENTE

[GWN 36630 EU-Datenblatt](#)

[GWN 36630 Energieetikett](#)