



EAN: 4013833029595

- 3 Jahre Garantie
- StainCare Fleckenprogramm
- Trommelgehäuse aus recycelten PET-Flaschen
- MultiSense Technologie

Technische Daten

Modell

Typ Waschvollautomat

Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	9
Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °	34 / 170
Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters	Edelstahl / Polypropylen aus recycelten PET-Flaschen
Anti-Noise / Schontrommel	- / •
Einsatz für Flüssigwaschmittel	•
Mengenautomatik	•
MultiSense Technologie	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Schleuderdrehzahloptionen	1400/1200/1000/800/600/400/ ohne Schleudern/Spülstopp
Endschleudern, U / min	1400
Steuerung	Text-LC-Display mit Sensortasten
Unterbaufähig ¹⁾	•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:

ersatzteile.hausgeraete@grundig.com (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

Programme

Anzahl der Waschprogramme	16
GentleCare / Feinwäsche	- / •
Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / -
HygieneCare	•
StainCare-Fleckenprogramm	•
Buntwäsche Eco	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / - / -
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Bettdecken	•
Dunkles	•
Handwäsche	•
MultiSense-Automatikprogramm	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Dunkles / Jeans	• / •
Sport	•

Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Silent Mode / Einweichen	• / • / -
Extra Spülen / Verschmutzungsgrad	• / -
Bügelleicht / Schnellwaschen / Memory	• / • / -
Selbstreinigung	•

Sicherheit

WaterProtect+ / WaterProtect	• / -
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

Verbrauchswerte (VO 1061 / 2010)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A+++(-10%)
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,44
Geräuschemission Waschen / Schleudern, dB (A) re 1 pW	48/74
Restfeuchte, %	53
Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	195

Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	195
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	225
Programmdauer gewichtet, min	208
Wasserverbrauch, l	48
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,739
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,739
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	1,033
Energieverbrauch gewichtet, kWh	0,865
Energieeffizienzindex	41,0
Jährlicher Wasserverbrauch (220 Zyklen), l	10559
Jährlicher Energieverbrauch (220 Zyklen), kWh	195
Schleuderwirkung	B
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,64

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W	230 / 50 / 2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	140

Abmessungen

Produktabmessungen (H x B x T), cm	84 x 60 x 64
Nettogewicht, kg	75

Farbvarianten

C: Chromtür	•
Weiß	•

Dokumente

[GWN 4940 HC EU-Datenblatt](#)

