



EAN: 4013833008149

- 3 Jahre Garantie
- ProDose Dosierautomatik
- MultiSense Technologie
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie

Technische Daten

MODELL

Typ

Waschvollautomat

AUSSTATTUNG

Füllmenge im Normprogramm, kg

9

Durchmesser der Einfüllöffnung / Öffnungswinkel, cm / °

34 / 170

Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters

Edelstahl / Polypropylen

Anti-Noise / Schontrummel

- / •

Mengenautomatik

•

MultiSense Technologie

•

Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige

24 h / •

Schleuderdrehzahloptionen

1400/1200/1000/800/600/400/ ohne
Schleudern/Spülstopp

Endschleudern, U / min

1400

Steuerung

Text-LC-Display mit Sensortasten

ProDose Dosierautomatik

•

Unterbaufähig¹⁾

•

1) Passendes Unterbaublech kann über unseren Zubehör- & Ersatzteilservice bezogen werden:

ersatzteile.hausgeraete@grundig.com (bitte geben Sie die Modellbezeichnung an).

PROGRAMME

Anzahl der Waschprogramme	16
GentleCare / Feinwäsche	- / -
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / -
Selbstreinigung	•
HygieneCare	•
StainCare-Fleckenprogramm	•
SteamRefresh	•
Buntwäsche Eco	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / -
AquaPerfect 40° / 40 min	•
Mini 14 min / Mini	• / -
WoolProtect	•
Bettdecken	•
Dunkles	•
Handwäsche	•
MultiSense-Automatikprogramm	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Sport	-

ZUSATZFUNKTIONEN

Vorwäsche / Silent Mode / Einweichen	- / • / -
Extra Spülen / Verschmutzungsgrad	• / •
Bügelleicht / Schnellwaschen / Memory	- / - / •
Selbstreinigung	-

SICHERHEIT

WaterProtect+ / WaterProtect	• / -
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

VERBRAUCHSWERTE (VO 1061 / 2010)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A+++(-%30)
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,5
Geräuschemission Waschen / Schleudern, dB (A) re 1 pW	51 / 78
Restfeuchte, %	53

Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	205
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	215
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	265
Programmdauer gewichtet, min	233
Wasserverbrauch, l	48
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,6
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,63
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	0,74
Energieverbrauch gewichtet, kWh	0,669
Energieeffizienzindex	32,1
Jährlicher Wasserverbrauch (220 Zyklen), l	10560
Jährlicher Energieverbrauch (220 Zyklen), kWh	152
Schleuderwirkung	B
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,8

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W	230 / 50 / 2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	170

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), cm	84 x 60 x 64
Nettogewicht, kg	78

FARBVARIANTEN

C: Chromtür	•
-------------	---

Dokumente

[GWN 59464 C EU-Datenblatt](#)

[GWN 59464 C Energieetikett](#)