

**GRUNDIG****Ανεξάρτητα πλυντήρια  
πιάτων**

GNFP4550WB

EAN: 4013833045113

Κλάση ενεργειακής απόδοσης  
EΕπίπεδο θορύβου  
43 dBAΜέγεθος  
Κανονικό μέγεθοςΧρώμα  
Λευκό

- Ρυθμιζόμενο καλάθι 3 θέσεων: Βέλτιστη χρήση: Ρυθμιζόμενο καλάθι
- Αυτόματο πρόγραμμα: Επιλέγει το καταλληλότερο πρόγραμμα πλύσης για εσάς
- Τεχνολογία CornerWash: Καθαρίζει κάθε γωνία
- DeepClean: Στοχευμένη δύναμη νερού
- DoorMatic: Φυσική κυκλοφορία του αέρα
- Λειτουργία HygieneCare: Εξαλείψτε τα βακτήρια και τους ιούς
- Inverter EcoMotor: Υψηλή απόδοση, χαμηλός θόρυβος
- Πρόγραμμα QuickWash: Γρήγορα και τέλεια
- Λειτουργία SteamShine: Εξαιρετικά αστραφτερά πιάτα
- Λειτουργία WaterProtect+: Προστατέψτε το σπίτι σας από οποιαδήποτε ζημιά εξαιτίας του νερού

**Βασικά χαρακτηριστικά**

|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| Τύπος κατασκευής   | Ανεξάρτητα                                 | Μέγεθος                       | Κανονικό μέγεθος                            |
| Μαχαιροπίρουνα   | 15   | Κλάση ενεργειακής απόδοσης    | E   |
| Κατανάλωση νερού ανά κύκλο (L)                               | 9.5 L                                      | Επίπεδο θορύβου               | 43 dBA                                      |
| Κατηγορία θορύβου  | B  | Τύπος οθόνης                  | Λυχνία LED                                  |
| Δίσκος για μαχαιροπίρουνα                                    | Δίσκος για μαχαιροπίρουνα πλήρους μεγέθους | Τύπος ρύθμισης επάνω καλαθιού | 3 θέσεων, ρυθμίζεται ενώ είναι φορτωμένο    |
| Αριθμός στηριγμάτων πλάκας εύκολης αναδίπλωσης (κάτω καλάθι) | 4  | Express Function              | Ναι   |
| Εντατικό πλύσιμο κάτω σχάρας                                 | DeepClean                                  | Χρονική καθυστέρηση           | Ναι, με μη αυτόματη ρύθμιση έως και 24 ώρες |
| Μισό φορτίο  | Ναι  | Χρώμα                         | Λευκό                                       |

**Προγράμματα**

|                      |   |             |                    |
|----------------------|---|-------------|--------------------|
| Αριθμός προγραμμάτων | 6 | Πρόγραμμα 1 | Αυτόματο πρόγραμμα |
|----------------------|---|-------------|--------------------|

|                    |                                      |                    |                                  |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Πρόγραμμα 2</b> | Εντατικό πρόγραμμα στους 70 °C       | <b>Πρόγραμμα 3</b> | Οικολογικό πρόγραμμα στους 50 °C |
| <b>Πρόγραμμα 4</b> | Πρόγραμμα για ευαίσθητα στους 40 °C. | <b>Πρόγραμμα 5</b> | Πρόγραμμα QuickWash              |
| <b>Πρόγραμμα 6</b> | Μίνι πρόγραμμα                       |                    |                                  |

## Λειτουργίες

|                        |                 |                        |             |
|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| <b>Λειτουργία 1</b>    | HygieneCare     | <b>Λειτουργία 2</b>    | SteamShine  |
| <b>Λειτουργία 3</b>    | DeepClean       | <b>Λειτουργία 4</b>    | TimeDelay   |
| <b>Λειτουργία 5</b>    | Express         | <b>Λειτουργία 6</b>    | Μισό φορτίο |
| <b>Υπολειτουργία 1</b> | Γονικό κλείδωμα | <b>Υπολειτουργία 2</b> | Doormatic   |

## Τεχνολογίες

|                                   |   |                                     |              |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| <b>Σχεδίαση βραχίονα ψεκασμού</b> | CornerWash                                  | <b>Εντατικό πλύσιμο κάτω σχάρας</b> | DeepClean    |
| <b>Doormatic</b>                  | Ναι   | <b>Σύστημα φροντίδας γυάλινων</b>   | GlassPerfect |
| <b>Inverter EcoMotor</b>          | Ναι   | <b>Express Function</b>             | Ναι          |
| <b>SteamShine</b>                 | Ναι   | <b>Μισό φορτίο</b>                  | Ναι          |
| <b>Χρονική καθυστέρηση</b>        | Ναι, με μη αυτόματη ρύθμιση έως και 24 ώρες | <b>Αισθητήρας βαθμού λερώματος</b>  | Ναι          |
| <b>Σύστημα στεγνώματος</b>        | Ενεργό στέγνωμα ανεμιστήρα                  |                                     |              |

## Σχεδίαση καλαθιού και στάντα αξεσουάρ

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Δίσκος για μαχαιροπίρουνα</b>                                    | Δίσκος για μαχαιροπίρουνα πλήρους μεγέθους | <b>Τύπος ρύθμισης επάνω καλαθιού</b> | 3 θέσεων, ρυθμίζεται ενώ είναι φορτωμένο         |
| <b>Αριθμός στηριγμάτων πλάκας εύκολης αναδίπλωσης (κάτω καλάθι)</b> | 4  | <b>Ράφι για κούπες</b>               | Ναι  |
| <b>Αριθμός ραφιών για κούπες</b>                                    | 2  | <b>Αξεσουάρ</b>                      | Αξεσουάρ θήκης για κατασάρλες, τηγάνια και δίσκο |

## Ασφάλεια

|                        |     |                               |               |
|------------------------|-----|-------------------------------|---------------|
| <b>Γονικό κλείδωμα</b> | Ναι | <b>Ασφάλεια εισόδου νερού</b> | WaterProtect+ |
|------------------------|-----|-------------------------------|---------------|

## Σχεδίαση

|   |            |   |                             |
|---|------------|---|-----------------------------|
| <b>Χρώμα</b>                              | Λευκό      | <b>Υλικό κάδου</b>                      | Κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι |
| <b>Τύπος οθόνης</b>                       | Λυχνία LED | <b>Σύστημα ελέγχου άμεσης πρόσβασης</b> | Ναι                         |
| <b>Σχεδίαση βραχίονα ψεκασμού</b>         | CornerWash | <b>Doormatic</b>                        | Ναι                         |
| <b>Συρόμενος διανομέας απορρυπαντικού</b> | Ναι        | <b>Τύπος εγκατάστασης πόρτας</b>        | One Axis Hinge              |

## Διαστάσεις και βάρος

|                                      |         |                                       |         |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| <b>Ύψος</b>                          | 85 cm   | <b>Πλάτος</b>                         | 59.8 cm |
| <b>Βάθος</b>                         | 60 cm   | <b>Βάρος</b>                          | 50.2 kg |
| <b>Ύψος συσκευασμένου προϊόντος</b>  | 88.9 cm | <b>Πλάτος συσκευασμένου προϊόντος</b> | 64.4 cm |
| <b>Βάθος συσκευασμένου προϊόντος</b> | 66.1 cm | <b>Βάρος συσκευασμένου προϊόντος</b>  | 51.9 kg |

## Απόδοση και κατανάλωση

|   |           |                                       |             |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Μαχαιροπίρουνα</b>                   | 15        | <b>Κλάση ενεργειακής απόδοσης</b>     | E           |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλο)</b> | 0.965 kWh | <b>Κατανάλωση νερού ανά κύκλο (L)</b> | 9.5 L       |
| <b>Επίπεδο θορύβου</b>                  | 43 dBA    | <b>Κατηγορία θορύβου</b>              | B           |
| <b>Αριθμός επιπέδων ψεκασμού</b>        | 3         | <b>Τάση</b>                           | 220 - 240 V |
| <b>Συχνότητα</b>                        | 50 Hz     |                                       |             |

### Ρυθμιζόμενο καλάθι 3 θέσεων

### Βέλτιστη χρήση: Ρυθμιζόμενο καλάθι

Αποκτήστε επιπλέον χώρο για μεγαλύτερα πιάτα στο κάτω καλάθι ή για ποτήρια με μακρύ στέλεχος στο πάνω καλάθι με τη δυνατότητα ρυθμιζόμενου καλαθιού 3 θέσεων της Grundig. Το ύψος του πάνω καλαθιού στα πλυντήρια πιάτων της Grundig μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τα είδη που πρόκειται να καθαριστούν. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πάντα δυνατή η βέλτιστη χρήση του θαλάμου πλύσης.





#### Αυτόματο πρόγραμμα

### Επιλέγει το καταλληλότερο πρόγραμμα πλύσης για εσάς

Το σύστημα διαχείρισης αισθητήρα του αυτόματου προγράμματος του πλυντηρίου πιάτων της Grundig ανιχνεύει την ποσότητα των πιάτων και το βαθμό των ρύπων στα πιάτα και εφαρμόζει αυτόματα το καταλληλότερο πρόγραμμα πλύσης. Αυτό εγγυάται ελάχιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας. Επίσης, η χρήση χαμηλής πίεσης νερού για τα πιάτα που είναι μόνο ελαφρώς λερωμένα μειώνει επίσης το επίπεδο θορύβου.

#### Τεχνολογία CornerWash

### Καθαρίζει κάθε γωνία

Γνωρίστε την CornerWash της Grundig, που ψεκάζει νερό σε μέρη που δεν είχαν ψεκαστεί ποτέ στο παρελθόν. Το πλυντήριο πιάτων CornerWash καθαρίζει διαφορετικά από τις τυποποιημένες συσκευές που διαθέτουν μόνο ένα βραχίονα που περιστρέφεται σε κύκλο. Αυτή η τεχνολογία ακολουθεί μια πρωτοποριακή ορθογώνια διαδρομή και διαθέτει ένα βραχίονα με 3 ψεκαστήρες που μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνία.



#### DeepClean


### Στοχευμένη δύναμη νερού

Όλοι γνωρίζουμε τα είδη που είναι πάντα δύσκολο να πλυθούν. Στα πλυντήρια πιάτων DeepClean της Grundig, τα είδη που πλένονται δύσκολα καθαρίζονται εύκολα, χάρη στην περιοχή εντατικού καθαρισμού και τους ειδικά σχεδιασμένους ψεκαστήρες στην κάτω σχάρα. Το νερό και το απορρυπαντικό κατευθύνονται σε όλα τα κατάλληλα σημεία, καθαρίζοντας τα βαθιά πιάτα.

#### DoorMatic

### Φυσική κυκλοφορία του αέρα

Τα πλυντήρια πιάτων DoorMatic της Grundig χρησιμοποιούν τη φυσική ροή αέρα με έξυπνο και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο, για πιάτα που λάμπουν. Στο τέλος κάθε κύκλου του πλυντηρίου πιάτων, αυτή η τεχνολογία ανοίγει αυτόματα την πόρτα, απελευθερώνοντας την υγρασία και επιτρέποντας στον κρύο αέρα να ρέει φυσικά μέσα στα πιάτα σας, στεγνώνοντας το φορτίο πιο γρήγορα.



#### Λειτουργία HygieneCare

### Εξαιψίστε τα βακτήρια και τους ιούς

Η λειτουργία HygieneCare αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού έως και 70°C, για να σκοτώσει τα βακτήρια και τους ιούς που βρίσκονται στα πλυντήρια πιάτων. Ο ατμός που παράγεται από υψηλές θερμοκρασίες και ένας επιπλέον κύκλος ξεβγάλματος σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες βοηθά στην εξάλειψη του 99,999% των βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Enterococcus Faecium, Bovine Coronavirus και Murine Norovirus.

#### Inverter EcoMotor

### Υψηλή απόδοση, χαμηλός θόρυβος

Το Inverter EcoMotor της Grundig είναι ο κυρίαρχος της τεχνολογίας μεταβλητής ταχύτητας απόδοσης και η σχεδίαση χωρίς ψήκρες επιτρέπει σε αυτό το καινοτόμο μοτέρ να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο, ενώ παράλληλα παραμένει αποδοτικό. Τέλος, το μοτέρ μειώνει το επίπεδο θορύβου στα 45 dB για τον κύριο κύκλο πλύσης.





#### Πρόγραμμα QuickWash

### Γρήγορα και τέλεια

Το πρόγραμμα QuickWash της Grundig σάς προσφέρει τέλεια απόδοση πλύσης σε λιγότερο χρόνο. Είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις που χρειάζεστε τα πιάτα σας να πλυθούν γρήγορα, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στους καλεσμένους σας στο δείπνο

#### Λειτουργία SteamShine

### Εξαιρετικά αστραφερά πιάτα

Το πλυντήριο πιάτων Grundig με τεχνολογία SteamShine αποτρέπει το σχηματισμό κηλίδων νερού με επιπλέον 10 λεπτά θερμικής επεξεργασίας. Παρατείνει τη διαδικασία θέρμανσης για εξαιρετικά αστραφερά πιάτα χωρίς κηλίδες νερού.



#### Λειτουργία WaterProtect+

### Προστατέψτε το σπίτι σας από οποιαδήποτε ζημιά εξαιτίας του νερού

Το πλυντήριο πιάτων Grundig με λειτουργία WaterProtect+ προστατεύει το σπίτι σας από ζημιά χάρη στον εύκαμπτο σωλήνα διπλού τοιχώματος. Αν ο εσωτερικός εύκαμπτος σωλήνας σπάσει, ο εξωτερικός εύκαμπτος σωλήνας μεταφέρει το νερό στον κάδο του πλυντηρίου πιάτων. Ένας διακόπτης με φλοτέρ ανιχνεύει την ασυνήθιστη στάθμη του νερού και διακόπτει αμέσως την εισαγωγή νερού από τη βρύση.

