

GRUNDIG**Εντοιχιζόμενοι φούρνοι**

GEBM19400BPHI

EAN: 4013833041344

**Κλάση ενεργειακής απόδοσης
κύριου θαλάμου**

A+

Ύψος

59.5 cm

Τύπος οθόνηςΟθόνη LED με έλεγχο με αφή και
περιστροφικό κουμπί**Χρώμα**Ιnox με προστασία από τις
δαχτυλιές

- Λειτουργία PizzaExpert: Βαθμίδα πίτσας υψηλής θερμοκρασίας για τέλειες πίτσες
- Λειτουργία πυρολυτικού καθαρισμού: Ένα πυρολυτικό σύστημα που καθαρίζει το φούρνο για εσάς
- Cool-Touch Door: Τα χέρια σας είναι ασφαλή!

**Συνδεσιμότητα****Συνδεσιμότητα HomeWhiz®**

Wifi

Βασικά χαρακτηριστικά

Ύψος	59.5 cm	Πλάτος	59.4 cm
Βάθος	56.7 cm	Αριθμός λειτουργιών	15
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED με έλεγχο με αφή και περιστροφικό κουμπί	Όγκος κύριου θαλάμου	72 L
Κλάση ενεργειακής απόδοσης κύριου θαλάμου	A+	Καθαρισμός με ατμό	Ναι
Πυρολυτικός καθαρισμός	Ναι	Τύπος φούρνου κύριου θαλάμου	Πολυλειτουργικό μαγείρεμα
Τύπος ανοίγματος πόρτας	Πτυσσόμενη	Χρώμα	Ιnox με προστασία από τις δαχτυλιές

Λειτουργίες και δυνατότητες κύριου θαλάμου

Τύπος φούρνου κύριου θαλάμου	Πολυλειτουργικό μαγείρεμα	Αριθμός λειτουργιών	15
Κάτω αντίσταση	Ναι	Συμβατικό μαγείρεμα	Ναι

Απόψυξη	Ναι	Μαγείρεμα με αέρα Eco	Ναι
Αυτοκαθαρισμός με οικολογική πυρόλυση	Ναι	Ηλεκτρική ψησταριά	Ναι
Μαγείρεμα με αέρα	Ναι	Με υποβοήθηση ανεμιστήρα	Ναι
Ψησταριά με ανεμιστήρα	Ναι	Μισό γκριλ	Ναι
Πολυδιάστατο μαγείρεμα	Ναι	Ψήσιμο πίτσας	Ναι
Πυρολυτικός καθαρισμός	Ναι	Καθαρισμός με ατμό	Ναι
Διατήρηση θερμοκρασίας	Ναι		

Καθαρισμός

Καθαρισμός με ατμό	Ναι	Πυρολυτικός καθαρισμός	Ναι
--------------------	-----	------------------------	-----

Στάνταρ αξεσουάρ

Τηλεσκοπικός τύπος ραφίου	1 επίπεδο (πλήρης επέκταση)	Αριθμός στάνταρ δίσκων	1
Αριθμός βαθιών δίσκων	1	Αριθμός στάνταρ συρμάτων σχαρών	1

Τεχνολογίες

Τύπος γκριλ	Ηλεκτρική ψησταριά	Ανεμιστήρας ψύξης	Ναι
-------------	--------------------	-------------------	-----

Σχεδίαση

Τύπος φωτισμού	1 στρογγυλό φως αλογόνου (πάνω)	Soft Doormatic	Ναι
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED με έλεγχο με αφή και περιστροφικό κουμπί	Τύπος πόρτας	Πλήρως γυάλινη - Αποσπώμενη
Κύριος θάλαμος - Αρ. τζαμιών μπροστινής πόρτας	4	Αριθμός θαλάμων	1
Τηλεσκοπικός τύπος ραφίου	1 επίπεδο (πλήρης επέκταση)	Αριθμός επιπέδων ραφιών	5 επίπεδα
Χρώμα κοιλότητας	Triton	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Πτυσσόμενη
Χρώμα	Ιnox με προστασία από τις δαχτυλιές		

Ασφάλεια

Cool-Touch Door	Πόρτα ψύξης GIFAM	Κλειδωμα πόρτας	Πυρολυτικό κλειδωμα
-----------------	-------------------	-----------------	---------------------

Γονικό κλείδωμα	Ναι		
-----------------	-----	--	--

Απόδοση και κατανάλωση

Όγκος κύριου θαλάμου	72 L	Κλάση ενεργειακής απόδοσης κύριου θαλάμου	A+
Πηγή θερμότητας κύριου θαλάμου	Ηλεκτρικό ρεύμα	Συνολική ηλεκτρική ισχύς	3 W
Τάση	220 - 240 V	Συχνότητα	50 Hz

Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	59.5 cm	Πλάτος	59.4 cm
Βάθος	56.7 cm	Βάρος	45.4 kg
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος	65.5 cm	Πλάτος συσκευασμένου προϊόντος	66 cm
Βάθος συσκευασμένου προϊόντος	66 cm	Βάρος συσκευασμένου προϊόντος	48 kg
Διαστάσεις εσοχής - Ντουλάπι (ΠxΒxΥ) (mm)	56x55x59	Διαστάσεις εσοχής (ΠxΒxΥ) (mm)	56x55x60

Λειτουργία PizzaExpert

Βαθμίδα πίτσας υψηλής θερμοκρασίας για τέλειες πίτσες

Οι φούρνοι Grundig με λειτουργίες PizzaExpert παρέχουν ρύθμιση πίτσας υψηλής θερμοκρασίας για τέλειες πίτσες! Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε την υφή και την αίσθηση αυθεντικής πίτσας στο σπίτι σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να οργανώσετε τις γαρνιτούρες και τη ζύμη από πριν και ο φούρνος σας θα διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάντα τέλεια!



Λειτουργία πυρολυτικού καθαρισμού

Ένα πυρολυτικό σύστημα που καθαρίζει το φούρνο για εσάς

Απλώς πατήστε ένα κουμπί και το σύστημα αυτοκαθαρίζεται καθώς θερμαίνεται έως τους 480°C, αποτεφρώνοντας ακαθαρσίες και επίμονους λεκέδες. Έτσι, μπορείτε να απαλλαγείτε από το απορρυπαντικό και να αφήσετε το φούρνο σας να καθαριστεί με έναν πιο φιλικό προς την οικογένεια και φιλικό προς τη φύση τρόπο.

Τα χέρια σας είναι ασφαλή!

Χάρη στη δυνατότητα Cool-Touch Door της Grundig, οι τέσσερις στρώσεις γυαλιού ελαχιστοποιούν την εξωτερική θερμότητα για ασφαλές άγγιγμα! Ακόμα και όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου αγγίζει τους 500°C, η πραγματική θερμοκρασία της πόρτας δεν υπερβαίνει τους 70°C. Στη θέρμανση με ανεμιστήρα, η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 40°C.